


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 21 – 27 เมษายน 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook April 21 - 27, 2025



HIGHLIGHTS

21 - 27 เมษายน 2568

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ในช่วงวันที่ 26 - 27 เม.ย. 68 จะมีพายุฤดูร้อน เกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง

บริเวณประเทศไทยตอนบน มีค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิงสูง (ETo) ควรให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของพืชในระยะการเจริญเติบโตที่ต่างกัน

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 14 – 20 เมษายน 2568

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้อ่อนกำลังลง โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในวันที่ 16 เม.ย. 68 และระยะปลายสัปดาห์ ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคกลางในระยะปลายสัปดาห์ โดยมีฝนตกส่วนมากในระยะต้นและกลางสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ เนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	148.4	มม.	ที่	อ.เวียงชัยบุรี	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	16	เม.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101.4	มม.	ที่	อ.เมืองสกลนคร	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	18	เม.ย.	68
ภาคกลาง	89.2	มม.	ที่	กกช.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	16	เม.ย.	68
ภาคตะวันออก	75.5	มม.	ที่	อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	15	เม.ย.	68
ภาคใต้	107.7	มม.	ที่	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	15	เม.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	56.0	มม.	ที่	โรงเรียนเตรียมอุดมม่น้อมเกล้า	เขตสะพานสูง	เมื่อวันที่	15	เม.ย.	68
หมายเหตุ: -									

รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	39.5	° ซ.	ที่	อ.เมืองเพชรบูรณ์	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	15	เม.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	39.9	° ซ.	ที่	อ.เมืองมุกดาหาร	จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	18	เม.ย.	68
ภาคกลาง	40.6	° ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	19	เม.ย.	68
ภาคตะวันออก	38.5	° ซ.	ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	20	เม.ย.	68
ภาคใต้	36.2	° ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	20	เม.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	36.8	° ซ.	ที่	ท่าเรือกรุงเทพฯ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	17-19	เม.ย.	68
			และที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	20	เม.ย.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศร้อน

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศร้อน

35.0-39.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศร้อนจัด

40.0 ขึ้นไป


ฝนหนัก

35.1- 90.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 - 20 เม.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 - 20 เม.ย. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 21 - 26 เม.ย. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.
 - ◆ วันที่ 27 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 °ซ.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 21 - 25 เม.ย. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 26 - 27 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 36 – 41 °ซ.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 21 - 25 เม.ย. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 26 - 27 เม.ย. 68 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 37 – 41 °ซ.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 21 - 25 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 26 - 27 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 35 – 38 °ซ.

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 21 - 22 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
- ◆ ช่วงวันที่ 23 - 27 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค
- ◆ ช่วงวันที่ 21 - 22 และ 26 - 27 เม.ย. 68
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 23 - 25 เม.ย. 68
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 °ซ.


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 21 - 22 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง > 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 23 - 27 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค
- ◆ ลมตะวันตก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 °ซ.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 21 - 27 เม.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 21 - 27 เม.ย. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2568



สถานี	อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	37	24	30	0	50	12
	แม่สะเรียง	35	23	28	1	61	14
	เชียงใหม่	37	25	31	5	47	11
	เกษตรเชียงใหม่	37	26	31	14	45	15
	พะเยา	34	26	30	0	47	14
	เชียงใหม่	34	24	29	12	51	12
	ดอยอ่างขาง	30	20	25	7	55	10
	น่าน	38	25	31	2	49	11
	เกษตรน่าน	37	25	30	3	52	10
	ท่าวังผา	36	25	30	1	53	10
	ทุ่งช้าง	33	23	28	7	56	11
	ลำพูน	37	28	32	0	41	14
	ลำปาง	36	25	30	0	52	14
	เกษตรลำปาง	36	26	31	0	49	13
	เถิน	34	24	29	0	59	11
	แพร่	37	27	31	2	49	9
	อุดรดิตถ์	38	26	32	1	50	12
	สุโขทัย	38	26	32	0	52	11
	เกษตรศรีสำโรง	38	26	32	0	52	11
	เขื่อนภูมิพล	39	26	30	5	53	15
	ตาก	35	26	30	0	56	17
	แม่สอด	34	24	28	0	63	15
	อุ้มผาง	31	20	25	1	72	14
	ดอยมูเซอ	31	20	24	2	74	10
	พิษณุโลก	38	27	32	5	49	11
	หล่มสัก	34	26	30	0	56	13
	เพชรบูรณ์	37	27	31	0	53	12
	วิเชียรบุรี	37	26	31	0	56	10
	กำแพงเพชร	36	27	32	0	48	11
	พิจิตร	37	26	32	0	50	8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	37	26	31	0	52	9
	เลย	36	27	31	0	47	13
	เกษตรเลย	36	27	31	0	47	14
	อุดรธานี	36	26	31	0	52	10
	นครพนม	38	26	31	0	56	16
	เกษตรนครพนม	39	27	32	5	51	9
	สกลนคร	35	26	30	12	56	8
	เกษตรสกลนคร	35	26	30	12	56	8
	หนองบัวลำภู	35	25	29	0	57	10
	บึงกาฬ	37	27	31	1	51	10
	มุกดาหาร	37	27	31	18	57	11
	ขอนแก่น	36	26	31	0	54	8
	เกษตรท่าพระ	36	26	31	0	55	16
	โกสุมพิสัย	35	26	30	0	58	7
	กมลาไสย	35	26	30	0	59	9
	อำนาจเจริญ	35	26	31	8	58	13
	ร้อยเอ็ด	36	26	31	1	57	9
	เกษตรร้อยเอ็ด	36	26	31	1	56	10
	ชัยภูมิ	36	26	30	6	57	8
	ยโสธร	36	26	31	44	57	14
	อุบลราชธานี	35	26	31	13	61	10
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	36	27	31	1	56	11
	ศรีสะเกษ	35	26	31	1	58	9
	ท่าตูม	35	26	31	4	58	11
	สุรินทร์	35	26	30	6	59	16
	เกษตรสุรินทร์	35	26	30	0	60	15
	นครราชสีมา	36	26	31	6	54	9
	เกษตรปากช่อง	33	25	29	0	61	11
	โชคชัย	35	25	30	0	60	11
	บุรีรัมย์	35	26	30	0	60	11
	นางรอง	35	26	30	11	57	8





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	38	25	32	0	51	4	10
	ตากฟ้า	37	25	31	0	55	6	10
	ชัยนาท	37	25	31	0	54	5	10
	อุทัยธานี	38	25	31	0	52	4	8
	พระนครศรีอยุธยา	37	25	31	0	58	5	12
	บัวชุม	36	25	31	0	58	5	10
	ลพบุรี	38	25	31	0	54	6	10
	สุพรรณบุรี	37	25	31	0	57	5	13
	อุทัยอง	38	25	31	0	56	5	12
	สมุทรสงคราม	32	25	28	1	74	4	8
	ทองผาภูมิ	33	20	26	8	74	3	10
	กาญจนบุรี	36	24	30	0	61	6	12
	ราชบุรี	34	24	29	0	67	4	19
	กำแพงแสน	37	25	30	0	62	4	10
	ปทุมธานี	38	26	32	9	49	5	10
	สมุทรปราการ	31	26	28	1	76	5	9
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	33	25	29	7	64	6	13
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	36	25	31	13	51	5	10
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	26	30	7	63	5	10
	ท่าเรือคลองเตย	33	25	30	11	61	5	10
	เกษตรบางนา	33	25	30	11	61	5	10
นาร่อง สมุทรปราการ	31	26	28	1	83	6	10	
ภาคตะวันออก	นครนายก	29	21	25	4	80	3	7
	ปราจีนบุรี	35	26	30	0	67	3	10
	กบินทร์บุรี	36	26	30	1	66	3	9
	สระแก้ว	34	25	29	2	70	4	10
	อรัญประเทศ	35	25	30	4	66	5	11
	ฉะเชิงเทรา	34	24	28	10	76	4	9
	ชลบุรี	31	26	29	3	70	5	8
	แหลมฉบัง	29	27	28	5	84	6	10
	เกาะสีชัง	30	28	28	1	82	6	11
	พัทยา	36	25	30	0	52	5	14
	สัตหีบ	29	27	28	2	84	5	9
	ระยอง	30	27	28	1	80	4	7
	เกษตรห้วยโป่ง	30	27	28	16	77	4	6
	จันทบุรี	31	26	28	5	72	4	9
	เกษตรพลีว	30	24	27	7	79	3	8
คลองใหญ่	28	26	27	8	81	4	7	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	31	25	28	0	75	5	9
	เกษตรหนองพลับ	32	24	27	7	73	4	8
	หัวหิน	31	25	28	0	74	5	9
	ประจวบคีรีขันธ์	29	26	28	1	82	5	8
	ชุมพร	32	23	27	3	83	3	11
	เกษตรสวี่	31	24	27	9	82	3	8
	สุราษฎร์ธานี	32	23	27	75	84	2	9
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	23	27	41	84	4	9
	เกาะสมุย	29	25	27	138	85	3	11
	พระแสง	32	23	26	89	86	2	9
	ฉวาง	32	24	27	230	81	3	10
	นครศรีธรรมราช	30	24	27	53	84	2	7
	เกษตรบางจาก	31	24	27	72	84	3	8
	พัทลุง	28	25	27	51	88	4	12
	สงขลา	29	24	26	20	86	3	11
	หาดใหญ่	30	23	26	135	87	3	11
	เกษตรคอหงส์	31	23	26	131	87	3	9
	สะเดา	31	23	26	129	88	3	8
	ปัตตานี	30	23	26	48	84	3	8
	ยะลา	32	23	26	109	83	3	9
นราธิวาส	29	23	26	75	86	3	8	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	30	24	27	52	81	3	9
	ตะกั่วป่า	29	23	26	21	87	2	6
	ภูเก็ต	30	26	28	82	79	3	7
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	27	117	88	3	11
	กระบี่	30	23	26	148	87	3	8
	เกาะลันตา	29	26	27	108	88	4	8
	ตรัง	31	23	26	126	87	2	7
สตูล	30	24	26	162	87	3	7	





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21 - 27 เม.ย. 68

ฉบับที่ 48/2568



❖ **เกษตรกร** บริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

❖ บริเวณภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ระวัง อันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนัก

ภาคเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร)
- ควบคุมดิน แปลงปลูกและโคนต้นพืช

ภาคกลาง

- ระวัง การเป็นโรคลมแดด
- จัดหาน้ำให้สัตว์เลี้ยงได้ดื่มอย่างเพียงพอ
- ควบคุมดิน แปลงปลูกและโคนต้นพืช




หลีกเลี่ยง ทำงานกลางแจ้ง



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด

ค่าหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°C.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- หลีกเลี่ยง การทำงานบริเวณที่มีแดดจัด
- วางแผน การให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร)



วางแผน การให้น้ำ



สำรวจ การผูกยึดลำยิ่น



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ

ภาคตะวันออก

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร)
- สำรวจการผูกยึดลำยิ่นของไม้ผล
- ตัดแต่งกิ่งไม้ผลแล้วทาสารป้องกันเชื้อรา

ภาคใต้

- ระวัง อันตรายจากฝนที่ตกหนัก
- ปรับปรุง ระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 43 44 45

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฟ้าแลบ 10-30%	ฟ้าแลบ 10-40%	ฟ้าแลบ 10-30%	ฟ้าแลบ 10-60%	ฟ้าแลบ 10-40%	ฟ้าแลบ 30-60%
	22-28	23-28	25-26	27-28	24-27	24-26
	35-41	36-41	37-41	35-38	33-36	32-36
km/hr	SE 5-20	SE 10-20	SE 10-20	SE 15-30	SE 15-30	W 15-30
% ความชื้นสัมพัทธ์	60-70	60-70	60-70	65-75	65-75	75-85
hr. ความยาวนานแสงแดด	7-9	7-9	6-9	6-9	6-8	5-8



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
http://www.arcims.tmd.go.th/
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ระยะนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
 - เกษตรกรหลีกเลี่ยง การทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะฮีทสโตรก
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่าง ๆ
 - ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม รวมทั้งควรคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นในดิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ระยะนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
 - เกษตรกรหลีกเลี่ยง การทำงานกลางแจ้งที่มีแดดจัด เพื่อป้องกันโรคลมแดด
 - วางแผน การให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่าง ๆ

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่
 - เกษตรกรหลีกเลี่ยง การทำงานกลางแจ้งที่มีแดดจัด และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคลมแดด
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ควรดูแลสุขภาพโรงเรือนให้ปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมถึงจัดหาน้ำให้สัตว์ได้ดื่มอย่างเพียงพอ
 - ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม รวมทั้งควรคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นในดิน

ภาคตะวันออก

- ◆ ระยะนี้มีอากาศร้อน และมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่าง ๆ
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก
 - ชาวสวนผลไม้ สำรวจการผูกยึดค้ำยันของกิ่งและลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้


- ◆ ระยะนี้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่
 - ดูแลปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่การเกษตรให้พร้อมใช้งาน
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูดและหนอนและในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ





ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (14 – 20 เม.ย. 68)



7 วันข้างหน้า (21 – 27 เม.ย. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มมีฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ยกเว้น ทางภาคใต้ตอนล่าง ที่จะมีฝนชุ่มชื้นปานกลาง





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

