


รายงานและคำหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

April 28 - May 4, 2025



HIGHLIGHTS

28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2568

28 เม.ย. - 1 พ.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว หลังจากนั้น อุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีฝนลดลง โดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ รวมถึงเตรียมน้ำสะอาดให้สัตว์เลี้ยงได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2568

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ โดยในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ กับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในช่วงดังกล่าว ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะต้นและกลางสัปดาห์ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนส่วนมากในระยะปลายสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ในบางวัน

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	47.6	มม.	ที่	อ.ท่าวังผา	จ.น่าน	เมื่อวันที่	27	เม.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	83.4	มม.	ที่	อ.เทพารักษ์	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	26	เม.ย.	68
ภาคกลาง	34.0	มม.	ที่	อ.บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	26	เม.ย.	68
ภาคตะวันออก	40.0	มม.	ที่	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	26	เม.ย.	68
ภาคใต้	132.2	มม.	ที่	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	24	เม.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	13.2	มม.	ที่	โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	26	เม.ย.	68

หมายเหตุ: ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	42.3	° ซ.	ที่	อ.เมืองแม่ฮ่องสอน	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	27	เม.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40.5	° ซ.	ที่	กษ.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	เมื่อวันที่	25	เม.ย.	68
ภาคกลาง	41.0	° ซ.	ที่	อ.เมืองนครสวรรค์	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	24	เม.ย.	68
ภาคตะวันออก	39.5	° ซ.	ที่	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	25	เม.ย.	68
ภาคใต้	37.7	° ซ.	ที่	กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	26	เม.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	38.2	° ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	25	เม.ย.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศร้อน

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศร้อน

35.0-39.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศร้อนจัด

40.0 ขึ้นไป


ฝนหนัก

35.1- 90.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 21 - 27 เม.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 21 - 27 เม.ย. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 °ซ.
 - ◆ วันที่ 2 - 4 พ.ค. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 37 - 41 °ซ.
- ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 25 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 °ซ.
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 2 - 4 พ.ค. 68 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 36 - 39 °ซ.
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 35 - 38 °ซ.
- ◆ ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 2 - 4 พ.ค. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 36 - 39 °ซ.
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 2 - 4 พ.ค. 68 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่
- ◆ ลมใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 4 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 °ซ.


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 4 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่
- ◆ ช่วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 68
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 3 - 4 พ.ค. 68
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 °ซ.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิค่าสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 68





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	34	22	27	36	76	3	10
	แม่สะเรียง	35	23	27	32	74	3	14
	เชียงใหม่	33	23	28	25	68	4	9
	เกษตรเชียงใหม่	33	23	27	58	70	4	12
	พะเยา	30	22	26	135	75	4	12
	เชียงใหม่	31	23	27	31	76	4	11
	ดอยอ่างขาง	27	18	22	66	77	3	17
	น่าน	35	24	29	26	76	3	9
	เกษตรน่าน	33	23	28	60	76	3	10
	ท่าวังผา	32	23	27	38	74	3	14
	ทุ่งช้าง	31	22	25	39	79	4	11
	ลำพูน	34	26	30	54	64	4	13
	ลำปาง	33	24	28	27	74	3	14
	เกษตรลำปาง	32	24	28	65	72	5	12
	เถิน	32	24	27	23	76	3	16
	แพร่	34	25	29	97	71	4	12
	อุตรดิตถ์	35	26	30	28	68	3	14
	สุโขทัย	35	26	30	36	68	4	15
	เกษตรศรีสำโรง	35	26	30	30	69	4	17
	เขื่อนภูมิพล	32	25	28	65	74	5	15
	ตาก	35	25	29	35	73	7	15
	แม่สอด	34	23	28	33	74	3	12
	อุ้มผาง	30	20	24	91	73	3	11
	ดอยมูเซอ	28	20	24	70	80	4	8
	พิษณุโลก	35	26	30	69	68	3	11
หล่มสัก	33	25	29	9	69	3	11	
เพชรบูรณ์	33	25	29	63	68	3	14	
วิเชียรบุรี	34	26	30	43	72	3	12	
กำแพงเพชร	35	26	30	56	72	4	10	
พิจิตร	34	26	30	22	71	4	10	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	34	25	29	60	68	3	13
	เลย	33	24	28	25	76	4	12
	เกษตรเลย	33	25	28	13	74	4	12
	อุดรธานี	34	25	29	25	69	3	12
	นครพนม	36	24	29	1	69	4	12
	เกษตรนครพนม	36	26	31	8	62	4	12
	สกลนคร	34	25	29	6	72	4	18
	เกษตรสกลนคร	34	25	29	6	72	4	18
	หนองบัวลำภู	33	24	28	22	72	3	10
	บึงกาฬ	35	24	29	36	63	3	13
	มุกดาหาร	35	24	29	21	73	3	12
	ขอนแก่น	33	25	29	42	72	3	9
	เกษตรท่าวพร่	34	25	29	21	72	3	8
	โกสุมพิสัย	33	25	29	34	72	3	8
	กมลาไสย	34	25	29	20	70	3	7
	อำนาจเจริญ	34	25	30	11	75	4	9
	ร้อยเอ็ด	34	25	30	22	71	3	15
	เกษตรร้อยเอ็ด	34	25	29	21	70	3	8
	ชัยภูมิ	34	25	29	42	71	4	11
	ยโสธร	35	26	30	11	72	4	11
	อุบลราชธานี	36	26	30	18	77	4	10
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	35	27	31	32	70	4	11
	ศรีสะเกษ	34	26	30	44	75	3	11
	ท่าตูม	33	25	29	74	73	3	8
	สุรินทร์	33	26	29	9	75	3	9
	เกษตรสุรินทร์	33	26	29	30	75	3	10
	นครราชสีมา	34	26	30	48	67	4	9
	เกษตรปากช่อง	32	24	28	18	80	4	11
โชคชัย	33	25	29	12	78	4	13	
บุรีรัมย์	33	25	29	36	75	3	8	
นางรอง	33	26	29	37	77	3	10	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	36	26	31	17	74	3	11
	ตากฟ้า	34	25	30	59	75	3	8
	ชัยนาท	37	26	31	14	76	3	11
	อุทัยธานี	36	26	31	15	74	3	8
	พระนครศรีอยุธยา	37	26	31	9	74	4	11
	บัวชุม	35	26	30	43	74	3	9
	ลพบุรี	37	26	30	26	73	4	15
	สุพรรณบุรี	36	26	30	9	75	3	10
	อุทอง	37	26	30	93	75	4	15
	สมุทรสงคราม	33	25	29	0	80	4	14
	ทองผาภูมิ	32	22	26	22	78	3	12
	กาญจนบุรี	36	25	29	12	76	5	11
	ราชบุรี	35	26	30	1	79	4	12
	กำแพงแสน	36	25	30	7	77	4	10
	ปทุมธานี	37	28	32	15	68	4	11
	สมุทรปราการ	32	27	29	9	75	5	8
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	35	27	30	4	75	5	10
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	37	28	32	32	65	4	10
ภาคตะวันออก	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	36	27	31	20	62	5	10
	ท่าเรือคลองเตย	35	27	31	28	63	5	9
	เกษตรบางนา	35	27	31	28	63	5	9
	น้ำร่อ สมุทรปราการ	29	28	28	5	77	5	9
	นครนายก	30	22	26	13	76	3	8
	ปราจีนบุรี	35	26	31	12	73	3	8
	กบินทร์บุรี	36	26	30	15	74	3	11
	สระแก้ว	35	26	30	12	78	3	9
	อรัญประเทศ	34	26	30	8	79	4	12
	ฉะเชิงเทรา	34	25	29	15	79	3	10
	ชลบุรี	33	27	30	7	67	5	8
	แหลมฉบัง	29	27	28	8	76	5	8
	เกาะสีชัง	29	27	28	11	76	4	8
	พัทยา	33	24	28	27	74	3	14
	สัตหีบ	29	27	28	19	77	4	7
	ระยอง	30	27	28	9	78	4	8
	เกษตรห้วยโป่ง	31	27	29	39	69	4	7
	จันทบุรี	32	26	28	79	73	3	8
เกษตรพลั่ว	30	24	27	44	81	2	7	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	คลองใหญ่	28	27	28	23	78	3	9
	เพชรบุรี	32	25	28	1	79	5	9
	เกษตรหนองพลับ	31	24	27	39	81	4	8
	หัวหิน	32	25	28	0	79	4	10
	ประจวบคีรีขันธ์	29	26	28	0	80	5	11
	ชุมพร	31	23	27	5	86	3	12
	เกษตรสวี	30	24	27	18	86	3	10
	สุราษฎร์ธานี	32	23	27	3	85	2	8
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	23	27	20	84	3	8
	เกาะสมุย	29	24	27	25	83	2	6
	พระแสง	32	22	26	52	88	2	8
	ฉวาง	33	23	27	30	79	2	9
	นครศรีธรรมราช	30	24	27	6	84	3	8
	เกษตรบางจาก	32	23	27	3	84	3	8
	พัทลุง	28	25	27	9	87	3	9
	สงขลา	29	24	27	0	86	3	6
	หาดใหญ่	32	22	26	4	89	3	13
	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	เกษตรคอหงส์	31	22	26	2	89	3
สะเดา		31	23	26	24	89	2	9
ปัตตานี		30	22	26	7	88	3	7
ยะลา		31	22	26	1	87	3	7
นราธิวาส		29	22	26	0	87	3	6
ระนอง		30	24	27	6	80	3	10
ตะกั่วป่า		28	23	26	6	86	3	7
ภูเก็ต		30	26	28	26	81	3	7
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	25	27	1	89	4	7
	กระบี่	31	23	26	24	86	3	9
	เกาะลันตา	29	26	27	14	90	4	10
	ตรัง	33	23	27	6	87	2	5
	สตูล	31	23	27	14	88	4	8





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 68

ฉบับที่ 51/2568



- ❖ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกบางแห่ง
 - ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
- ❖ 2 – 4 พ.ค. 68 จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด : หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้ง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

ภาคเหนือ


- ไม่ตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง
- เก็บกักน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกเพลี้ย
- ควร คลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช



ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน




ย้ายกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคตะวันออก

- ผักยัดค้ายิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก

ภาคเหนือ
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°C.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ทำพรางกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ระวัง อันตรายจากไฟฟ้า



ทำพรางกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก



เก็บกักน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 43 44 45

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฟ้าแลบ 10-70% มีฝนเล็กน้อย	ฟ้าแลบ 10-60% มีฝนเล็กน้อย	ฟ้าแลบ 10-60% มีฝนเล็กน้อย	ฟ้าแลบ 20-60% มีฝนเล็กน้อย	ฟ้าแลบ 20-40% มีฝนเล็กน้อย	ฟ้าแลบ 20-40% มีฝนเล็กน้อย
°C	22-27 30-41	21-27 31-39	22-27 35-41	24-28 31-38	22-27 31-36	23-27 29-35
km/hr	SW 5-15	SW 10-20	SW 10-20	S 10-30	SE 10-30	SW 10-30
% ความชื้นสัมพัทธ์	65-75	65-75	65-75	70-80	75-85	80-90
hr. ความยาวนานแสงแดด	7-9	7-9	7-9	6-8	6-8	5-7

DIGITAL PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง หลังจากนั้นมียอดอากาศร้อนถึงร้อนจัด
 - เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้
 - เกษตรกรหลีกเลี่ยง การทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันโรคลมแดด
 - เก็บกักน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วง 2 – 4 พ.ค. 68
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึม และทำแผงกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
 - ระวัง อันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้
 - เกษตรกรหลีกเลี่ยง การทำงานกลางแจ้งบริเวณที่มีแดดจัด เพื่อป้องกันโรคลมแดด

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ช่วง 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 68
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
 - ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อรักษาความชื้นในดิน
 - เกษตรกรหลีกเลี่ยง การทำงานกลางแจ้งบริเวณที่มีแดดจัด และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคลมแดด

ภาคตะวันออก

- ◆ ระยะนี้มีอากาศร้อน และมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยเฉพาะช่วง 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 68
 - ชาวสวนผลไม้ สำรองการผูกยึดค้ำยันของกิ่งและลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ และควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก
 - เกษตรกรหลีกเลี่ยง การทำงานกลางแจ้งบริเวณที่มีแดดจัด เพื่อป้องกันโรคลมแดด

ภาคใต้

- ◆ ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ และควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก
 - เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (21 – 27 เม.ย. 68)



7 วันข้างหน้า (28 เม.ย. – 4 พ.ค. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า ประเทศไทยตอนบน บริเวณที่มีฝนแล้งมีแนวโน้มลดลง เว้นแต่ด้านตะวันออกของภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก เนื่องจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น
- ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง ส่งผลให้มีแนวโน้มฝนแล้งปานกลาง





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

