


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook June 30 - July 6, 2025



HIGHLIGHTS

30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2568

2 - 6 ก.ค. 68 เกษตรกรในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย

สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ควรเน้นการจัดการด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและฝนตกหนัก

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2568

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน โดยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 25 - 27 มิ.ย. 68 ก่อนจะเลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนในวันที่ 28 มิ.ย. 68 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะต้นและปลายสัปดาห์โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ และ สุรินทร์ ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	163.5 มม.	ที่	อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	เมื่อวันที่	27	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	103.3 มม.	ที่	อ.เมืองบึงกาฬ	จ.บึงกาฬ	เมื่อวันที่	26	มิ.ย.	68
ภาคกลาง	85.6 มม.	ที่	โรงเรียนบ้านวังทอง อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	26	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออก	87.2 มม.	ที่	อ.เมืองสระแก้ว	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	27	มิ.ย.	68
ภาคใต้	60.4 มม.	ที่	อ.สายบุรี	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	53.3 มม.	ที่	หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	27	มิ.ย.	68

หมายเหตุ: -

เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)


ฝนเล็กน้อย
0.1-10.0

ฝนปานกลาง
10.1-35.0


ฝนหนัก
35.1- 90.0

ฝนหนักมาก
มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิ.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิ.ย. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.ค. 68
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 °ซ.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.ค. 68
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 °ซ.

ภาคกลาง

- | | |
|--|---|
| ◆ ช่วงวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง | ◆ ช่วงวันที่ 2 - 6 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง |
|--|---|
- ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 °ซ.

ภาคตะวันออก

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 °ซ.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 68 ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 3 - 6 ก.ค. 68 ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. |
|--|---|

ภาคใต้



ฝั่งตะวันออก

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ช่วงวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 68
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 ม.
 - ◆ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 3 - 6 ก.ค. 68
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 °ซ.

ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 1 - 6 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ช่วงวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 68
 - ◆ ภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ กระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2
- ◆ ช่วงวันที่ 3 - 6 ก.ค. 68
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 °ซ.





คำทำนายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	29	23	25	110	83	5	8
	แม่สะเรียง	27	21	24	117	90	5	11
	เชียงใหม่	31	23	26	144	82	4	10
	เกษตรเชียงใหม่	31	23	26	166	80	4	9
	พะเยา	30	23	26	33	76	5	12
	เชียงใหม่	29	23	26	16	73	5	12
	ดอยอ่างขาง	25	19	22	38	86	4	9
	น่าน	32	23	27	67	81	4	11
	เกษตรน่าน	31	23	26	104	84	3	9
	ท่าวังผา	29	22	25	161	88	4	7
	ทุ่งช้าง	28	21	24	85	89	5	10
	ลำพูน	34	26	29	23	60	5	12
	ลำปาง	31	23	26	119	77	4	10
	เกษตรลำปาง	31	24	27	54	72	6	15
	เถิน	30	23	26	8	76	6	14
	แพร่	31	24	27	36	77	5	10
	อุดรดิตถ์	32	24	28	14	76	4	13
	สุโขทัย	33	25	28	50	70	5	14
	เกษตรศรีสำโรง	33	24	28	30	71	5	13
	เขื่อนภูมิพล	33	24	27	44	69	9	19
	ตาก	30	25	27	43	69	10	17
	แม่สอด	28	24	26	100	80	7	13
	อุ้มผาง	26	20	23	88	89	4	10
	ดอยมูเซอ	25	20	22	11	84	10	16
	พิษณุโลก	33	25	28	11	73	4	10
	หล่มสัก	31	25	28	34	72	5	11
เพชรบูรณ์	33	24	28	45	76	3	6	
วิเชียรบุรี	34	24	28	33	72	4	14	
กำแพงเพชร	33	26	29	9	62	6	15	
พิจิตร	33	24	28	13	74	3	11	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	25	28	90	79	3	9
	เลย	33	25	28	22	65	6	13
	เกษตรเลย	33	25	29	20	64	7	14
	อุดรธานี	32	25	28	33	75	3	8
	นครพนม	31	24	27	174	85	3	11
	เกษตรนครพนม	31	25	27	219	80	3	8
	สกลนคร	32	25	28	98	78	4	10
	เกษตรสกลนคร	32	25	28	98	78	4	10
	หนองบัวลำภู	32	24	27	23	74	3	9
	บึงกาฬ	32	24	27	130	84	3	8
	มุกดาหาร	32	25	28	45	80	4	9
	ขอนแก่น	33	25	28	7	72	4	10
	เกษตรท่าพระ	34	25	28	12	71	4	8
	โกสุมพิสัย	33	25	28	15	73	4	10
	กมลาไสย	32	25	28	39	76	4	9
	อำนาจเจริญ	32	24	27	60	79	5	10
	ร้อยเอ็ด	32	25	28	28	76	4	14
	เกษตรร้อยเอ็ด	32	25	28	37	74	4	14
	ชัยภูมิ	33	24	28	20	71	5	9
	ยโสธร	33	25	28	46	76	4	9
	อุบลราชธานี	32	25	27	76	80	5	11
	เกษตรสวางัวิรวงศ์	33	25	29	44	73	5	9
	ศรีสะเกษ	32	24	28	37	78	6	11
	ท่าตูม	32	25	28	32	76	5	17
	สุรินทร์	32	24	28	44	77	5	13
	เกษตรสุรินทร์	32	24	28	32	77	5	12
	นครราชสีมา	33	25	29	23	66	7	13
	เกษตรปากช่อง	29	23	25	50	81	8	15
	โชคชัย	33	24	28	48	74	6	10
	บุรีรัมย์	32	24	28	50	75	6	16
นางรอง	33	24	28	44	73	6	12	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	35	25	29	5	65	4	10
	ตากฟ้า	33	24	28	19	71	5	9
	ชัยนาท	35	25	29	11	65	6	13
	อุทัยธานี	34	25	29	17	63	5	11
	พระนครศรีอยุธยา	34	24	28	27	72	5	17
	บัวชุม	33	24	28	17	73	6	13
	ลพบุรี	34	24	28	29	71	5	18
	สุพรรณบุรี	34	25	28	8	69	6	13
	อุททอง	34	24	28	26	72	6	15
	สมุทรสงคราม	34	25	29	10	68	4	12
	ทองผาภูมิ	29	23	25	109	85	4	8
	กาญจนบุรี	32	24	28	13	72	6	13
	ราชบุรี	33	25	28	5	67	5	13
	กำแพงแสน	33	24	28	19	68	5	20
	ปทุมธานี	35	26	30	12	62	5	14
	สมุทรปราการ	31	27	29	14	75	6	10
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	26	29	58	71	6	10
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	36	27	30	24	60	5	13
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	27	29	34	66	5	14
	ท่าเรือคลองเตย	32	27	29	55	66	5	13
	เกษตรบางนา	32	27	29	55	66	5	13
	น้ำรอม สมุทรปราการ	30	28	29	10	80	7	15
ภาคตะวันออก	นครนายก	28	21	23	62	89	4	9
	ปราจีนบุรี	33	25	28	60	77	4	11
	กบินทร์บุรี	32	24	28	91	80	4	13
	สระแก้ว	32	24	27	62	80	5	12
	อรัญประเทศ	32	25	27	110	80	5	9
	ฉะเชิงเทรา	32	25	28	23	75	6	10
	ชลบุรี	32	27	29	7	71	7	10
	แหลมฉบัง	29	28	28	12	82	8	14
	เกาะสีชัง	29	28	28	7	81	8	15
	พัทยา	31	23	26	119	77	4	10
	สัตหีบ	29	28	28	16	83	8	12
	ระยอง	29	27	28	21	81	8	12
	เกษตรห้วยโป่ง	31	27	29	6	75	7	11
	จันทบุรี	30	26	28	40	77	6	10
	เกษตรพลั่ว	29	26	27	38	85	6	10
	คลองใหญ่	29	27	28	259	85	7	13
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	34	25	29	14	70	5	13
	เกษตรหนองพลับ	30	23	26	32	79	6	13
	หัวหิน	32	24	27	46	76	5	12
	ประจวบคีรีขันธ์	30	26	28	61	82	6	15
	ชุมพร	31	24	27	50	84	5	11
	เกษตรสวี	31	25	27	69	83	5	11
	สุราษฎร์ธานี	31	23	26	29	80	5	15
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	25	27	15	77	7	12
	เกษตรสมุย	31	25	27	38	79	5	12
	พระแสง	31	23	26	84	82	2	11
	ฉวาง	31	24	26	92	82	3	12
	นครศรีธรรมราช	33	26	28	36	70	6	14
	เกษตรบางจาก	32	24	28	19	73	5	14
	พัทลุง	31	26	28	39	81	5	15
	สงขลา	31	24	27	51	81	4	12
	หาดใหญ่	31	24	27	37	83	3	9
	เกษตรคอหงส์	31	23	26	29	84	4	10
	สะเดา	31	24	27	47	82	4	12
	ปัตตานี	30	23	27	49	83	3	14
	ยะลา	32	23	27	64	80	3	9
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	นราธิวาส	30	23	26	93	85	3	15
	ระนอง	29	26	27	104	84	5	9
	ตะกั่วป่า	28	25	26	74	87	5	12
	ภูเก็ต	31	27	28	29	73	6	13
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	28	80	84	6	17
	กระบี่	30	24	27	45	82	4	10
	เกาะลันตา	29	27	28	47	80	6	11
	ตรัง	30	24	27	30	85	3	14
	สตูล	30	24	27	65	84	3	10

พยากร

ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 68



ฉบับที่ 78/2568



* **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก **ชาวเรือ/ชาวประมง** หลีกเลี่ยงการเดินเรือ ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง *

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพิษจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ลดความชื้น ก่อนเก็บผลผลิตเข้าโรงเรือน

- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- **ระวัง** โรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น




ระวัง โรคพิษที่เกิดจากเชื้อรา



ทำทางระบายน้ำรอบแปลงปลูก

- ไม่ควรปล่อยให้ไม้ผืน โหลลงบ่อโดยตรง
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ผูกยึด/ค้ำยันกิ่งของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง

อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) ; ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- สำรองทางระบายน้ำ ระวังน้ำท่วมขังแปลงปลูก
- อยู่ป่าปล่อยสัตว์เลี้ยงในที่โล่ง ขนจะมีฝนฟ้าคะนอง



ระวัง! อันตรายจากฝนตกหนัก



ระวัง ความชื้นสะสมในผลผลิต



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก



ระวัง สัตว์มีพิษที่มากับน้ำ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- **ระวัง** โรคพิษจากเชื้อรา ในพื้นที่ฝนตกชุก
- **ระวัง** สัตว์มีพิษที่หนีน้ำเข้ามาบนโรงเรือน

		ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้		
		พื้งตะวันออก		พื้งตะวันตก								
	60-80% หนักถึงหนักมาก	60-80% หนักถึงหนักมาก	40-70% หนัก	60-70% หนัก	40-60% หนัก	60-70% หนัก						
 °C	22-27	28-35	22-26	28-35	23-27	31-36	23-28	29-35	22-27	29-36	22-27	28-35
 km/hr	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-35	SW 15-35	SW 15-35						
 %	85 - 95	80 - 90	75 - 85	80 - 90	70 - 80	75 - 85						
 hr.	3 - 5	3 - 5	3 - 6	3 - 6	4 - 6	3 - 5						



<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387 02-366-9336

**ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร**



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ระยะนี้ฝนตกหนักตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 2 – 6 ก.ค. 68 จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่
 - ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคเน่าและ ในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด
 - สำหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว ควรลดความชื้นก่อนนำเข้าโรงเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 2 – 6 ก.ค. 68
 - ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
 - ตรวจสอบทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตร
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงตากฝน หรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง
 - ชาวสวนผลไม้ ดูแลแปลงปลูกให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตร
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ

ภาคตะวันออก

- ◆ ในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง
 - ควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
 - ชาวสวนผลไม้ ควรดูแลการผูกยึดและค้ำยันกิ่งลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ

ภาคใต้

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ตลอดช่วง
 - ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรครากขาวและโรคหน้ากริดยางในยางพารา โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ หมั่นสังเกตบริเวณโรงเรือน อย่าให้มีสัตว์มีพิษหรือศัตรูสัตว์ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น เข้ามาหลบซ่อนอยู่






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (23 – 29 มิ.ย. 68)



7 วันล่วงหน้า (30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า พื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ฝนแล้งปานกลาง
- ส่วนบริเวณทางด้านตะวันตกและตอนบนของภาคเหนือ รวมถึงด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ย





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

