


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook August 18 – 24, 2025



HIGHLIGHTS

18 - 24 สิงหาคม 2568

21 - 24 ส.ค. 68 ฝนเพิ่มขึ้น เกษตรกรระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พร้อม หรือหาแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ให้เตรียมอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัย

เกษตรกรควรติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทันทั่วทั้ง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.5	24.1	66.4	5	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.5	24.1	57.6	5	93
กลาง	33.6	25.4	40.1	4	87
ตะวันออก	31.9	25.1	134.7	4	90
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.3	24.0	26.9	4	91
- ฝั่งตะวันตก	30.9	24.4	118.9	5	92

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร มหาสารคาม นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุตรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	121.1	มม.	ที่	อ.ไท่รงาม	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	106.2	มม.	ที่	อ.นาตูน	จ.มหาสารคาม	เมื่อวันที่	13	ส.ค.	68
ภาคกลาง	150.0	มม.	ที่	อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	222.3	มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.4	มม.	ที่	อ.ช้างกลาง	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	13	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	112.3	มม.	ที่	อ.กระบี่	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	60.5	มม.	ที่	รร.บ้านหนองระแหง	เขตคลองสามวา	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)


ฝนเล็กน้อย
0.1-10.0

ฝนปานกลาง
10.1-35.0


ฝนหนัก
35.1- 90.0

ฝนหนักมาก
มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 11 - 17 ส.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 11 - 17 ส.ค. 68





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568

☞ ลักษณะอากาศทั่วไป:

- 19 – 20 ส.ค. 68 ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
- 21 – 24 ส.ค. 68 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
- คลื่นลม 19 – 24 ส.ค. 68 ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง ~ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 ม.

🔥 คำเตือนและข้อควรระวัง:

- 21 – 24 ส.ค. 68 เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง



📍 **สภาพอากาศรายภาคและคำแนะนำการเกษตร**

ภาค	พยากรณ์อากาศ	คำแนะนำด้านการเกษตร
เหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 30 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง 21 – 24 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ.	ตรวจสอบร่องระบายน้ำรอบแปลงปลูก / ตัดแต่งกิ่งและ ใบที่หนาแน่นให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก / ตรวจสอบและซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนให้แข็งแรง
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ.	ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน / กำจัดวัชพืช บริเวณโคนต้นพืช เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและ ศัตรูพืช / ตรวจสอบหลังคาโรงเรือนให้มั่นคงแข็งแรง หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง
กลาง	ฝนฟ้าคะนอง 30 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง 21 – 24 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 – 37 °ซ.	เสริมคันดินหรือยกร่องให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้า ท่วมแปลงเพาะปลูก / ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา / ดูแล โรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ
ตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง 21 – 24 ส.ค. / คลื่นสูง 1 – 2 ม. / อุณหภูมิ 24 – 35 °ซ.	ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ / ระวังโรคพืชจากเชื้อรา / เลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสอบคุณภาพ น้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสม และยกขอบบ่อให้สูงขึ้น
ใต้		
- ฟังตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 20 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง 20 – 24 ส.ค. / คลื่นสูง ~ 1 ม. / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ.	พื้นที่ที่มีฝนน้อย แต่ยังคงมีความชื้นสูง ระวัง ศัตรูพืช จำพวกหนอนและปากดูด โดยเฉพาะหนอนกระทู้ / ดูแล ระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน / ระวัง โรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา / เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลความสะอาดของบ่อ
- ฟังตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 20 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง 20 – 24 ส.ค. / คลื่นสูง 1 – 2 ม. / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ.	





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 99/2568



21 – 24 ส.ค. 68 เกษตรกรบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม

สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย หลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง **ตลอดช่วง**

ภาคเหนือ

- ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตรวจสอบความแข็งแรงของหลังคาโรงเรือน

ภาคกลาง

- เสริมคันดินให้สูง ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมแปลงปลูก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน


ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงให้มีประสิทธิภาพ
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- กำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นพืช เพื่อลดความชื้น
- ตรวจสอบหลังคาโรงเรือนให้มั่นคงแข็งแรง



ซ่อมแซมหลังคาโรงเรือน



ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ดูแลความสะอาดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำและดูแลความสะอาดของบ่อ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	30-70% หนัก	40-70% หนัก	30-60% หนัก	40-70% หนัก	20-60% หนัก	20-60% หนัก
	22-26 30-36	22-26 29-35	23-26 32-37	24-28 29-35	23-26 32-35	23-27 29-34
	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-35	SW 15-35	SW 15-35
	75 - 85	75 - 85	70 - 80	80 - 90	75 - 85	75 - 85
	4 - 6	4 - 6	5 - 7	3 - 5	4 - 6	4 - 6

DIGITAL
PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336



ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	29	22	25	85	83	3	9
	แม่สะเรียง	28	22	24	92	87	3	10
	เชียงใหม่	31	23	26	97	83	3	7
	เกษตรเชียงใหม่	31	23	26	162	81	2	8
	พะเยา	28	22	25	119	81	4	8
	เชียงใหม่	29	23	26	13	74	4	7
	ดอยอ่างขาง	26	18	21	49	87	3	7
	น่าน	31	24	27	59	83	3	13
	เกษตรน่าน	31	23	26	127	84	3	9
	ท่าวังผา	30	23	26	125	85	3	7
	ทุ่งช้าง	29	22	24	161	88	3	10
	ลำพูน	33	25	29	10	61	4	16
	ลำปาง	31	23	27	20	77	3	8
	เกษตรลำปาง	31	24	27	32	71	5	11
	เถิน	31	22	25	39	79	4	11
	แพร่	31	24	28	29	76	4	10
	อุดรดิตถ์	32	23	28	29	78	3	8
	สุโขทัย	33	24	28	10	73	4	10
	เกษตรศรีสะเกษ	33	24	28	18	74	4	11
	เขื่อนภูมิพล	32	25	27	8	70	8	15
	ตาก	31	25	27	8	73	9	14
	แม่สอด	29	23	26	66	83	5	11
	อุ้มผาง	26	21	23	72	88	3	10
	ดอยมูเซอ	25	20	22	6	89	7	16
	พิษณุโลก	33	24	28	17	76	3	9
	หล่มสัก	31	24	27	27	80	4	12
เพชรบูรณ์	31	24	27	94	82	3	13	
วิเชียรบุรี	32	24	27	104	81	3	12	
กำแพงเพชร	32	24	28	27	73	4	11	
พิจิตร	32	24	28	44	79	3	12	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	31	24	27	62	84	3	8
	เลย	31	24	27	51	78	3	13
	เกษตรเลย	31	24	27	32	77	4	13
	อุดรธานี	31	24	27	81	83	2	9
	นครพนม	30	24	26	83	85	3	10
	เกษตรนครพนม	30	25	27	127	80	3	9
	สกลนคร	30	24	27	50	84	4	8
	เกษตรสกลนคร	30	24	27	50	84	4	8
	หนองบัวลำภู	31	24	27	71	83	2	10
	บึงกาฬ	30	24	27	156	86	3	7
	มุกดาหาร	31	24	27	91	85	3	11
	ขอนแก่น	32	24	27	76	81	3	8
	เกษตรท่าพระ	32	24	28	41	80	4	11
	โกสุมพิสัย	32	24	27	70	82	3	8
	กมลาไสย	31	24	27	75	83	3	10
	อำนาจเจริญ	30	24	27	97	86	3	9
	ร้อยเอ็ด	31	24	27	79	84	3	10
	เกษตรร้อยเอ็ด	31	24	27	90	83	4	11
	ชัยภูมิ	32	23	27	59	81	4	11
	ยโสธร	31	24	27	60	85	3	10
	อุบลราชธานี	31	24	27	84	86	3	10
	เกษตรสวางวีระวงศ์	31	25	28	71	78	3	7
	ศรีสะเกษ	31	24	27	97	85	4	9
	ท่าตูม	32	24	27	63	82	4	9
	สุรินทร์	31	24	27	57	83	4	8
	เกษตรสุรินทร์	31	24	27	42	83	4	12
	นครราชสีมา	33	25	28	81	72	4	9
	เกษตรปากช่อง	29	23	25	58	82	6	10
	โชคชัย	32	24	26	148	81	4	12
บุรีรัมย์	31	24	27	53	84	4	13	
นางรอง	32	23	27	59	82	4	10	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	24	28	15	77	3	11
	ตากฟ้า	32	23	27	52	80	4	11
	ชัยนาท	33	23	28	15	77	3	11
	อุทัยธานี	33	24	28	83	77	4	11
	พระนครศรีอยุธยา	33	24	28	28	79	4	12
	บัวชุม	32	24	27	34	80	4	8
	ลพบุรี	34	23	28	21	78	4	9
	สุพรรณบุรี	33	24	27	25	77	4	14
	อุททอง	34	24	28	43	75	4	12
	สมุทรสงคราม	31	23	26	137	83	3	8
	ทองผาภูมิ	28	22	24	108	89	3	12
	กาญจนบุรี	31	24	27	21	77	6	14
	ราชบุรี	32	24	27	113	79	4	11
	กำแพงแสน	33	24	27	68	79	4	14
	ปทุมธานี	34	26	29	53	71	4	15
	สมุทรปราการ	30	26	28	38	78	5	13
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	25	28	56	74	5	16
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	26	29	90	68	4	13
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	26	29	45	69	4	12
	ท่าเรือคลองเตย	32	26	29	30	68	5	15
เกษตรบางนา	32	26	29	30	68	5	15	
น้ำรื่อง สมุทรปราการ	29	27	28	16	82	5	17	
ภาคตะวันออก	นครนายก	27	21	23	142	91	3	9
	ปราจีนบุรี	31	24	27	92	83	3	10
	กบินทร์บุรี	32	24	27	113	85	3	9
	สระแก้ว	31	24	27	142	86	4	9
	อรัญประเทศ	32	24	27	153	83	4	10
	ฉะเชิงเทรา	31	24	27	82	82	4	11
	ชลบุรี	31	26	28	53	73	5	11
	แหลมฉบัง	28	27	28	42	82	6	11
	เกาะสีชัง	29	27	28	28	81	6	10
	พัทยา	31	23	27	20	77	3	8
	สัตหีบ	29	27	28	42	82	6	12
	ระยอง	29	26	28	67	82	6	13
	เกษตรห้วยโป่ง	30	26	28	37	76	5	9
	จันทบุรี	30	25	27	370	81	4	8
	เกษตรพลั่ว	28	24	26	361	89	4	9
	คลองใหญ่	27	25	27	608	87	5	10
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	31	24	27	59	79	3	10
	เกษตรหนองพลับ	32	24	26	26	74	8	14
	หัวหิน	31	24	27	95	78	4	10
	ประจวบคีรีขันธ์	29	26	27	70	82	7	15
	ชุมพร	30	23	26	120	85	4	10
	เกษตรสวี	30	24	26	78	86	4	13
	สุราษฎร์ธานี	32	22	26	48	83	3	12
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	23	26	156	83	4	12
	เกาะสมุย	30	25	27	20	82	5	10
	พระแสง	31	22	25	88	85	2	9
	ฉวาง	31	23	26	84	83	3	17
	นครศรีธรรมราช	31	24	27	68	77	3	9
	เกษตรบางจาก	33	24	27	97	78	3	10
	พัทลุง	29	25	27	39	82	3	10
	สงขลา	30	23	26	61	83	3	9
	หาดใหญ่	31	22	26	100	86	3	12
	เกษตรคอหงส์	30	22	25	85	86	3	11
	สะเดา	30	23	26	84	86	3	10
	ปัตตานี	30	22	26	66	84	3	9
	ยะลา	33	23	26	102	84	3	13
นราธิวาส	30	22	26	106	84	3	13	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	28	24	26	208	88	5	14
	ตะกั่วป่า	28	24	26	98	87	4	9
	ภูเก็ต	30	26	28	18	74	5	11
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	27	24	84	5	12
	กระบี่	30	23	26	69	83	3	8
	เกาะลันตา	28	27	28	31	80	5	12
	ตรัง	30	23	26	83	82	2	7
สตูล	30	23	26	49	84	3	9	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (11 – 17 ส.ค. 68)



7 วันล่วงหน้า (18 – 24 ส.ค. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า ประเทศไทยส่วนใหญ่ มีแนวโน้มฝนใกล้เคียงค่าปกติ (สีขาว)
- เว้นแต่ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ที่มีแนวโน้มฝนต่ำกว่าค่าปกติ (สีเหลือง)





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

