




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 22 - 28 กันยายน 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook September 22 - 28, 2025



HIGHLIGHTS

22 - 28 กันยายน 2568

เตรียมรับมือ!! ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงปลายเดือนกันยายน โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชายฝั่งภาคตะวันออก

เกษตรกรเฝ้าระวังสภาวะ "น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง" และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง ช่วง 24 - 26 ก.ย. 68 โดยติดตามพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 15 - 21 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.1	23.8	59.9	5	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.1	24.1	64.6	5	94
กลาง	33.1	25.1	66.0	4	92
ตะวันออก	32.0	24.9	63.4	5	92
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.2	24.2	17.6	3	93
- ฝั่งตะวันตก	31.8	25.0	72.0	4	92


สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	84.5	มม.	ที่	อ.พราณกระต่าย	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	68
				และ อ.ท่าปลา	จ.อุตรดิตถ์	เมื่อวันที่	20		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	118.0	มม.	ที่	อ.กระสัง	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	17	ก.ย.	68
ภาคกลาง	139.1	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	15	ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	158.6	มม.	ที่	อ.ชลบุรี	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	65.0	มม.	ที่	อ.ท่าชนะ	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	15	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	55.4	มม.	ที่	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	15	ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	64.8	มม.	ที่	ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	เขตบางรัก	เมื่อวันที่	16	ก.ย.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.ย. 68





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22 - 28 กันยายน 2568

☞ ลักษณะอากาศทั่วไป:

- **22 - 25 ก.ย. 68** ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
- **26 - 28 ก.ย. 68** ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
- **คลื่นลม: 24 - 26 ก.ย. 68** ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ~ 2 ม.

☞ คำเตือนและข้อควรระวัง:

- เกษตรกร **ระวังสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำ**
- ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง **ตลอดช่วง** และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่ง **ในช่วงวันที่ 24 - 26 ก.ย. 68**



☉ **สภาพอากาศรายภาคและคำแนะนำการเกษตร**

ภาค	พยากรณ์อากาศ	คำแนะนำด้านการเกษตร
เหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 40 - 80% / ฝนหนัก / 25 - 26 ก.ย. ฝนหนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ.	ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขัง / ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย / ทำความสะอาดคอกและฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดยุงและแมลง
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 40 - 80% / ฝนหนัก / 25 - 26 ก.ย. ฝนหนักมากบางแห่ง- ลมแรง / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ.	ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย / ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขัง / ทำแปลงกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
กลาง	ฝนฟ้าคะนอง 40 - 80% / ฝนหนัก / 26 - 28 ก.ย. ฝนหนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ.	ที่ลุ่มต่ำ ฝาระวังแปลงปลูกจากน้ำท่วมขัง / ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขัง / ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย
ตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% / ฝนหนัก / 24 - 28 ก.ย. ฝนหนักมากบางแห่ง / คลื่นสูง ~ 2 ม. / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ.	กำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มาแย่งสารอาหาร / ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขัง / ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงโดยตรง
ใต้		
- ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 10 - 60% / 24 - 28 ก.ย. ฝนตกหนักบางแห่ง / คลื่นสูง 1-2 ม. / อุณหภูมิ 22- 36 °ซ.	ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ / ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผล / ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงโดยตรง และ
- ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 10 - 70% / 24 - 28 ก.ย. ฝนตกหนักบางแห่ง / คลื่นสูง 2-3 ม. / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ.	เปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ / ทะเลอันดามันตอนบน เรือเล็กงดออกจากฝั่งช่วง 24 - 26 ก.ย. 68





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22 - 28 กันยายน 2568

ฉบับที่ 114/2568

- !**
- ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนัก-หนักมาก ระหว่างน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
 - ช่วง 24-26 ก.ย. 68 บริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ควรดัดยาฆ่าแมลงที่เป็นพาหะของโรค

ภาคกลาง

- ฝ้าระวังแปลงปลูกจากน้ำท่วมขัง
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังในที่ชื้นแฉะ




ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-แมลง




ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

คำหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ทำแนวทำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



หมั่น ทำจิตวัชพืช



ทำจิตวัชพืชขุดขวางทางน้ำ



ทำแนวทำบังลมและฝน



ทำทางระบายน้ำออก

ภาคตะวันออก

- ทำจิตวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังในที่กบดินไหลลงบ่อเลี้ยง

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผล
- ไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังในที่กบดินไหลลงบ่อเลี้ยง
- อันดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่ง 24-26 ก.ย.

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-80%	40-80%	40-80%	60-80%	10-60%	10-70%
	22-26	22-26	22-27	22-28	22-26	22-26
	10-20	10-30	10-25	15-35	15-35	15-40
	80-90	80-90	75-85	80-90	70-80	75-85
	4-6	4-6	5-7	4-6	6-8	5-7

DIGITAL
PLATFORM


ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
http://www.arcims.tmd.go.th/
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร




กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 22 - 28 ก.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 22 - 28 ก.ย. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 - 28 กันยายน 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	29	22	25	85	87	3	10
	แม่สะเรียง	27	22	24	79	90	3	9
	เชียงใหม่	30	22	26	16	81	3	8
	เกษตรเชียงใหม่	30	22	26	23	80	3	8
	พะเยา	28	22	25	54	84	3	7
	เชียงใหม่	29	22	25	34	81	2	9
	ดอยอ่างขาง	24	18	21	61	90	3	7
	น่าน	31	23	26	87	85	3	12
	เกษตรน่าน	30	23	26	72	84	3	11
	ท่าวังผา	30	23	26	52	83	4	9
	ทุ่งช้าง	28	21	24	73	87	4	8
	ลำพูน	32	25	27	76	72	3	12
	ลำปาง	30	22	26	28	84	3	10
	เกษตรลำปาง	30	22	25	124	82	3	9
	เถิน	29	23	25	74	86	3	7
	แพร่	30	24	26	73	82	4	9
	อุดรดิตถ์	31	24	27	84	85	2	12
	สุโขทัย	31	24	27	38	84	3	15
	เกษตรศรีสำโรง	31	24	27	34	84	3	11
	เขื่อนภูมิพล	30	24	26	46	80	5	13
	ตาก	30	24	27	128	80	5	12
	แม่สอด	29	23	26	241	83	4	14
	อุ้มผาง	26	21	23	137	89	3	7
	ดอยมูเซอ	25	21	22	119	91	6	11
	พิษณุโลก	32	24	27	33	84	3	11
	หล่มสัก	31	24	26	233	85	3	5
เพชรบูรณ์	31	24	27	111	83	3	8	
วิเชียรบุรี	32	24	27	42	84	3	7	
กำแพงเพชร	31	24	27	22	84	3	8	
พิจิตร	32	24	28	72	84	3	6	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	24	27	92	84	4	10
	เลย	31	23	26	123	82	3	10
	เกษตรเลย	31	23	26	66	82	4	11
	อุดรธานี	31	24	26	58	85	3	15
	นครพนม	31	23	26	348	84	5	25
	เกษตรนครพนม	32	24	27	287	79	5	24
	สกลนคร	29	23	26	177	86	5	16
	เกษตรสกลนคร	29	23	26	177	86	5	16
	หนองบัวลำภู	30	23	26	51	86	3	15
	บึงกาฬ	31	24	27	125	81	4	12
	มุกดาหาร	29	24	26	244	88	5	16
	ขอนแก่น	31	24	27	70	84	4	11
	เกษตรท่าพระ	31	24	27	84	85	4	11
	โกสุมพิสัย	31	24	27	91	84	4	10
	กมลาไสย	31	24	26	165	85	4	10
	อำนาจเจริญ	30	24	26	153	87	5	15
	ร้อยเอ็ด	31	24	27	128	84	4	11
	เกษตรร้อยเอ็ด	31	24	27	120	85	5	11
	ชัยภูมิ	31	24	27	101	83	4	12
	ยโสธร	30	24	26	83	86	5	11
	อุบลราชธานี	30	24	26	132	87	5	14
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	31	24	27	144	81	5	13
	ศรีสะเกษ	31	24	26	70	86	5	10
	ท่าตูม	30	24	26	112	85	5	10
	สุรินทร์	31	24	26	126	86	5	11
	เกษตรสุรินทร์	31	24	26	124	86	4	12
	นครราชสีมา	31	24	27	202	76	5	14
	เกษตรปากช่อง	28	23	25	134	86	7	12
	โชคชัย	30	24	26	107	83	5	11
	บุรีรัมย์	31	24	27	96	84	4	12
นางรอง	31	24	26	191	83	5	9	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)	
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย					
ภาคกลาง	นครสวรรค์	32	24	27	74	82	3	8	
	ตากฟ้า	31	23	26	42	85	4	13	
	ชัยนาท	32	24	27	36	82	4	10	
	อุทัยธานี	32	24	27	47	81	4	10	
	พระนครศรีอยุธยา	32	24	27	100	82	4	10	
	บัวชุม	32	24	27	56	83	4	8	
	ลพบุรี	32	24	27	53	82	5	15	
	สุพรรณบุรี	32	24	27	40	79	4	11	
	อุททอง	32	24	27	18	79	4	10	
	สมุทรสงคราม	31	23	27	70	81	3	8	
	ทองผาภูมิ	28	22	24	189	90	3	9	
	กาญจนบุรี	32	24	27	34	78	5	10	
	ราชบุรี	32	24	27	54	80	4	12	
	กำแพงแสน	32	24	27	45	82	4	13	
	ปทุมธานี	33	25	28	67	73	4	11	
	สมุทรปราการ	30	26	28	89	81	5	11	
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	25	28	67	78	5	12	
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	26	29	60	69	4	10	
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	26	28	134	72	4	9	
	ท่าเรือคลองเตย	32	26	29	71	72	4	10	
ภาคตะวันออก	เกษตรบางนา	32	26	29	71	72	4	10	
	น้ำรอม สมุทรปราการ	29	27	28	51	83	7	13	
	นครนายก	26	22	23	137	92	4	12	
	ปราจีนบุรี	32	24	27	164	87	4	15	
	กบินทร์บุรี	31	24	27	187	87	3	7	
	สระแก้ว	31	24	27	68	86	4	9	
	อรัญประเทศ	30	24	26	97	86	5	10	
	ฉะเชิงเทรา	31	24	27	47	85	5	13	
	ชลบุรี	31	27	29	45	74	6	11	
	แหลมฉบัง	29	27	28	62	84	7	14	
	เกาะสีชัง	29	27	28	55	83	7	13	
	พัทยา	30	22	26	28	84	3	10	
	สัตหีบ	29	27	28	84	83	7	12	
	ระยอง	29	26	28	96	82	7	16	
	เกษตรห้วยโป่ง	30	26	28	126	79	6	11	
	จันทบุรี	30	25	27	200	81	5	10	
	เกษตรพลั่ว	28	25	27	266	87	6	12	
	คลองใหญ่	28	26	27	315	86	8	15	
	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	31	25	27	70	79	4	13
		เกษตรหนองพลับ	31	24	26	19	80	6	13
หัวหิน		31	24	27	70	77	4	12	
ประจวบคีรีขันธ์		30	26	28	35	80	6	12	
ชุมพร		31	24	27	62	79	5	10	
เกษตรสวี		30	24	26	59	81	5	11	
สุราษฎร์ธานี		31	22	26	24	79	5	11	
เกษตรกาญจนดิษฐ์		31	24	27	19	76	7	11	
เกาะสมุย		31	24	27	6	77	6	12	
พระแสง		32	22	26	80	82	3	9	
ฉวาง		32	23	27	109	82	3	7	
นครศรีธรรมราช		33	26	29	37	66	6	20	
เกษตรบางจาก		33	25	28	29	70	6	14	
พัทลุง		30	25	27	42	82	5	15	
สงขลา		31	24	27	64	81	4	9	
หาดใหญ่		32	23	27	62	81	3	10	
เกษตรคอหงส์		31	23	26	60	82	4	10	
สะเดา		31	24	27	43	80	4	12	
ปัตตานี		31	23	27	31	80	4	10	
ยะลา		33	23	27	38	77	4	8	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	นราธิวาส	31	23	27	32	79	3	9	
	ระนอง	28	25	27	173	84	6	12	
	ตะกั่วป่า	28	24	26	65	87	5	13	
	ภูเก็ต	30	26	28	49	77	5	12	
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	27	27	27	55	86	6	12	
	กระบี่	30	23	26	52	85	4	11	
	เกาะลันตา	28	27	28	94	82	6	14	
	ตรัง	30	23	26	47	83	3	8	
	สตูล	29	23	26	115	84	3	8	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น


2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>




ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (15 - 21 ก.ย. 68)



7 วันล่วงหน้า (22 - 28 ก.ย. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (สีขาว) จนถึงชุ่มชื้นเล็กน้อย (สีเขียวอ่อน)
- เว้นแต่ บางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนน้อยกว่าค่าปกติ (สีเหลือง)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Dekadal)

10 วันที่ผ่านมา (12 - 21 ก.ย. 68)



10 วันล่วงหน้า (22 ก.ย. - 1 ต.ค. 68)



- พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังได้รับน้ำในระดับที่เพียงพอถึงมากเกินไป (สีน้ำเงิน)
- ยกเว้น บางพื้นที่บริเวณรอยต่อ สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ที่คาดว่าพืชจะขาดน้ำปานกลาง (สีส้ม) เกษตรกรในพื้นที่ควรวางแผนให้น้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิต





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

