

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22 – 28 ก.ค. 68



ฉบับที่ 101/2568



ช่วงวันที่ 23 – 28 ส.ค. 68 ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย

ภาคเหนือ

- หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารเคมี
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวัง โรคระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยง

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหอย ในนาข้าว
- ดูแล ระบบทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- หมั่นทำความสะอาดพื้นคอกของสัตว์เลี้ยง



ระวัง ศัตรูพืชในนาข้าว




ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

- ดูแล ระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารเคมี
- ช่วงฝนตกหนัก สัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อย

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ปลุกพืชคลุมดิน เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน
- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ



กำจัด วัชพืชอย่างสม่ำเสมอ



ปลุกพืชคลุมดิน



หลีกเลี่ยง ฉีดพ่นสารเคมี



ควบคุมปริมาณการให้อาหาร

ภาคใต้

- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดความชื้นสะสม
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- สัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อย ในช่วงที่มีฝนตกหนัก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนักถึงหนักมาก	60-80% หนักถึงหนักมาก	60-80% หนักถึงหนักมาก	60-80% หนักถึงหนักมาก	40-60% หนัก	70-80% หนักถึงหนักมาก
	22-26 30-35	20-27 27-34	23-26 32-36	22-25 28-34	22-26 31-35	22-26 29-33
	10-30	10-30	10-20	15-35	15-35	15-35
	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	70 - 80	85 - 95
 ความยาวนาน	3 - 6	3 - 6	3 - 7	3 - 6	5 - 7	2 - 5





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 101/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 23 – 28 ส.ค. 68 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วง 24 – 28 ส.ค. สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ช่วงวันที่ 23 – 28 ส.ค. 68 เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก / ฝนหนักมากบางแห่ง ช่วง 25 – 28 ส.ค. / ลมแรง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม.



พืชไร่

หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารเคมี และใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีฝนตกหนัก



พืชสวน

เฝ้าระวังโรคพืชที่มากับความชื้น เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล หากพบเห็นต้นที่เริ่มแสดงอาการ ควรลดปริมาณน้ำที่ให้น้ำ และใช้สารชีวภัณฑ์หรือสารเคมีที่เหมาะสม



ปศุสัตว์

ระวัง โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจที่มากับความชื้น โดยเฉพาะในสัตว์ปีก



อื่น ๆ

เก็บเกี่ยวผลผลิตที่พร้อม เพื่อลดความเสียหายจากฝนที่ตกหนัก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก / ฝนหนักมากบางแห่ง ช่วง 24 – 26 ส.ค. / ลมแรง / อุณหภูมิ 20 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม.



พืชไร่

ดูแลการระบายน้ำรอบแปลงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นและรากพืช



พืชสวน

ควรงดการให้น้ำแก่พืชในช่วงที่มีฝนตกหนัก เพื่อไม่ให้ดินแฉะเกินไป และป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ



อื่น ๆ

ควรปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก / ฝนหนักมากบางแห่ง ช่วง 24 – 26 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 7 ชม. / คลื่นสูง 1 – 2 ม.



พืชไร่

ควรระวังศัตรูพืชจำพวกหอยเชอรี่ ที่ลอยมากับน้ำเข้ากัดทำลายต้นข้าว



พืชสวน

เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อยควรพูนดินโคนต้น เพื่อพุงลำต้นไม่ให้ล้มง่ายเมื่อโดนลมและฝน



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและฟาร์มคอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค



อื่น ๆ

ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก / ฝนหนักมากบางแห่ง ช่วง 24 - 26 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.
	พืชไร่	ตรวจสอบระบบระบายน้ำในแปลงอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้มีวัชพืชหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ
	พืชสวน	หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารเคมีในระยะนี้ เนื่องจากฝนที่ตกจะชะล้างสารเคมีออกไป ทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืชหรือวัชพืชลดลง
	ปศุสัตว์/ประมง	ควรปรับลดปริมาณอาหารลง เนื่องจากสัตว์น้ำมักจะกินอาหารน้อยในช่วงที่มีฝนตกหนัก
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. / คลื่นสูง ~ 1 ม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 70 - 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % / ความยาวนานแสงแดด 2 - 5 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.
	พืชไร่	ควรหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้นสะสมซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเส้นดำหรือโรคใบร่วงในยางพารา โรครากรเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ช่วงที่มีฝนตกหนัก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารที่ให้อัตว์น้ำลง เพราะสัตว์น้ำมักจะกินอาหารได้น้อย
	อื่น ๆ	พื้นที่เสี่ยงภัยด้านตะวันตกของภาค ให้ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.6	23.3	52.7	4	83
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.5	23.7	53.0	4	85
กลาง	32.7	24.6	56.0	4	78
ตะวันออก	31.0	24.0	112.0	4	83
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.3	23.5	29.2	3	81
- ฝั่งตะวันตก	31.4	20.9	61.9	3	83

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี นครนายก ออยุธยา สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ยะลา นราธิวาส และระนอง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุตรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร อุทัยธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา และภูเก็ต

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	121.1	มม.	ที่	อ.ไทรงาม	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	104.9	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.ชัยนาท	เมื่อวันที่	21	ส.ค.	68
ภาคกลาง	150.0	มม.	ที่	อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	222.3	มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	97.2	มม.	ที่	อ.เบตง	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	19	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	112.3	มม.	ที่	อ.กระบี่	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	60.5	มม.	ที่	รร.บ้านหนองระแหง	เขตคลองสามวา	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา