

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2568



ฉบับที่ 120/2568

ในช่วงวันที่ 6 – 8 ต.ค. จะมี**ฝนตกหนัก** ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

อ่าวไทย/อันดามัน ชาวเรือ&ชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- พื้นฟูแปลงปลูกพืชและแหล่งน้ำจากน้ำท่วม
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- เตรียมอุปกรณ์กันหนาวเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน

ภาคกลาง

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
- ตอนล่างดูแลทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก



เตรียมกักเก็บน้ำ




ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- ระวังป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง

ภาคเหนือ ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- กักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง
- ตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
- หลีกเลี่ยงย่ำน้ำสกปรก



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา



ทำทางระบายน้ำ



ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา
- เตรียมทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	20-70% หนัก	30-60% หนัก	30-60% หนัก	60-70% หนัก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
°C	22-26 30-36	22-27 31-36	23-27 31-36	23-28 30-35	22-26 31-34	22-27 30-34
km/hr	← E 10-15	← E 10-20	● 10-20	● 15-30	↘ SW 15-30	↘ SW 15-30
% ความชื้นสัมพัทธ์	70 - 90	70 - 90	60 - 80	80 - 90	75 - 85	80 - 90
hr. ความยาวนานแสงแดด	3 - 6	4 - 7	5 - 7	3 - 5	5 - 7	4 - 7





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 120/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 12 ต.ค. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลง โดยทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค / ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 12 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 20 - 30% / อุณหภูมิ 22 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาหากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรระบายน้ำออก ไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกนาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ และควรรีบฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม ส่วนทางตอนบน เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรระบายน้ำออกไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกนาน และควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม สำหรับพื้นที่ลดลงในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



ปศุสัตว์

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น



อื่น ๆ

ระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง(ฤดูหนาว) ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย รวมทั้งควรจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาวสำหรับตนเองไว้ให้พร้อม ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับกันลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเอาไว้ให้พร้อม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 6 - 7 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 12 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% อุณหภูมิ 22 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม.



พืชไร่

ระยะต่อไปจะเป็นฤดูหนาวปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะปลายฤดูฝนควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืชในระยะเจริญเติบโตและระยะให้ผลผลิต หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ หากขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชตายสูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง



พืชสวน

ตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตในช่วงปลายฤดูฝน รวมทั้งกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยง เช่น ยุง เหลือบ และริ้นไร มารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงชงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง(ฤดูหนาวและฤดูร้อน) เกษตรกรควรเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย อนึ่ง บางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 6 – 7 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 30 – 40% / ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 12 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 40 – 60% และมีฝนตกหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ



พืชสวน

พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกนานทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้



ปศุสัตว์

ดูแลโรงเรือนให้โปร่ง ไม่อับชื้น พื้นคอกไม่ชื้นแฉะ หลังคาไม่รั่วซึม แผงกั้นบังฝนสาดยอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ทางตอนล่างของภาคในระยะนี้ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเน่าดำและโรคใบจุด หากพบโรคดังกล่าวควรรีบกำจัด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังต้นอื่นๆ

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 70% และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง / ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้จะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าในพริกไทยและโรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน และโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยงและไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงภายหลัง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ระยะนี้จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคใต้ **ฝั่งตะวันออก** ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% / ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 12 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% และมีฝนตกหนักบางแห่ง/ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ อุณหภูมิ 22 - 36 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม.

ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40% / ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 12 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70% และมีฝนตกหนักบางแห่ง/ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม.



พืชไร่

ระยะต่อไปจะเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันตกกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก และระวังป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในสับปะรด โรคแสดำในอ้อย เป็นต้น



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคราสนิมในกาแฟ โรคหนักริตยางในยางพารา เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน และในช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังสภาพน้ำที่เปลี่ยนไป เนื่องจากน้ำจืดที่ไหลลงแหล่งที่เลี้ยงสัตว์น้ำมากเกินไป



อื่น ๆ

9 - 12 ต.ค. จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังและป้องกัน น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) 0700 น.
	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย			
เหนือ	32.4	23.9	67.1	4	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.3	24.1	41.7	3	94
กลาง	33.0	25.2	48.0	4	91
ตะวันออก	31.8	24.8	55.2	5	93
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.9	23.9	28.8	3	93
- ฝั่งตะวันตก	31.7	24.1	73.5	4	94

สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พิจิตร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ตรัง และสตูล ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง และพังงา

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	168.0	มม.	ที่ อ.ท่าปลา	จ.อุตรดิตถ์	เมื่อวันที่	29 ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	236.0	มม.	ที่ อ.โนนสัง	จ.หนองบัวลำภู	เมื่อวันที่	29 ก.ย.	68
ภาคกลาง	116.4	มม.	ที่ อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	เมื่อวันที่	4 ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	88.9	มม.	ที่ อ.แกลง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	5 ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	89.8	มม.	ที่ อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	3 ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	125.6	มม.	ที่ อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	3 ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	90.2	มม.	ที่ รร.วัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	4 ต.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				