



ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 128/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 24 – 26 ต.ค. ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 30 ต.ค. ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 30 ต.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง



คำเตือนและข้อควรระวัง

บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับในช่วงวันที่ 24 – 26 ต.ค. บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือและชาวประมง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 °ซ./ มีฝนเล็กน้อยตลอดช่วง

/อุณหภูมิ 19 – 36 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 9 ชม.



พืชไร่

เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืชในช่วงเจริญเติบโตและผลิดอกออกผล



พืชสวน

กำจัดวัชพืชในสวน เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลิ้นจี่และลำไย เป็นต้น ควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน เพื่อให้ดินแห้ง เมื่ออากาศมีความหนาวเย็นและยาวนานเพียงพอจะกระตุ้นให้พืชแตกตาดอกได้ดี



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุสำหรับทำแผงกำบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 24 – 27 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 °ซ. / มีฝนเล็กน้อยบริเวณ

ตอนล่างของภาค/ ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 30 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า/มีฝนฟ้าคะนอง 20 – 40 %

บริเวณด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค/ อุณหภูมิ 20 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % /

ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.



พืชไร่

ควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืช เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร รวมทั้งกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง



พืชสวน

ระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุสำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 24 - 27 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 2 °ซ. / ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 10 - 30 % ทางตอนล่างของภาค/ อุณหภูมิ 23 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 9 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืช เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืช เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร นอกจากนี้ควรตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต ในช่วงปลายฤดูฝนและหาผลรอยตัดด้วยสารป้องกันเชื้อรา



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน รวมทั้งระวังป้องกันศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโตและศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมารูสู่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่มากับน้ำ เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โรคตาแดงและน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 24 - 27 ต.ค. อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 °ซ./ มีฝนเล็กน้อย/ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร/ ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 20 - 40% และมีฝนตกหนักบางแห่ง/ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 9 ชม.



พืชไร่

ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ สภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต



พืชสวน

ระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนชอนใบมังคุดและหนอนชอนใบส้ม เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง หากสภาพน้ำไม่เหมาะสมจะทำให้สัตว์น้ำชะงักการเจริญเติบโต



อื่น ๆ

เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้และวางแผนจัดการใช้น้ำเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ในช่วงวันที่ 24 - 27 ต.ค. อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2°ซ. โดยมีฝนเล็กน้อย/ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร/ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 20 - 40% และมีฝนตกหนักบางแห่ง/ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิ 23 - 34°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.

ฝั่งตะวันตก

ในช่วงวันที่ 24 - 26 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% และมีฝนตกหนักบางแห่ง / ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ./ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 4 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลังและโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียนและโรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น



ปลั๊กตัว/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันศัตรูน้ำปรับตัวไม่ทัน และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง จัดเตรียมพื้นที่อพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.6	22.4	6.8	1	79.5
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.6	22.5	2.9	1	75.0
กลาง	32.9	24.4	12.0	2	76.2
ตะวันออก	32.2	23.9	18.7	2	77.9
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	30.9	23.8	62.6	5	85.8
- ฝั่งตะวันตก	30.3	20.5	160.4	6	88.0

7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ระนอง พังงา และตรัง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ลำพูน อุบลราชธานี อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	38.6	มม.	ที่ อ.บ้านโฮ้ง	จ.ลำพูน	เมื่อวันที่	17	ต.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	82.2	มม.	ที่ อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	17	ต.ค.	68
ภาคกลาง	100.0	มม.	ที่ อ.ท่าตะโก	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	19	ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	45.7	มม.	ที่ อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	19	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.0	มม.	ที่ อ.ท่าชนะ	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	17	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	201.4	มม.	ที่ อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	20	ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	35.4	มม.	ที่ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	20	ต.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

ฝนหนัก

35.1- 90.0

ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2568



ฉบับที่ 128/2568



ระยะนี้ ไทยตอนบน **อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 - 3 องศา**


ภาคใต้ **ฝนตกหนัก-หนักมาก** **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ

- ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
- เตรียมจัดทำแพ่งกำบังลมหนาวให้สัตว์เลี้ยง
- สรรองน้ำไว้ให้พืชช่วงเจริญเติบโต/ออกดอก

ภาคกลาง

- พื้นที่น้ำท่วมขังระวังโรคที่มากับน้ำ
- แต่งกิ่งไม้ผลที่เจริญเติบโตช่วงปลายฤดูฝน
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง




กักเก็บน้ำ

ภาคตะวันออก

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชผัก
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำ
- เก็บกักและวางแผนการใช้น้ำ

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืช



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



คุมอุณหภูมิในโรงเรือน



ภาคใต้ ระวังน้ำท่วม



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	ฝนเล็กน้อย 1-3°		ฝน20-40% 1-3°		ฝน20-40% 1-2°	
	19-26 31-36		22-26 32-35		23-27 31-34	
	E 10 - 15		NE 10 - 20		NE 15 - 35	
	60 - 70		60 - 70		65 - 75	
	8 - 9		8 - 9		8 - 9	

