

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 133/2568


! 7 - 9 พ.ย. ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก/หนักมาก **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
อ่าวไทย/อันดามัน คลื่นลมแรง **เดินเรือระมัดระวัง** วันที่ 7 พ.ย. เรือเล็กในทะเลอันดามัน **งดออกจากฝั่ง**

ภาคเหนือ

- เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืช

ภาคกลาง

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ที่ชื้นแฉะนาน
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก(ที่ลุ่ม)




ระวังน้ำท่วมฉับพลัน



อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
- หลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง
- อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ในที่น้ำท่วมไม่ถึง



ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน



ระวังโรคพืชจากเชื้อรา



รักษาสุขภาพ



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคตะวันออก

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- พกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรง

ภาคใต้

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-80% หนัก	10-80% หนัก-หนักมาก	10-70% หนัก	20-70% หนัก	40-70% หนัก	40-80% หนัก
°C	19-25 27-33	20-25 27-34	23-26 29-33	24-26 29-33	22-25 30-34	23-26 28-33
m/s	● 10 - 25	● 10 - 30	● 10 - 25	● 15 - 35	W → 15 - 35	W → 15 - 40
% ความชื้นสัมพัทธ์	65 - 75	65 - 85	65 - 85	75 - 85	75 - 85	75 - 85
hr. ความยาวนานแสงแดด	4 - 7	4 - 6	4 - 7	4 - 7	5 - 6	4 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ฉบับที่ 133/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 7 – 9 พ.ย. ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและด้านตะวันตก ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับในช่วงวันที่ 10 – 13 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลง ในขณะที่ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงในวันที่ 7 พ.ย. โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วง 8 – 13 พ.ย. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 7 - 9 พ.ย. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในวันที่ 7 พ.ย.

ภาคเหนือ

7 – 9 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 80% และมีฝนตกหนักบางแห่ง /อุณหภูมิ 20 – 32 °ซ. /บริเวณยอดดอย อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 15 °ซ. / 10 - 13 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง 10 – 30% / อุณหภูมิ 19 – 33 °ซ. /บริเวณยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 9 - 14 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 7 ชม.



พืชไร่

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ยังคงทำได้เนื่องจากความชื้นในดินยังคงมีอยู่ แต่ควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืชในระยะเจริญเติบโตและช่วงให้ผลผลิต โดยเฉพาะในระยะผลิดอกออกผลเป็นช่วงที่พืชต้องการน้ำมากกว่าระยะอื่นๆ หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชตายสูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง



พืชสวน

ชาวสวนควรกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไยและลิ้นจี่ เป็นต้น เกษตรกรควรดูแลบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน เพื่อให้ดินแห้ง เมื่ออุณหภูมิลดลงและความยาวนานที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้ต้นพืชแตกตาดอกได้ดี



ปศุสัตว์

สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยปรับปรับตัว รวมทั้งควรเตรียมจัดทำแผงกั้นลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยเพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็ก ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเอาไว้ให้พร้อม เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.จะมีฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร เกษตรกรควรอพยพสัตว์เลี้ยไปในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศจะแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.จะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล

หลากและน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ตลอดจนผูกยึด และค้ำยันกิ่งและลำต้นไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 – 8 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 80% และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณตอนล่างและด้าน ตะวันตก/ อุณหภูมิ 21 – 31 °ซ. /บริเวณยอดภู อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 18 °ซ. / 9 – 13 พ.ย. อากาศเย็น ในตอนเช้า โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง 10 – 30 % /อุณหภูมิ 20 – 34 °ซ. /บริเวณยอดภู อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 17°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่/ข้าว

สำหรับข้าวนาปีที่อยู่ในระยะให้ผลผลิต ชาวนาควรระวังและป้องกันหนอนกระทู้คอรวงซึ่งจะกัดกิน ทำให้ต้นข้าว เสียหาย ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนข้าวนาปีที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวหากเปียกฝนควรลดความชื้นก่อน นำเข้าโรงเก็บ เพื่อป้องกันผลผลิตเน่าเสียหาย สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชไร่ในระยะนี้ยังคงทำได้เนื่องจาก ความชื้นในดินยังคงมีอยู่ แต่ควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืชในระยะเจริญเติบโตและช่วงให้ผลผลิต



พืชสวน

ในช่วงต้นฤดูหนาวพืชต่างๆเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากฤดูฝน เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อไม่ให้ แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก



ปศุสัตว์

ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อ ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร เกษตรกรควรอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศจะแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการ เจ็บป่วย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า ไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดย หลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้

ภาคกลาง

7 – 9 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 70% และมีฝนตกหนักบางแห่ง/ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 13 พ.ย. มีฝนฟ้า คะนอง 10 – 30% อุณหภูมิ 23 – 33°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 7 ชม.



พืชไร่

สำหรับสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรคราสนิมในดาวเรือง และโรคแอนแทรกคโนส เป็นต้น



พืชสวน

เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เป็นต้น เช่น โรคคราก่น้ำ โคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคแอนแทรกคโนส เป็นต้น



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรค ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น



อื่น ๆ

ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.จะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่มไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกพืชเป็นเวลานาน เพราะจะ ทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

ภาคตะวันออก

7 – 9 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 70% และมีฝนตกหนักบางแห่ง/ 10 – 13 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 20 – 40% / อุณหภูมิ 24 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 7 ชม. / คลื่นสูง 1 – 2 ม.



พืชไร่

สำหรับดินและสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรค รากเน่าในพริกไทย โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น โดยไม่ควรปล่อยให้ น้ำขัง ในพื้นที่การเกษตร



พืชสวน

ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคหนักริตยางในยางพารา โรคใบติดในทุเรียน และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น โดยดูแลสวนให้ โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน ป้องกันและลดความ รุนแรงของโรสดังกล่าว



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกัน น้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.จะมีฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ การเกษตร เกษตรกรควรอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง



อื่น ๆ

ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.จะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งผูกยึดและค้ำ ยันกิ่งและลำต้นไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

7 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 70°ซ. และมีฝนตกหนักบางแห่ง/ 8 – 13 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 40 – 60°ซ. และมีฝนตกหนักบางแห่ง/อุณหภูมิตั้งแต่ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

7 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % และมีฝนตกหนักบางแห่ง / 8 – 13 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % และมีฝนตกหนักบางแห่ง/อุณหภูมิตั้งแต่ 23 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 3 ม.



พืชไร่

ระยะนี้จะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรค พืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่าใน สับปะรดและโรคเส้ดำในอ้อย เป็นต้น



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ ราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคใบติดในทุเรียน และโรคใบยางร่วง ในยางพารา เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสม ภายในสวน ป้องกันและลดความรุนแรงของโรสดังกล่าว



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้นและเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำในบ่อเลี้ยง และไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงแต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อย ลงสู่บ่อเลี้ยงในภายหลัง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.จะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งผูกยึดและค้ำ ยันกิ่งและลำต้นไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง ส่วนคลื่นลมบริเวณ อ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และ ในช่วงวันที่ 7 พ.ย. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	28.4	21.8	78.2	4	87
ตะวันออกเฉียงเหนือ	27.9	21.0	25.0	3	81
กลาง	29.2	22.8	95.1	4	86
ตะวันออก	29.0	22.7	59.9	3	85
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.3	23.2	40.2	4	85
- ฝั่งตะวันตก	30.7	21.2	85.9	5	86

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อุทัยธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ระยอง ตราด เพชรบุรี ชุมพร นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และสตูล ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก พิชณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ปทุมธานี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ และตรัง

สำหรับปริมาณฝนที่ตกมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	291.0	มม.	ที่	อ.ทุ่งเสลี่ยม	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่	1	พ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	160.0	มม.	ที่	อ.ม่วงสามสิบ	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	1	พ.ย.	68
ภาคกลาง	187.3	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	1	พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	109.5	มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	2	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	142.2	มม.	ที่	อ.สุโขทัย-ลก	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	2	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	113.8	มม.	ที่	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	6	พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	108.7	มม.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	1	พ.ย.	68

ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	19.3	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.พะเยา	เมื่อวันที่	2	พ.ย.	68
	(7.0	° ซ.		ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	27,28,31	พ.ย.	68
			และ	ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	28	พ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	18.3	° ซ.	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	5	พ.ย.	68
	(13.0	° ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	2	พ.ย.	68
ภาคกลาง	20.0	° ซ.	ที่	อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	2,5	พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	22.5	° ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	5	พ.ย.	68
			และ	ที่ อ.เกาะสีชัง	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	5	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	21.3	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	5	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	23.4	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	6	พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	23.9	° ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	5	พ.ย.	68

- หมายเหตุ:** 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) | 0.1 - 10.0 | 10.1 - 35.0 | 35.1 - 90.0 |
| มากกว่า 90.0 | | | |
2. เกณฑ์อากาศ
- | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| อากาศเย็น | อากาศหนาว | อากาศหนาวจัด |
| อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส) | 16.0 - 22.9 | 8.0 - 15.9 |
| ต่ำกว่า 8.0 | | |
3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร