

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 135/2568


ประเทศไทยตอนบน อากาศแปรปรวน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันการเจ็บป่วย
ภาคใต้ ฝนตกหนัก/หนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมอ่าวไทย/อันดามัน กำลังแรง
เดินเรือระมัดระวัง /18 – 20 พ.ย. เรือเล็ก อ่าวไทยงดออกจากฝั่ง/อันดามันงดออกห่างฝั่ง

ภาคเหนือ

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา

ภาคกลาง

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังโรคที่มากับน้ำท่วมขัง



รักษาสุขภาพให้แข็งแรง



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก


- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ
- กักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อใช้ในการเกษตร

คำหมาย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)


ยอดดอย
ต่ำสุด 6 °ซ.



ยอดภู
ต่ำสุด 6 °ซ.



อุณหภูมิ : องศาเซลเซียส



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- จัดทำกำแพงกั้นลมหนาวให้สัตว์เลี้ยง



ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน



ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม



นอกเขตชลประทานกักเก็บน้ำ



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-40%		30-40%		40-80% หนัก/หนักมาก	
	15-23	26-33	14-22	25-32	18-25	30-32
	NE 10 - 25	NE 15 - 40	NE 10 - 30	NE 15 - 35	NE 20 - 40	NE 20 - 35
	75 - 85		75 - 85		80 - 90	
	6 - 8		6 - 8		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับที่ 135/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 14 – 15 พ.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนและทางฝั่งบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 20 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงขึ้นในระยะแรก และหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 4 - 7 องศาเซลเซียสและภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลงกับมีลมแรง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ และช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ย. จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 20 พ.ย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศแห้งและลมแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สำหรับในช่วงวันที่ 18 – 20 พ.ย. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งและทะเลอันดามันควรงดออกห่างฝั่ง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 14 - 16 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า กับฝนฟ้าคะนอง 10 - 30 % อุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส /อุณหภูมิ 20 - 33 °ซ. /บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 °ซ. /ในช่วงวันที่ 17 - 20 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 3 - 5 °ซ. กับมีฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% และมีลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 17 - 18 พ.ย./อุณหภูมิ 15 - 32 °ซ./บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ยังคงปลูกได้เนื่องจากความชื้นในดินยังคงมีอยู่ แต่ควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืชในช่วงเจริญเติบโตและระยะให้ผลผลิต เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง รวมทั้งควรขุดพรวนดินและคลุมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา เนื่องจากบางพื้นที่ความชื้นในดินยังคงมีสูง



พืชสวน

ชาวสวนควรกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลิ้นจี่และลำไย เป็นต้น โดยดูแลบริเวณโคนต้นไม้ผลดังกล่าวให้โล่งเตียนแสงแดดส่องถึงโคนต้น เพื่อป้องกันโรคพืชจากเชื้อราและทำให้ดินบริเวณโคนต้นแห้ง กระตุ้นให้พืชแตกตาออกได้ดี เมื่ออุณหภูมิลดลงจนเหมาะสมและมีความยาวนานเพียงพอ



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรทำแผงกำบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน

โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน เพื่อใช้งานในช่วงที่อุณหภูมิ ลดลง ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวยืนจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันหนาวเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรกักเก็บ น้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 14 - 15 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 °ซ. กับมีลมแรง /อุณหภูมิ 19 - 32 °ซ. /บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 °ซ./ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 20 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 4 - 7 °ซ. กับมีลมแรง /โดยมีฝนฟ้าคะนอง 30 - 40 % กับมี ลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 16 - 17 พ.ย./อุณหภูมิ 14 - 30°ซ. /บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่ง ศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้



พืชสวน

ระยะนี้วัชพืชในสวนจะเจริญเติบโตได้ดีต่อเนื่องมาจากช่วงฤดูฝน ชาวสวนควรกำจัดวัชพืชในสวน เพื่อไม่ให้ แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก และเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคและแมลงบางชนิดที่เจริญเติบโตได้ใน วัชพืช



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงเอาไว้ให้พร้อม และควรทำแผงกำบังลม หนาวให้กับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่น ภายในโรงเรือน เพื่อใช้งานในช่วงที่อุณหภูมิลดลง ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวยืนจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันหนาวเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานควร กักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 14 - 15 พ.ย. มีเมฆบางส่วน และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2°ซ. /อุณหภูมิ 22 - 33 °ซ. / ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 20 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 °ซ. โดยมีฝนฟ้า คะนอง 30 - 40% กับมีลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 17 - 18 พ.ย. /อุณหภูมิ 18 - 32 °ซ. /ความชื้น สัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ และหนอนกอ เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้



พืชสวน

เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนชอนใบในพืชตระกูลส้มและหนอน กินใบเงาะ เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการ เจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษาเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 14 - 15 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 °ซ./อุณหภูมิ 22 - 33 °ซ./ ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 20 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 °ซ. โดยมีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % กับมีลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 17 - 18 พ.ย./ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร/อุณหภูมิ 18 - 32 °ซ./ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม.



พืชไร่

สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ และหนอนกอ เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้



พืชสวน

เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกินใบมิ่งคุด หนอนชอนใบในพืชตระกูลส้ม และหนอนกินใบเงาะ เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงในภายหลัง และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ในช่วงวันที่ 14 - 15 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % กับมีฝนตกหนักบางแห่ง/ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร /ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 20 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 17 - 19 พ.ย./ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร /โดยในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ย. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร/อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.

ฝั่งตะวันตก

ในช่วงวันที่ 14 - 17 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร /ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 - 3 เมตร /อุณหภูมิ 22 - 33 °ซ./ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

ฝนที่ตกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคชะลายเน่าในปาล์มน้ำมันและโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงในภายหลัง และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และควรจัดเตรียมที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเอาไว้สำหรับอพยพสัตว์เลี้ยงหากเกิดสภาวะน้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์



อื่น ๆ

สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สำหรับในช่วงวันที่ 18 – 20 พ.ย. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งและทะเลอันดามันควรงดออกห่างฝั่ง

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.0	22.9	45.6	3	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.1	23.0	34.5	2	94
กลาง	32.4	24.8	50.4	4	93
ตะวันออก	32.1	24.5	35.5	4	94
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.9	24.2	22.5	3	94
- ฝั่งตะวันตก	31.9	24.7	42.1	4	94

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณกรุงเทพมหานคร ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง บัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	75.8	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	เมื่อวันที่	7	พ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	70.0	มม.	ที่ อ.ภูสิงห์	จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	7	พ.ย.	68
ภาคกลาง	85.5	มม.	ที่ อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	เมื่อวันที่	13	พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	61.6	มม.	ที่ อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	10	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	63.0	มม.	ที่ อ.เบตง	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	12	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	55.4	มม.	ที่ อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	7	พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	98.4	มม.	ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	12	พ.ย.	68

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	18.5	° ซ.	ที่ กกษ.เชียงราย อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	13	พ.ย.	68
	(9.0	° ซ.	ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	7,8,11	พ.ย.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20.5	° ซ.	ที่ อ.สว่างวีระวงศ์	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	13	พ.ย.	68
	(14.0	° ซ.	ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	7,9,	พ.ย.	68
						11,12		
ภาคกลาง	21.5	° ซ.	ที่ กกษ.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	8	พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	20.0	° ซ.	ที่ อ. สัตหีบ	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	7	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	22.0	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	11	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	23.4	° ซ.	ที่ อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	9	พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	24.2	° ซ.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	13	พ.ย.	68

หมายเหตุ	1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
	ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0
	2. เกณฑ์อากาศ	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
	อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0 - 22.9	8.0 - 15.9	ต่ำกว่า 8.0	

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร