




คาดหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2569

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

July 15 - 21, 2026



HIGHLIGHTS

15 - 21 กรกฎาคม 2569

ช่วง 16-19 ก.ค. นี้ ไทยฝนลดลงแต่ยังมีตกหนัก
บางแห่งในภาคเหนือและอีสานตอนบน หลังจากนั้นช่วง 20-21
ก.ค. ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลาง ซึ่งเสี่ยงน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

เกษตรกรเตรียมรับมือและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อ
ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูก พร้อมเสริมความแข็งแรง
ให้โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ใน
ที่ลุ่มต่ำช่วงที่มีฝนตกสะสม

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.6	24.1	51.8	5	90
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.0	24.8	49.7	5	89
กลาง	33.8	26.1	28.4	3	84
ตะวันออก	32.5	26.0	44.0	3	86
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.3	25.2	24.6	3	90
- ฝั่งตะวันตก	32.9	25.8	41.2	4	89


ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน นครพนม และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ เลย สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี นราธิวาส ระนอง และภูเก็ต

รายงานปริมาณฝนสูงสุด (รายอำเภอ) ตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	122.7 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	12	ก.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	96.0 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	12	ก.ค.	69
ภาคกลาง	83.0 มม.	ที่ อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	11	ก.ค.	69
ภาคตะวันออก	91.8 มม.	ที่ อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	12	ก.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	83.8 มม.	ที่ อ.สุไหงปาดี	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	14	ก.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	62.3 มม.	ที่ อ.ละอุ่น	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	13	ก.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	37.6 มม.	ที่ รร.วัดทอง	เขตตลิ่งชัน	เมื่อวันที่	8	ก.ค.	69

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่างสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 8 - 14 ก.ค. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 8 - 14 ก.ค. 69





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2569



ลักษณะอากาศทั่วไป



ช่วงวันที่ 15 - 19 ก.ค. 69 ประเทศไทยจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนช่วงวันที่ 20 - 21 ก.ค. 69 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือ และด้านตะวันตกของภาคกลาง สำหรับคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง เกษตรกรควรเตรียมรับมือฝนตกหนัก โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลาง โดยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก แนะนำให้ทำร่องระบายน้ำแปลงปลูก รวมถึงหมั่นตรวจสอบสภาพสัตว์ในสภาพอากาศที่ชื้นแฉะ

ภาค	ลักษณะอากาศ	อุณหภูมิ (ต่ำสุด-สูงสุด)	สิ่งควรเฝ้าระวัง	คำแนะนำ
เหนือ	15-19 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% / ฝนหนักบางแห่ง 20-21 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% / ฝนหนักบางแห่ง	23 - 35 °ซ.	- โรครากเน่าโคนเน่าจาก ความชื้นสะสม - สุขภาพสัตว์อ่อนแอจาก อากาศที่เปลี่ยนแปลง - ระวัง น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ลาดเชิงเขา	• ทำทางระบายน้ำในแปลง ปลูก และตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง • หมั่นสังเกตอาการสัตว์ เลี้ยงอย่างใกล้ชิด • ติดตามประกาศเตือนภัย และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
ตะวันออกเฉียงเหนือ	15-17 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% / ฝนหนักบางแห่ง 18-21 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% / ฝนหนัก-ตอนบน วันที่ 21 ก.ค.	24 - 35 °ซ.	- น้ำล้นตลิ่ง ที่ใกล้ทางน้ำ - แมลงพาหะนำโรคแพร่พันธุ์ ได้ดี ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ - โรคที่เกิดจากเชื้อราใน พืชผักและไม้ผล	• ย้ายเครื่องมือเกษตรขึ้นที่สูง • กางบังและจัดการทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์แมลงพาหะ • พ่นสารชีวภัณฑ์ป้องกันเชื้อ ราและหมั่นตรวจสอบแปลงปลูก
กลาง	16-20 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-40% 21 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% / ฝนหนักบางแห่ง-ด้านตะวันตก	24 - 36 °ซ.	- หลังฝนตก ดินจับตัวอัด แน่น ทำให้รากพืชขาดอากาศ - ดอกและผลไม้ร่วงหล่น ช่วงมีฝนฟ้าคะนอง - ระวัง น้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำ	• พรวนดิน หลังฝนหยุดตก เพื่อเพิ่มอากาศในดิน • เก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่จัด ก่อนช่วงฝนตกหนัก • เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง
ตะวันออก	16-17, 21 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% 18-20 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% คลื่น 1-2 เมตร	24 - 35 °ซ.	- โรคเชื้อราในทุเรียน มังคุด และลองกอง - ดินแฉะเป็นบางช่วงในพืชไร่ - คลื่นลมกระทบต่อกระชัง เลี้ยงปลาชายฝั่ง	• สำรวจโรคพืชและตัดแต่ง ทรงพุ่ม • จดเข้าพื้นที่ เมื่อดินเปียกมาก • เสริมความแข็งแรงและผูก ยึดกระชังให้แน่นหนา
ใต้				
- ฝั่งตะวันออก	16-19 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% 20-21 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% / คลื่น ~ 1 เมตร	23 - 37 °ซ.	- โรคเส้นดำในยางพารา จากหน้างาเยือกขึ้น - โรคทางเดินหายใจและ ปัญหาสุขภาพในสัตว์	• จดกรีดยางขณะหน้ายาง เปียก ลดความเสี่ยง • ให้วัคซีนและสังเกตอาการ สัตว์เป็นประจำทุกวัน
- ฝั่งตะวันตก	16-19 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% 20-21 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% คลื่น ~ 2 เมตร	23 - 36 °ซ.	- คลื่นลมปานกลาง เสี่ยง ต่อการทำการประมง ชายฝั่ง	• เสริมความแข็งแรงของ กระชังเพาะเลี้ยง • ตรวจสอบก่อนออกเดินเรือ





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	28	23	64	81	5	10
	แม่สะเรียง	27	21	77	90	5	13
	เชียงราย	30	23	72	75	5	12
	เกษตรเชียงราย	31	24	85	72	6	13
	พะเยา	30	23	26	72	6	13
	เชียงใหม่	29	23	18	69	7	15
	ดอยอ่างขาง	25	19	3	86	6	12
	น่าน	32	23	93	77	4	16
	เกษตรน่าน	31	23	125	81	3	10
	ท่าวังผา	29	22	169	85	3	8
	ทุ่งช้าง	28	21	43	88	5	9
	ลำพูน	33	26	11	58	6	12
	ลำปาง	31	24	17	70	5	12
	เกษตรลำปาง	33	24	13	66	9	17
	เถิน	30	23	20	74	7	12
	แพร่	31	24	33	73	6	13
	อุตรดิตถ์	33	24	11	73	5	14
	สุโขทัย	33	25	15	68	7	14
	เกษตรศรีสำโรง	33	25	17	69	7	14
	เขื่อนภูมิพล	32	24	29	70	9	18
	ตาก	31	25	47	70	11	21
	แม่สอด	28	24	110	80	8	12
	อุ้มผาง	26	20	83	85	5	14
	ดอยมูเซอ	24	20	29	89	11	16
	พิษณุโลก	33	24	21	72	4	11
	หล่มสัก	32	24	53	71	7	18
เพชรบูรณ์	32	24	32	71	5	13	
วิเชียรบุรี	35	24	5	66	5	12	
กำแพงเพชร	33	26	7	63	6	17	
พิจิตร	34	24	24	71	3	7	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	24	17	74	5	11
	เลย	32	25	22	68	7	13
	เกษตรเลย	32	25	14	66	7	14
	อุดรธานี	33	25	32	69	5	12
	นครพนม	32	24	77	78	4	10
	เกษตรนครพนม	32	25	143	74	4	10
	สกลนคร	32	24	72	74	7	11
	เกษตรสกลนคร	32	24	72	74	7	11
	หนองบัวลำภู	33	24	17	70	5	14
	บึงกาฬ	31	24	70	79	6	11
	มุกดาหาร	32	25	36	75	6	11
	ขอนแก่น	33	24	2	67	6	11
	เกษตรท่าพระ	34	24	16	67	7	13
	โกสุมพิสัย	33	24	10	69	6	12
	กมลาไสย	32	24	21	72	6	12
	อำนาจเจริญ	31	24	17	74	6	14
	ร้อยเอ็ด	33	24	9	72	7	11
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	24	1	67	7	10
	ชัยภูมิ	33	24	10	68	7	13
	ยโสธร	33	24	3	71	7	13
	อุบลราชธานี	32	24	33	76	6	15
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	33	25	36	69	6	14
	ศรีสะเกษ	32	24	19	73	6	10
	ท่าตูม	33	24	28	71	7	14
	สุรินทร์	32	24	18	73	7	12
	เกษตรสุรินทร์	32	24	47	74	6	12
	นครราชสีมา	34	25	58	63	7	13
	เกษตรปากช่อง	30	23	3	77	10	15
	โชคชัย	33	24	26	67	7	12
	บุรีรัมย์	33	24	20	71	7	12
นางรอง	33	24	34	70	7	17	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	35	25	3	61	5	14
	ตากฟ้า	35	23	3	66	6	12
	ชัยนาท	36	25	29	64	7	14
	อุทัยธานี	35	25	4	62	6	17
	พระนครศรีอยุธยา	35	24	35	68	6	15
	บัวชุม	34	24	28	70	7	13
	ลพบุรี	36	24	16	65	7	16
	สุพรรณบุรี	34	24	4	69	7	18
	อุทัยทอง	33	24	25	70	6	13
	สมุทรสงคราม	33	25	20	68	5	12
	ทองผาภูมิ	28	23	188	87	4	10
	กาญจนบุรี	33	24	12	70	6	13
	ราชบุรี	33	24	5	67	5	13
	กำแพงแสน	34	24	16	69	6	16
	ปทุมธานี	34	26	42	64	5	13
	สมุทรปราการ	31	27	12	72	6	13
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	33	27	13	67	7	15
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	27	32	61	5	12
ภาคตะวันออก	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	27	32	62	6	11
	ท่าเรือคลองเตย	33	27	11	62	6	13
	เกษตรบางนา	33	27	11	62	6	13
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	31	28	5	78	8	13
	นครนายก	27	21	54	89	4	12
	ปราจีนบุรี	32	24	42	77	4	15
	กบินทร์บุรี	32	24	43	76	4	11
	สระแก้ว	32	24	61	75	5	13
	อรัญประเทศ	31	25	20	76	7	13
	ฉะเชิงเทรา	32	25	4	73	7	11
	ชลบุรี	32	28	4	69	8	12
	แหลมฉบัง	30	28	15	80	8	13
	เกาะสีชัง	30	28	16	78	8	14
	พัทยา	31	24	17	70	5	12
	สัตหีบ	30	28	14	79	9	14
	ระยอง	30	27	23	79	8	12
	เกษตรห้วยโป่ง	31	27	38	73	7	10
	จันทบุรี	31	26	34	74	6	9
เกษตรพลี	29	26	133	83	7	9	
คลองใหญ่	29	27	246	83	6	12	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	34	25	8	67	6	14
	เกษตรหนองพลับ	30	23	9	78	7	12
	หัวหิน	33	24	10	72	5	12
	ประจวบคีรีขันธ์	30	26	31	79	7	15
	ชุมพร	32	24	24	79	4	10
	เกษตรสวี่	31	24	35	79	5	10
	สุราษฎร์ธานี	32	22	14	79	4	9
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	32	24	21	80	5	13
	เกาะสมุย	31	25	20	78	5	12
	พระแสง	33	23	45	83	3	12
	ฉวาง	32	24	50	82	2	10
	นครศรีธรรมราช	32	25	50	72	4	14
	เกษตรบางจาก	33	24	42	76	4	11
	พัทลุง	30	26	74	81	4	11
	สงขลา	30	24	20	82	3	10
	หาดใหญ่	32	23	92	84	3	9
	เกษตรคอหงส์	32	23	64	83	3	12
	สะเดา	32	23	107	84	3	8
ปัตตานี	31	23	98	86	3	11	
ยะลา	32	23	153	83	4	12	
นราธิวาส	30	23	68	84	3	7	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	29	25	46	85	5	9
	ตะกั่วป่า	28	24	40	88	4	9
	ภูเก็ต	31	26	53	76	4	9
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	27	11	85	4	12
	กระบี่	30	23	27	84	3	12
	เกาะลันตา	29	27	34	82	5	12
	ตรัง	31	23	79	85	3	9
สตูล	31	24	66	83	3	12	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2569



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิทักษ์อ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/>






ดัชนีการคายระเหยของปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index: SPEI)

- SPEI เป็นดัชนีที่ใช้ในการติดตามสถานะความแห้งแล้งและความชุ่มชื้น โดยคำนวณจากสมดุลของน้ำในบรรยากาศ ซึ่งค่า SPEI ที่ได้จะเป็นตัวเลขบวกลบ โดยมีค่ากลาง คือ 0 (ปกติ)

คาดการณ์ 10 วันล่วงหน้า (14 – 23 ก.ค. 69)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Decadal)

10 วันที่ผ่านมา (4 - 13 ก.ค. 69)



10 วันล่วงหน้า (14 - 23 ก.ค. 69)



- พื้นที่สีส้มและเหลือง (ขาดน้ำรุนแรง-ปานกลาง) กระจายตัวหนาแน่นในตอนกลางของประเทศ ส่วนด้านรับลมมรสุม ฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ถูกปกคลุมด้วยสีฟ้า (น้ำเพียงพอ-มากเกินไป) อย่างชัดเจน
- เกษตรกรในเขตสีฟ้า เตรียมระบายน้ำออกจากแปลง จัดระบบทางน้ำเพื่อป้องกันรากเน่าจากน้ำขัง ส่วนพื้นที่สีส้มที่ขาดน้ำ ให้เน้นคลุมดิน และบริหารจัดการน้ำสำรองอย่างประหยัดเพื่อรักษาความชื้นให้พืช





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

