




คาดหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2569

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

August 13 - 19, 2026



HIGHLIGHTS

13 - 19 สิงหาคม 2569

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ (เว้นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก) เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยขุดลอกทางน้ำ และเสริมความแข็งแรงให้แปลงปลูกพืชเพื่อป้องกันความเสียหาย

สำหรับชาวประมงและผู้เดินเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 13 - 17 ส.ค. นี้

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำวัน

รายงานอากาศประจำวัน

ระหว่าง 6 - 12 สิงหาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.2	24.3	63.6	5	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.7	24.8	57.5	4	93
กลาง	33.0	25.9	27.7	4	89
ตะวันออก	31.5	25.3	45.5	5	89
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.1	25.0	15.4	3	91
- ฝั่งตะวันตก	33.1	25.6	35.3	4	90



ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครพนม บึงกาฬ ตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ยะลา ระนอง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	79.4 มม	ที่ อ.ห้างฉัตร	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	7	ส.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	222.0 มม	ที่ อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	9	ส.ค.	69
ภาคกลาง	55.8 มม	ที่ อ.เมือง	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	6	ส.ค.	69
ภาคตะวันออก	90.4 มม	ที่ อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	6	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	61.5 มม	ที่ อ.เมือง	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	6	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	65.6 มม	ที่ อ.เมือง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	6	ส.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	16.8 มม	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	10	ส.ค.	69

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0







พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2569



ลักษณะอากาศทั่วไป


ระยะนี้ ประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน คลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เกษตรกรควรเตรียมรับมือจากสภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง โดยดูแลและระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน สำหรับชาวเรือและประมงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาค	ลักษณะอากาศ	อุณหภูมิ (ต่ำสุด-สูงสุด)	สิ่งควรเฝ้าระวัง	คำแนะนำ
เหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 60-70% / ฝนหนักบางแห่ง ตลอดช่วง	23 - 35 °ซ.	- โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย - โรคระบบทางเดินหายใจ ในปศุสัตว์ - ดินอุ้มน้ำสูง เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ	• ใช้สารชีวภัณฑ์ฉีดพ่นป้องกัน พร้อมทั้งลดความชื้นสะสม • ปรับโรงเรือนให้โปร่ง ฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน • ปรับทางน้ำให้ไหลสะดวก และเสริมคันดินป้องกันน้ำล้น
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 60-70% / ฝนหนักบางแห่ง ตลอดช่วง	24 - 35 °ซ.	- โรครากเน่าโคนเน่าในพืชไร่-พืชสวน - โรคท้องร่วงในปศุสัตว์ เช่น โค สุนัข เป็นต้น - น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ	• ปรับระบบระบายน้ำอย่าให้น้ำขังโคนต้น • ดูแลสุขอนามัยโรงเรือน มีน้ำอาหารสะอาดให้สัตว์ • ดูแลและระบายน้ำให้พร้อมใช้
กลาง	ฝนฟ้าคะนอง 40-60% / ฝนหนักบางแห่ง	23 - 36 °ซ.	- ระวัง โรคใบจุดในข้าว - โรคระบบทางเดินหายใจ ในสัตว์ปีก - น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ	• หมั่นสำรวจแปลงปลูก ตัดใบที่เป็นโรคออก • เปิดระบบระบายอากาศในโรงเรือน ลดความชื้นสะสม • ขุดลอกคูคลอง และเสริมคันดินกันน้ำล้น
ตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 60-70% / ฝนหนักบางแห่ง / คลื่น ~ 2 เมตร	23 - 35 °ซ.	- โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล - คลื่นลมแรง - เสี่ยงกระชังชายฝั่งเสียหาย	• ดูแลอย่าให้น้ำขังโคนต้น และใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน • ตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของกระชัง • ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกรเรือ
ใต้				
- ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40-60% / คลื่น ~ 1 เมตร	23 - 36 °ซ.	- พื้นที่ลาดชัน เสี่ยงเกิดดินถล่ม - ความชื้นสูง สัตว์เสี่ยงโรคพยาธิในทางเดินอาหาร	• หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ขณะมีฝนตกหนัก • ย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นไปในอนในที่ดอนแห้ง ถ่ายพยาธิตามรอบ
- ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 60-70% / ฝนหนักบางแห่ง-ตอนบน ตอนบน: คลื่น 2-3 เมตร ตอนล่าง: คลื่น 1-2 เมตร	23 - 35 °ซ.	- คลื่นลมแรง เสี่ยงอันตรายต่อการออกรเรือ	• ติดตามสภาพอากาศก่อนออกรเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง






พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 13 - 19 ส.ค. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 13 - 19 ส.ค. 69





คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 13 -19 ส.ค. 2569

สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	28	22	65	84	4	9
	แม่สะเรียง	28	22	93	89	5	11
	เชียงใหม่	33	24	86	74	4	12
	เกษตรเชียงใหม่	32	25	82	72	5	12
	พะเยา	30	24	40	72	4	10
	เชียงใหม่	30	24	41	70	6	13
	ดอยอ่างขาง	26	19	4	85	5	9
	น่าน	32	23	85	81	3	8
	เกษตรน่าน	31	23	64	84	3	8
	ท่าวังผา	29	23	130	87	3	8
	ทุ่งช้าง	28	22	140	88	5	11
	ลำพูน	34	26	3	58	5	10
	ลำปาง	32	24	5	70	5	13
	เกษตรลำปาง	33	25	19	64	9	18
	เถิน	33	23	7	72	7	13
	แพร่	32	25	10	73	6	12
	อุตรดิตถ์	33	24	38	76	4	11
	สุโขทัย	35	25	5	67	8	17
	เกษตรศรีสำโรง	34	25	7	68	7	13
	เขื่อนภูมิพล	32	25	5	65	11	17
ตาก	31	25	32	71	12	17	
แม่สอด	29	24	130	83	8	14	
อุ้มผาง	27	21	124	88	5	13	
ดอยมูเซอ	26	20	26	86	11	17	
พิษณุโลก	33	25	0	71	4	14	
หล่มสัก	32	25	9	70	6	12	
เพชรบูรณ์	33	24	45	75	4	9	
วิเชียรบุรี	33	24	12	75	5	10	
กำแพงเพชร	34	27	15	61	7	16	
พิจิตร	34	24	5	74	3	8	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	33	25	22	74	4	10
	เลย	33	25	3	64	9	13
	เกษตรเลย	34	26	11	62	10	18
	อุดรธานี	33	25	35	72	4	11
	นครพนม	33	25	131	80	4	14
	เกษตรนครพนม	34	25	230	75	4	13
	สกลนคร	33	25	22	75	6	10
	เกษตรสกลนคร	33	25	22	75	6	10
	หนองบัวลำภู	33	24	15	70	4	12
	บึงกาฬ	33	25	40	76	5	10
	มุกดาหาร	32	24	28	79	6	11
	ขอนแก่น	32	24	20	75	5	8
	เกษตรท่าพระ	33	24	17	75	6	12
	โกสุมพิสัย	32	24	57	77	5	10
	กมลาไสย	33	24	8	76	5	13
	อำนาจเจริญ	32	24	63	80	6	13
	ร้อยเอ็ด	33	24	25	77	6	11
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	24	31	76	5	9
	ชัยภูมิ	33	24	0	74	7	13
	ยโสธร	32	24	10	78	6	12
	อุบลราชธานี	31	24	33	82	6	16
	เกษตรสวางวีระวงศ์	32	25	40	75	6	14
	ศรีสะเกษ	32	24	75	80	7	10
	ท่าตูม	32	24	45	78	6	13
	สุรินทร์	32	24	43	78	7	12
	เกษตรสุรินทร์	32	24	27	77	7	11
	นครราชสีมา	34	25	39	67	8	13
	เกษตรปากช่อง	29	23	8	82	10	14
โชคชัย	32	24	51	74	7	11	
บุรีรัมย์	32	24	16	76	7	11	
นางรอง	32	24	43	74	8	12	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	34	25	7	65	4	13
	ตากฟ้า	33	24	12	71	5	9
	ชัยนาท	34	25	11	66	6	15
	อุทัยธานี	35	26	7	61	6	12
	พระนครศรีอยุธยา	34	25	21	71	6	15
	บัวชุม	34	24	18	75	7	13
	ลพบุรี	34	24	25	72	6	16
	สุพรรณบุรี	34	25	10	69	7	15
	อุทัยทอง	33	25	6	70	7	13
	สมุทรสงคราม	33	25	20	70	5	13
	ทองผาภูมิ	28	23	149	88	4	9
	กาญจนบุรี	33	25	22	69	8	14
	ราชบุรี	34	25	19	67	6	12
	กำแพงแสน	33	24	44	70	6	14
	ปทุมธานี	35	26	12	64	7	14
	สมุทรปราการ	31	27	27	75	7	11
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	33	26	55	71	6	11
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	35	27	7	61	6	13
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	34	27	65	65	5	11	
ท่าเรือคลองเตย	34	27	58	65	6	11	
เกษตรบางนา	34	27	58	65	6	11	
น้ำรื่อง สมุทรปราการ	30	28	14	80	8	16	
ภาคตะวันออก	นครนายก	26	21	124	91	5	11
	ปราจีนบุรี	32	24	58	80	4	13
	กบินทร์บุรี	32	24	103	83	4	12
	สระแก้ว	31	24	86	81	6	12
	อรัญประเทศ	31	24	69	83	7	10
	ฉะเชิงเทรา	31	25	38	77	7	14
	ชลบุรี	32	28	15	72	8	14
	แหลมฉบัง	29	28	40	82	9	14
	เกาะสีชัง	29	28	24	81	9	13
	สัตหีบ	32	24	5	70	5	13
	สัตหีบ	29	28	43	83	9	14
	ระยอง	29	27	39	82	9	13
	เกษตรห้วยโป่ง	30	27	16	76	8	13
	จันทบุรี	30	27	90	77	7	13
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เกษตรพลี	28	26	90	84	8	12
	คลองใหญ่	29	27	530	85	8	16
	เพชรบุรี	33	25	43	71	5	16
	เกษตรหนองพลับ	32	24	69	79	8	17
	หัวหิน	32	25	61	73	6	14
	ประจวบคีรีขันธ์	30	26	88	83	7	14
	ชุมพร	32	25	66	78	6	13
	เกษตรสรี	30	25	75	81	7	13
	สุราษฎร์ธานี	32	24	35	81	6	12
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	24	35	79	7	15
	เกาะสมุย	31	25	8	78	7	19
	พระแสง	32	23	75	84	3	11
	ฉวาง	31	24	171	85	3	12
	นครศรีธรรมราช	33	26	65	68	7	18
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	เกษตรบางจาก	33	26	22	70	6	10
	พัทลุง	31	26	12	80	5	13
	สงขลา	32	24	37	78	4	13
	หาดใหญ่	31	24	62	82	3	10
	เกษตรคอหงส์	31	23	48	82	4	13
	สะเตา	31	24	100	82	4	8
	ปัตตานี	33	24	75	79	3	9
	ยะลา	34	24	32	76	4	8
	นราธิวาส	31	23	78	84	3	8
	ระนอง	28	25	197	86	7	16
	ตะกั่วป่า	28	25	85	85	6	10
	ภูเก็ต	30	26	53	75	6	12
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	27	46	85	8	12
	กระบี่	30	25	96	82	5	9
เกาะลันตา	29	27	49	80	7	14	
ตรัง	31	24	106	82	3	12	
สตูล	30	24	50	85	3	8	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2569



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/>






ดัชนีการคายระเหยของปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index: SPEI)

- SPEI เป็นดัชนีที่ใช้ในการติดตามสภาวะความแห้งแล้งและความชุ่มชื้น โดยคำนวณจากสมดุลของน้ำในบรรยากาศ ซึ่งค่า SPEI ที่ได้จะเป็นตัวเลขบวกลบ โดยมีค่ากลาง คือ 0 (ปกติ)

ภาคการณ 10 วันล่วงหน้า (12 - 21 ส.ค. 69)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Decadal)

10 วันที่ผ่านมา (2 – 11 ส.ค. 69)



10 วันล่วงหน้า (12 – 21 ส.ค. 69)



- พื้นที่สีฟ้า-น้ำเงิน (น้ำเพียงพอ-มากเกินไป) ปกคลุมหนาแน่นในภาคใต้ ภาคเหนือตอนบน และอีสานตอนบน ขณะที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และอีสานตอนล่างยังคงมีสีส้ม-เหลือง (ขาดน้ำรุนแรง-ปานกลาง) แทรกกระจายอยู่เป็นวงกว้าง
- เกษตรกรพื้นที่สีฟ้า/น้ำเงิน ควรเร่งระบายน้ำออกจากแปลง ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าจากน้ำขัง ส่วนพื้นที่สีส้มและเหลืองให้ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นหน้าดินและบริหารจัดการน้ำสำรองอย่างประหยัด





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

