




คาดหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 16 - 22 กันยายน 2569

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

September 16 - 22, 2026



HIGHLIGHTS

16 - 22 กันยายน 2569

ช่วง 17-20 ก.ย.69 ทั่วไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะไทยตอนบนเฝ้าระวังลมกระโชกแรง และทะเลอันดามันตอนบนคลื่นมีกำลังแรง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ส่วนช่วง 21-22 ก.ย. 69 ฝนจะลดลง แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง

เกษตรกรควรตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน เตรียมขนย้ายสัตว์เลี้ยงและเครื่องมือขึ้นที่สูง และเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พร้อม เพื่อลดความสูญเสียจากน้ำท่วมและฝนตกหนักต่อเนื่อง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่าง 9 – 15 กันยายน 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	33.0	23.8	49.3	4	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.7	23.7	81.4	5	94
กลาง	33.4	25.1	75.9	5	92
ตะวันออก	32.0	24.7	104.7	5	92
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.0	24.5	55.6	5	93
- ฝั่งตะวันตก	31.9	24.4	78.8	5	93


ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สมุทรปราการ จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี พังงา และตรัง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก พิชณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา ยะลา นราธิวาส ระนอง กระบี่ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	83.5 มม	ที่	อ.เมือง	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	9	ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	146.0 มม	ที่	อ.ละหานทราย	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	10	ก.ย.	69
ภาคกลาง	92.5 มม	ที่	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	10	ก.ย.	69
ภาคตะวันออก	105.5 มม	ที่	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	9	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	106.0 มม	ที่	อ.ตะโหมด	จ.พัทลุง	เมื่อวันที่	11	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	161.0 มม	ที่	อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	12	ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	77.7 มม	ที่	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช	เขตบางขุนเทียน	เมื่อวันที่	10	ก.ย.	69

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 9 - 15 ก.ย. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 9 - 15 ก.ย. 69



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 16 - 22 กันยายน 2569



ลักษณะอากาศทั่วไป


ช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนช่วงวันที่ 21 - 22 ก.ย. 69 ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรเตรียมรับมือจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงลมกระโชกแรง โดยดูแลและระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน รวมถึงขนย้ายเครื่องมือและปศุสัตว์ขึ้นที่สูง สำหรับชาวเรือ/ชาวประมง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 17 - 20 ก.ย. 69

ภาค	ลักษณะอากาศ	อุณหภูมิ (ต่ำสุด-สูงสุด)	สิ่งควรเฝ้าระวัง	คำแนะนำ
เหนือ	16-20 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนหนักหลายพื้นที่ ฝนหนักมาก-ลมกระโชกแรง 16-18 ก.ย. 21-22 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60%	22 - 37 °ซ.	- น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ - ความชื้นสูงเสี่ยงโรครากเน่าโคนเน่าในพืชไร่พืชสวน - ฝนที่ตกหนัก ทำให้น้ำหลากเข้าบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ	• เก็บเกี่ยวผลผลิตที่พร้อมและย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง • กำร่องระบายน้ำและพ่นสารป้องกันเชื้อรา • เสริมคันบ่อให้มั่นคงแข็งแรง ป้องกันน้ำท่วม
ตะวันออกเฉียงเหนือ	17-18 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนหนัก-หนักมาก ลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ 19-20 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% 21-22 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 30-40%	23 - 36 °ซ.	- น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ - ความชื้นในอากาศสูง สัตว์เลี้ยงเกิดความเครียด - พืชสวน ต้นเสี้ยนหักโค่น ผลร่วงจากลมแรง	• ขนย้ายปศุสัตว์และเครื่องมือการเกษตรขึ้นที่สูง • ดูแลโรงเรือนให้โปร่ง พร้อมเสริมวิตามินในน้ำ-อาหาร • พูกยัดค้ายันกิ่งและลำต้นให้แข็งแรง
กลาง	17-20 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนหนัก-หนักมาก ลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ 21-22 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนหนักบางแห่ง-ทางตะวันตก	23 - 35 °ซ.	- ความชื้นสูงเสี่ยงโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา - สัตว์ปีกเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจ - น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ	• หมั่นสำรวจแปลงปลูก และใช้สารชีวภัณฑ์ฉีดป้องกัน • ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน • ติดตามประกาศแจ้งเตือน
ตะวันออก	17-20 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง 21-22 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนหนักบางแห่ง คลื่น ~ 2 ม.	23 - 34 °ซ.	- โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล - ระวังโรคผิวหนังจากความอับชื้นในปศุสัตว์ - น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขา	• ฉีดสารป้องกันเชื้อรา • หมั่นทำความสะอาดคอกและพ่นยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ • ขุดลอกทางน้ำ เพื่อให้ระบายลงสู่คลองหลักได้เร็ว
ใต้				
- ฝั่งตะวันออก	17-20 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง/คลื่น 1-2 ม. 21-22 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนหนักบางแห่ง/คลื่น ~ 1 ม.	23 - 36 °ซ.	- ฝนตกต่อเนื่อง เสี่ยงโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ชื้นแฉะ เกิดแก๊สแอมโมเนียสะสม	• กำร่องระบายน้ำรอบแปลงปลูกและใช้สารป้องกันเชื้อรา • หมั่นทำความสะอาด กำจัดมูลสัตว์และน้ำเสีย
- ฝั่งตะวันตก	17-20 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง/คลื่น 2-3 ม. 21-22 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนหนักบางแห่ง/คลื่น ~ 2 ม.	24 - 34 °ซ.	- คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง	• ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือ "เรือเล็กงดออกจากฝั่ง"






พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 16 - 22 ก.ย. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 16 - 22 ก.ย. 69



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 16 - 22 กันยายน 2569



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	31	23	70	81	3	9
	แม่สะเรียง	29	23	95	83	4	12
	เชียงใหม่	30	23	31	82	3	9
	เกษตรเชียงใหม่	30	23	56	83	2	10
	พะเยา	29	22	94	85	3	12
	เชียงใหม่	28	23	170	87	2	7
	ดอยอ่างขาง	25	19	165	90	3	7
	น่าน	31	23	82	83	2	9
	เกษตรน่าน	31	23	57	82	2	6
	ท่าวังผา	31	23	25	81	3	7
	ทุ่งช้าง	29	21	67	85	2	6
	ลำพูน	31	25	153	76	2	7
	ลำปาง	29	24	161	87	3	11
	เกษตรลำปาง	30	23	81	86	3	8
	เถิน	30	23	69	85	3	6
	แพร่	31	24	128	82	3	11
	อุดรดิตถ์	32	25	34	84	2	7
	สุโขทัย	32	25	119	84	3	8
	เกษตรศรีลำโรง	32	25	106	85	2	8
	เขื่อนภูมิพล	30	24	74	81	4	11
	ตาก	31	25	101	81	4	12
	แม่สอด	31	23	87	84	4	11
	อุมผาง	29	21	111	83	4	16
	ดอยมูเซอ	26	21	152	91	5	8
	พิษณุโลก	32	25	117	85	3	12
	หล่มสัก	31	24	74	85	3	11
เพชรบูรณ์	32	25	88	84	3	10	
วิเชียรบุรี	32	25	85	85	3	11	
กำแพงเพชร	32	24	95	85	2	6	
พิจิตร	33	25	93	84	3	15	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	30	24	28	83	3	9
	เลย	29	23	90	89	2	6
	เกษตรเลย	29	23	69	89	2	7
	อุดรธานี	30	24	100	85	3	9
	นครพนม	32	23	26	79	4	12
	เกษตรนครพนม	32	25	37	72	4	11
	สกลนคร	31	23	19	84	3	9
	เกษตรสกลนคร	31	23	19	84	3	9
	หนองบัวลำภู	30	24	74	86	3	6
	บึงกาฬ	31	24	64	77	4	10
	มุกดาหาร	31	23	33	84	3	8
	ขอนแก่น	30	24	68	86	3	9
	เกษตรท่าพระ	31	24	81	87	3	9
	โกสุมพิสัย	31	24	66	85	3	8
	กมลาไสย	31	24	43	85	3	7
	อำนาจเจริญ	31	23	28	82	3	10
	ร้อยเอ็ด	31	24	106	87	3	6
	เกษตรร้อยเอ็ด	31	24	72	87	3	8
	ชัยภูมิ	31	24	155	86	3	7
	ยโสธร	32	24	68	84	3	9
	อุบลราชธานี	32	24	30	83	2	7
	เกษตรสวางัวิระวงศ์	33	25	54	77	3	7
	ศรีสะเกษ	32	24	63	85	3	10
	ท่าตูม	32	24	96	86	3	7
	สุรินทร์	32	24	30	86	3	11
	เกษตรสุรินทร์	32	24	36	87	3	9
	นครราชสีมา	32	25	143	79	3	10
	เกษตรปากช่อง	29	23	56	86	4	9
	โชคชัย	31	23	101	86	3	10
	บุรีรัมย์	31	24	98	87	3	9
นางรอง	31	24	128	87	3	8	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)	
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย					
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	25	103	85	3	9	
	ตากฟ้า	32	24	49	86	3	9	
	ชัยนาท	33	24	85	84	3	10	
	อุทัยธานี	32	25	63	85	3	12	
	พระนครศรีอยุธยา	33	24	84	85	3	10	
	บัวชุม	32	24	68	85	3	10	
	ลพบุรี	32	25	59	84	3	12	
	สุพรรณบุรี	33	24	61	83	3	8	
	อุทอง	34	24	34	83	3	11	
	สมุทรสงคราม	31	24	44	84	3	8	
	ทองผาภูมิ	30	23	64	87	3	8	
	กาญจนบุรี	32	24	63	82	4	14	
	ราชบุรี	32	24	134	82	3	12	
	กำแพงแสน	33	24	70	82	3	13	
	ปทุมธานี	34	26	91	75	3	9	
	สมุทรปราการ	30	26	78	84	4	11	
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	25	55	82	4	10	
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	33	26	27	72	3	8	
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	27	63	71	4	9	
	ท่าเรือคลองเตย	32	27	107	72	4	9	
ภาคตะวันออก	เกษตรบางนา	32	27	107	72	4	9	
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	29	27	60	85	5	11	
	นครนายก	27	22	190	91	3	8	
	ปราจีนบุรี	32	25	120	84	3	11	
	กบินทร์บุรี	32	25	87	86	3	9	
	สระแก้ว	32	24	65	89	3	12	
	อรัญประเทศ	31	24	83	89	3	8	
	ฉะเชิงเทรา	31	25	46	86	3	7	
	ชลบุรี	31	26	55	78	4	11	
	แหลมฉบัง	29	27	81	84	6	10	
	เกาะสีชัง	29	28	64	83	5	10	
	พัทยา	29	24	161	87	3	11	
	สัตหีบ	29	27	35	83	6	11	
	ระยอง	29	26	62	86	5	9	
	เกษตรห้วยโป่ง	30	27	39	79	5	8	
	จันทบุรี	30	26	212	84	3	9	
	เกษตรพลั่ว	28	25	148	91	3	9	
	คลองใหญ่	28	26	651	89	5	14	
	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	30	25	73	83	3	8
		เกษตรหนองพลับ	29	24	63	82	5	13
หัวหิน		29	24	59	84	3	10	
ประจวบคีรีขันธ์		29	27	76	85	5	13	
ชุมพร		31	24	122	87	4	10	
เกษตรสวี		30	24	166	87	4	9	
สุราษฎร์ธานี		31	24	97	87	4	11	
เกษตรกาญจนดิษฐ์		32	24	72	84	5	12	
เกาะสมุย		30	25	38	83	5	11	
พระแสง		31	24	164	89	3	16	
ฉวาง		31	24	240	87	3	10	
นครศรีธรรมราช		32	25	157	79	5	18	
เกษตรบางจาก		32	24	161	80	5	16	
พัทลุง		30	26	92	85	4	10	
สงขลา		30	24	108	84	3	8	
หาดใหญ่		32	24	113	87	3	13	
เกษตรคอหงส์		32	24	73	85	3	12	
สะเดา		31	24	87	87	3	11	
ปัตตานี		30	24	134	87	3	8	
ยะลา		33	24	167	84	3	7	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	นราธิวาส	30	23	133	87	3	7	
	ระนอง	28	24	435	90	6	13	
	ตะกั่วป่า	28	24	148	90	5	13	
	ภูเก็ต	30	26	150	76	6	13	
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	212	87	6	14	
	กระบี่	31	24	157	88	4	13	
	เกาะลันตา	29	27	128	85	6	20	
	ตรัง	31	24	153	88	3	9	
	สตูล	30	24	66	85	3	9	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 16 - 22 กันยายน 2569



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/>






ดัชนีการคายระเหยของปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index: SPEI)

- SPEI เป็นดัชนีที่ใช้ในการติดตามสภาวะความแห้งแล้งและความชุ่มชื้น โดยคำนวณจากสมดุลของน้ำในบรรยากาศ ซึ่งค่า SPEI ที่ได้จะเป็นตัวเลขบวกลบ โดยมีค่ากลาง คือ 0 (ปกติ)

คาดการณ์ 10 วันล่วงหน้า (15 – 24 ก.ย. 69)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Decadal)

10 วันที่ผ่านมา (5 - 14 ก.ย. 69)



10 วันล่วงหน้า (15 - 24 ก.ย. 69)



- พื้นที่สีฟ้าและน้ำเงิน (น้ำเพียงพอ-มากเกินไป) ปกคลุมหนาแน่นเกือบเต็มพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ ขณะที่สีส้มและเหลืองแทบจะหมดไป เหลือเพียงจุดประปรายเล็กน้อยบริเวณแนวชายขอบอีสานตะวันออก
- สภาพดินอึดตัวน้ำสูงทั่วประเทศ เกษตรกรต้องเร่งระบายน้ำและเปิดทางน้ำในแปลง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและโรครากเน่าโคนเน่า รวมถึงเฝ้าระวังโรคพืชจากเชื้อราที่มาพร้อมความชื้นสะสมสูงในช่วงนี้





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

