




คาดหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 23 - 29 กันยายน 2569

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

September 23 - 29, 2026



HIGHLIGHTS

23 - 29 กันยายน 2569

เตือน!! ฝนถล่มหนักทั่วไทย 23 - 27 ก.ย. นี้

ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
เกษตรกรควรเร่งเปิดทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังในแปลง
เพาะปลูก เสริมความแข็งแรงของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และเร่ง
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่พร้อม เพื่อลดความสูญเสีย

ชาวเรือ-ชาวประมงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มี
ฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและ
อ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 23 - 27 ก.ย. 69

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่าง 16 - 22 กันยายน 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.2	23.9	76.1	5	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.4	24.0	54.2	4	95
กลาง	33.6	25.1	82.7	6	94
ตะวันออก	32.3	24.6	120.5	6	94
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.7	24.4	60.3	5	94
- ฝั่งตะวันตก	31.8	24.5	159.2	6	94


ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร ชัยภูมิ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด ระนอง พังงา และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	149.5 มม	ที่ อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	20	ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.2 มม	ที่ อ.เกษตรสมบูรณ์	จ.ชัยภูมิ	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	69
ภาคกลาง	114.2 มม	ที่ อ.ห้วยคต	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	69
ภาคตะวันออก	145.7 มม	ที่ อ.เมือง	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	21	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.7 มม	ที่ อ.ปะทิว	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	464.4 มม	ที่ อ.ควนกาหลง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	75.5 มม	ที่ รร.วัดสุทธินิศาอาด	เขตคลองสามวา	เมื่อวันที่	16	ก.ย.	69

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 16 - 22 ก.ย. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 16 - 22 ก.ย. 69





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2569



ลักษณะอากาศทั่วไป



ช่วงวันที่ 23-27 ก.ย. 69 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกก่อน โดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนช่วงวันที่ 28-29 ก.ย. 69 ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาค ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร เกษตรกรควรเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อลดความชื้นสะสม พร้อมเตรียมพื้นที่สูงสำหรับสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์ สำหรับชาวประมงเลี้ยงออกเรือในช่วงฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 23 - 27 ก.ย. 69

ภาค	ลักษณะอากาศ	อุณหภูมิ (ต่ำสุด-สูงสุด)	สิ่งควรเฝ้าระวัง	คำแนะนำ
เหนือ	23-24 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% 25-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนหนักบางแห่ง ฝนหนักมาก-ตอนล่าง 25-27 ก.ย.	22 - 36 °ซ.	- ที่ลาดเชิงเขา ระวังน้ำป่า ไหลหลาก ดินโคลนถล่ม - ฝนต่อเนื่อง เสี่ยงน้ำขัง แปลงจนรากเน่าเสียหาย - สัตว์เลี้ยงป่วยด้วยโรค ระบบทางเดินหายใจ	• เฝ้าระวังระดับน้ำ และขน ย้ายเครื่องจักรขึ้นที่ดอน • เปิดทางระบายน้ำออกจาก แปลงทันที ไม่ให้น้ำขังนาน • ปูพื้นคอกด้วยแกลบแห้ง และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	23-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนหนักบางแห่ง ฝนหนักมากบางพื้นที่ 24-26 ก.ย. 28-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60%	23 - 35 °ซ.	- น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่ม ติดแม่น้ำและลำห้วยสาขา - โรงเก็บผลผลิตเกิดการ รั่วซึมและ เชื้อราขึ้นเมล็ดพันธุ์ - ค้นบ่อปลาดินกรุด ตะกอน ไหลลงบ่อ ทำให้น้ำขุ่น	• ติดตามประกาศเตือนภัย และ หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำหลาก • ช่อมแซมหลังคา ยกกระสอบ ผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ขึ้นที่สูง • เสริมกระสอบทรายรอบคัน บ่อ และติดตามข่าวกันขอบ่อ
กลาง	23-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70-80% ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง ฝนหนักมากบางพื้นที่ 24-27 ก.ย. 28-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนหนักบางแห่ง-ทางตะวันตก	22 - 35 °ซ.	- อากาศชื้น เสี่ยงโรคเชื้อรา และผลผลิตแตกร่วง - น้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เสี่ยงอาหารสัตว์เสียหายได้ - น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำ	• ทำทางระบายน้ำรอบแปลงลด น้ำขัง และใช้สารป้องกันเชื้อรา • ย้ายสัตว์และอาหารสัตว์ไป ยังพื้นที่สูงและแห้ง • เสริมคันดินรอบแปลงเกษตร
ตะวันออก	23-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70-80% ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง คลื่น 2 - 3 ม. 28-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนหนักบางแห่ง / คลื่น 1 - 2 ม.	23 - 34 °ซ.	- โรครากเน่า ผลเน่า ใบจุด - คลื่นลมแรงกระทบต่อกระชัง และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง - น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม ฉับพลันในพื้นที่ลาดเชิงเขา	• ตัดแต่งกิ่งและใบที่หนาทึบ • ตรวจสอบกระชังและ อุปกรณ์ให้แข็งแรง • ติดตามปริมาณฝน และ สัญญาณน้ำป่าอย่างใกล้ชิด
ใต้				
- ฝั่งตะวันออก	23-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% / ฝนหนัก ฝนหนักมาก 25-26 ก.ย. / คลื่น 2 - 3 ม. 28-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% คลื่น ~ 1 ม.	22 - 35 °ซ.	- พื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำเสี่ยง น้ำขังจากฝนสะสม - คลื่นลมแรงเป็นอุปสรรคต่อ การออกเรือและทำประมงชายฝั่ง	• จัดทำร่องระบายน้ำและ หลีกเลี่ยงการให้น้ำเพิ่มเติม • ตรวจสอบสภาพคลื่นลมก่อน ออกเรือ และเรือเล็กงดออกฝั่ง
- ฝั่งตะวันตก	23-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนหนักบางแห่ง / คลื่น 2 - 3 ม. 28-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60%	23 - 34 °ซ.	- ที่ลาดชัน น้ำฝนชะล้างหน้า ดินเสี่ยงดินหกล้มถล่ม	• กำคันดินและปลูกหญ้าแฝก ชะลอการพังทลายของหน้าดิน





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2569



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	22	12	83	3	9
	แม่สะเรียง	29	22	71	86	3	9
	เชียงใหม่	32	22	4	76	3	7
	เกษตรเชียงใหม่	31	22	7	78	2	8
	พะเยา	29	22	22	80	3	13
	เชียงใหม่	29	23	17	77	3	8
	ดอยอ่างขาง	25	18	17	84	2	6
	น่าน	32	23	30	83	2	7
	เกษตรน่าน	32	23	24	82	2	10
	ท่าวังผา	31	23	21	82	2	7
	ทุ่งช้าง	30	21	20	83	2	7
	ลำพูน	33	25	25	66	2	7
	ลำปาง	32	23	22	81	3	11
	เกษตรลำปาง	31	23	18	77	3	8
	เถิน	30	23	11	81	2	8
	แพร่	33	24	35	79	3	8
	อุตรดิตถ์	33	24	29	81	3	8
	สุโขทัย	34	24	20	77	3	10
	เกษตรศรีสำโรง	33	24	20	79	3	11
	เขื่อนภูมิพล	31	25	18	73	5	12
	ตาก	32	25	22	74	7	15
	แม่สอด	30	23	100	84	4	11
	อุ้มผาง	27	20	64	86	3	9
	ดอยมูเซอ	26	20	28	90	5	9
	พิษณุโลก	33	25	34	81	3	8
	หล่มสัก	31	24	74	82	3	9
เพชรบูรณ์	31	24	155	84	3	8	
วิเชียรบุรี	31	24	163	85	3	9	
กำแพงเพชร	32	24	26	81	3	8	
พิจิตร	33	25	98	82	3	7	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	24	60	80	3	8
	เลย	31	23	57	83	2	7
	เกษตรเลย	31	23	86	83	2	6
	อุดรธานี	31	24	65	81	3	6
	นครพนม	31	24	102	82	4	9
	เกษตรนครพนม	32	25	96	75	4	10
	สกลนคร	30	24	55	85	3	12
	เกษตรสกลนคร	30	24	55	85	3	12
	หนองบัวลำภู	31	23	9	82	3	7
	บึงกาฬ	33	25	34	75	3	7
	มุกดาหาร	30	24	127	89	4	12
	ขอนแก่น	31	24	54	85	3	7
	เกษตรท่าพระ	30	24	125	87	3	7
	โกสุมพิสัย	30	24	103	87	3	6
	กมลาไสย	30	24	82	85	3	9
	อำนาจเจริญ	30	24	92	88	4	13
	ร้อยเอ็ด	30	24	96	88	3	13
	เกษตรร้อยเอ็ด	30	24	166	88	3	10
	ชัยภูมิ	30	24	65	85	4	10
	ยโสธร	30	24	152	89	4	15
	อุบลราชธานี	30	24	102	88	4	10
	เกษตรสวางคบุรีวงค์	31	25	98	81	4	9
	ศรีสะเกษ	30	24	178	89	4	8
	ท่าตูม	29	24	123	90	4	8
	สุรินทร์	29	24	189	89	4	8
	เกษตรสุรินทร์	29	24	211	89	3	6
นครราชสีมา	31	24	146	80	4	8	
เกษตรปากช่อง	29	22	142	87	5	9	
โชคชัย	30	23	192	86	4	9	
บุรีรัมย์	29	24	187	89	4	8	
นางรอง	30	24	212	88	4	9	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)	
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย					
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	24	52	83	2	7	
	ตากฟ้า	31	24	111	85	3	7	
	ชัยนาท	32	24	58	83	3	10	
	อุทัยธานี	33	24	97	82	3	7	
	พระนครศรีอยุธยา	32	24	57	85	3	14	
	บัวชุม	32	23	85	84	3	8	
	ลพบุรี	32	24	64	84	3	9	
	สุพรรณบุรี	32	24	40	82	3	12	
	อุททอง	33	24	73	80	4	12	
	สมุทรสงคราม	32	24	169	82	3	8	
	ทองผาภูมิ	29	22	154	90	3	8	
	กาญจนบุรี	31	24	27	79	6	9	
	ราชบุรี	34	24	54	77	4	12	
	กำแพงแสน	33	24	128	82	3	8	
	ปทุมธานี	33	25	91	76	4	11	
	สมุทรปราการ	31	26	147	81	4	9	
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	31	25	92	79	4	11	
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	26	130	72	4	13	
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	26	88	73	4	11	
	ท่าเรือคลองเตย	32	25	108	71	4	10	
ภาคตะวันออก	เกษตรบางนา	32	25	108	71	4	10	
	นำร่อง สมุทรปราการ	29	27	86	84	6	11	
	นครนายก	27	22	170	89	4	12	
	ปราจีนบุรี	32	24	103	85	3	9	
	กบินทร์บุรี	31	24	165	87	3	7	
	สระแก้ว	30	24	99	88	4	13	
	อรัญประเทศ	30	24	129	87	4	10	
	ฉะเชิงเทรา	31	24	73	84	4	8	
	ชลบุรี	31	27	231	75	5	11	
	แหลมฉบัง	29	27	89	84	6	12	
	เกาะสีชัง	29	27	50	82	6	12	
	พัทยา	32	23	22	81	3	11	
	สัตหีบ	29	27	90	84	7	12	
	ระยอง	30	26	84	85	6	12	
	เกษตรห้วยโป่ง	30	26	58	79	6	9	
	จันทบุรี	31	25	197	81	4	8	
	เกษตรพลั่ว	29	25	105	88	5	9	
	คลองใหญ่	29	27	353	86	6	11	
	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	31	24	63	80	4	8
		เกษตรหนองพลับ	32	24	186	77	8	14
หัวหิน		31	25	82	78	5	14	
ประจวบคีรีขันธ์		30	26	58	81	7	14	
ชุมพร		33	24	120	83	5	14	
เกษตรสวี		31	24	145	84	6	15	
สุราษฎร์ธานี		31	23	81	86	4	10	
เกษตรกาญจนดิษฐ์		30	24	40	83	6	16	
เกาะสมุย		30	25	26	84	6	13	
พระแสง		31	23	150	88	3	10	
ฉวาง		31	23	182	88	2	8	
นครศรีธรรมราช		32	25	86	74	5	14	
เกษตรบางจาก		33	25	36	77	4	11	
พัทลุง		30	26	71	83	4	9	
สงขลา		31	24	73	83	3	13	
หาดใหญ่		30	24	88	87	3	13	
เกษตรคอหงส์		30	24	65	86	4	13	
สะเดา		32	24	94	86	3	13	
ปัตตานี		32	24	152	86	3	11	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก		ยะลา	32	23	209	82	4	12
	นราธิวาส	30	23	115	85	3	12	
	ระนอง	28	25	216	87	5	13	
	ตะกั่วป่า	28	25	142	87	4	15	
	ภูเก็ต	30	26	100	76	4	10	
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	70	86	5	15	
	กระบี่	29	24	103	87	4	8	
	เกาะลันตา	28	27	138	83	5	16	
	ตรัง	30	24	63	89	3	8	
	สตูล	29	24	144	88	3	8	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2569



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/>






ดัชนีการคายระเหยของปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index: SPEI)

- SPEI เป็นดัชนีที่ใช้ในการติดตามสภาวะความแห้งแล้งและความชุ่มชื้น โดยคำนวณจากสมดุลของน้ำในบรรยากาศ ซึ่งค่า SPEI ที่ได้จะเป็นตัวเลขบวกลบ โดยมีค่ากลาง คือ 0 (ปกติ)

คาดการณ์ 10 วันล่วงหน้า (22 ก.ย. – 1 ต.ค. 69)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Decadal)

10 วันที่ผ่านมา (12 - 21 ก.ย. 69)



10 วันล่วงหน้า (22 ก.ย. - 1 ต.ค. 69)



- พื้นที่สีส้มและเหลือง (ขาดน้ำรุนแรง-ปานกลาง) ขยายตัวปกคลุมหนาแน่นทั่วภาคเหนือและภาคกลางตอนบน สวนทางกับภาคใต้ อีสานตอนล่าง และภาคตะวันออกที่ยังคงถูกครอบคลุมด้วยสีฟ้าและน้ำเงิน (น้ำเพียงพอ-มากเกินไป)
- พื้นที่สีส้ม/เหลือง ควรเร่งคลุมดิน รักษาความชื้นและจัดหาน้ำสำรองให้แปลงปลูก ส่วนเกษตรกรในเขตสีฟ้า/น้ำเงิน ให้คงการระบายน้ำ เพื่อป้องกันรากเน่าและเชื้อราจากดินอึดตัวสูง





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

