




คาดหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2569

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

October 7 – 13, 2026



HIGHLIGHTS

7 – 13 ตุลาคม 2569

เดือน!! 9 - 13 ต.ค. นี้ ไทยตอนบน อากาศแปรปรวน ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ก่อนฝนจะเริ่มลดลงและภาคอีสานจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วง

เกษตรกรเร่งทำไม้ค้ำยันไม้ผลเพื่อป้องกันกิ่งหักโค่น เสริมความแข็งแรงของโรงเรือนและคอกสัตว์ พร้อมขุดลอกคูคลองระบายน้ำ และควรเตรียมกักเก็บน้ำฝนสำรองไว้ใช้สำหรับช่วงที่ฝนน้อยในระยะต่อไป

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่าง 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	33.7	23.7	23.6	2	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	34.0	24.5	31.8	2	93
กลาง	34.2	25.9	36.8	3	92
ตะวันออก	29.0	24.9	17.6	3	94
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.1	24.5	34.9	3	95
- ฝั่งตะวันตก	33.3	24.3	64.9	5	95


ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลย กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา ระนอง พังงา และภูเก็ต

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	90.0 มม	ที่ อ.บ้านโคก	จ.อุตรดิตถ์	เมื่อวันที่	4	ต.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	190.0 มม	ที่ อ.ภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	6	ต.ค.	69
ภาคกลาง	156.4 มม	ที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	5	ต.ค.	69
ภาคตะวันออก	77.4 มม	ที่ อ.วังสมบูรณ์	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	2	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	172.6 มม	ที่ อ.พิปูน	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	5	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	110.0 มม	ที่ อ.หาดสำราญ	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	30	ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	80.0 มม	ที่ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด	เขตคลองสามวา	เมื่อวันที่	5	ต.ค.	69

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 6 ต.ค. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 6 ต.ค. 69





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2569



ลักษณะอากาศทั่วไป


7 – 8 ต.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง โดยภาคตะวันออกเจียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนช่วง 9 – 13 ต.ค. 69 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นจะมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เกษตรกรระวังฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในช่วง 9–13 ต.ค. ควรทำคำยันต้นไม้/ไม้ผล ขุดลอกทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง และกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้หลังฝนลดลง

ภาค	ลักษณะอากาศ	อุณหภูมิ (ต่ำสุด-สูงสุด)	สิ่งควรเฝ้าระวัง	คำแนะนำ
เหนือ	8–9, 12–13 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10–30% ส่วนมากทางด้านตะวันตก-ตอนล่าง 10–11 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40–60% ฝนหนัก-ลมกระโชกแรงบางแห่ง	21 – 35 °ซ.	- พืชไร่ ไม้ดอก เสี่ยงหักล้ม จากลมกระโชกแรง - พื้นที่ฝนตกชุก เสี่ยงโรค พืชที่เกิดจากเชื้อรา - อากาศเปลี่ยนแปลง ทำ ให้ปศุสัตว์เกิดความเครียด	• เสริมดินโคนต้นให้แน่น ทำ แนวกันลมบริเวณแปลงปลูก • ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ลด ความชื้นสะสมป้องกันเชื้อรา • ควบคุมอุณหภูมิภายใน โรงเรือน เสริมวิตามินในน้ำดื่ม
ตะวันออกเจียงเหนือ	7–8 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10–20% 9–10 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30–60% ฝนหนัก-ลมกระโชกแรงบางแห่ง 11–13 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20–40%	21 – 35 °ซ.	- ฝนที่ตกเสี่ยงน้ำขังแปลง ปลูก ระบบรากเสียหาย - ฝนและอากาศเย็นช่วง กลางคืนอาจกระทบลูกสัตว์ - พื้นที่ฝนน้อย เฝ้าระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน	• ดูแลการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ มีน้ำท่วมขังโคนต้น • ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ปิดด้านรับลมช่วงกลางคืน • หมั่นสำรวจแปลงปลูก หาก พบการระบาดของโรคให้รีบกำจัด
กลาง	7–9 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20–30% ลมกระโชกแรงบางแห่ง 10–11 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60–70% ฝนหนัก-ลมกระโชกแรงบางแห่ง 12–13 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30–40%	23 – 35 °ซ.	- ช่วง 10–11 ต.ค. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง - ผลร่วงหล่น กิ่งหักโค่น จากลมกระโชกแรง - โรคเหี่ยวเฉาในสัตว์เท้า กับ จากพื้นชื้นแฉะ	• เตรียมเคลื่อนย้ายสัตว์เสี่ยง อุปกรณ์การเกษตรขึ้นที่สูง • พูกยึดกิ่ง-ลำต้นด้วยวัสดุที่ แข็งแรง ตัดกิ่งที่หนาที่บอบก • ดูแลโรงเรือนให้แห้ง เปลี่ยน วัสดุรองพื้นอย่างสม่ำเสมอ
ตะวันออก	7–9 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20–30% 10–11 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60–70% ฝนหนัก-หนักมาก-ลมกระโชกแรงบางแห่ง 12–13 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30–40% คลื่น < 1 เมตร	22 – 34 °ซ.	- สวนไม้ผล เสี่ยงน้ำท่วม ขังและโรคจากความชื้น - อากาศชื้น แผลงพาหะโรค ต่างๆขยายพันธุ์ได้เร็ว - ฝนและลมแรงอาจทำ ความเสียหายกับไม้ดอก	• ทำการระบายน้ำออกจากสวน ป้องกันน้ำขังบริเวณราก • ใช้สารชีวภัณฑ์กำจัด และ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง • เสริมความแข็งแรงโรงเรือน เก็บดอกที่พร้อมจำหน่าย
ใต้				
- ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 60–70% ฝนหนัก-หนักมาก 10 – 12 ต.ค. คลื่น ~ 1 เมตร	22 – 34 °ซ.	- ฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง - อากาศชื้นสูงต่อเนื่องเสี่ยง โรคพืชจากเชื้อรา	• เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย ทาง น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง • ตัดแต่งใบ/กิ่งที่เป็นโรค เพิ่ม การระบายอากาศในทรงพุ่ม
- ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 60–70% ฝนหนัก 11 – 13 ต.ค. / คลื่น ~ 1 เมตร	23 – 35 °ซ.	- ปศุสัตว์เสี่ยงโรคทางเดิน หายใจ จากความชื้นสูง	• ปรับโรงเรือนให้ป้องกันฝน สาด เสริมวิตามินในน้ำดื่ม






พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 7 - 13 ต.ค. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 7 - 13 ต.ค. 69



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2569



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	31	21	16	78	2	8
	แม่สะเรียง	30	23	25	72	4	14
	เชียงใหม่	31	21	1	73	3	18
	เกษตรเชียงใหม่	30	21	10	75	3	16
	พะเยา	28	20	7	79	2	8
	เชียงใหม่	28	21	17	78	2	7
	ดอยอ่างขาง	25	17	6	83	3	8
	น่าน	31	21	12	80	2	12
	เกษตรน่าน	31	21	3	79	2	9
	ท่าวังผา	30	21	12	79	2	8
	ทุ่งช้าง	29	19	7	82	3	9
	ลำพูน	31	24	17	68	2	7
	ลำปาง	30	22	24	77	2	8
	เกษตรลำปาง	30	22	6	76	2	6
	เถิน	29	22	4	78	3	6
	แพร่	32	22	33	73	3	10
	อุตรดิตถ์	33	23	0	72	3	6
	สุโขทัย	33	23	11	74	2	5
	เกษตรศรีสำโรง	32	23	4	75	2	5
	เขื่อนภูมิพล	30	22	11	78	2	5
	ตาก	32	23	19	78	2	6
	แม่สอด	31	23	3	77	3	10
	อุ้มผาง	29	20	11	72	5	15
	ดอยมูเซอ	25	20	5	87	4	6
	พิษณุโลก	33	24	8	73	3	7
	หล่มสัก	31	23	3	70	5	10
เพชรบูรณ์	32	24	7	70	5	11	
วิเชียรบุรี	32	24	26	73	4	9	
กำแพงเพชร	32	23	10	78	3	6	
พิจิตร	33	24	24	77	2	6	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	22	1	68	3	8
	เลย	31	21	8	76	2	6
	เกษตรเลย	31	21	12	76	2	6
	อุดรธานี	32	22	8	71	2	5
	นครพนม	32	22	26	69	4	10
	เกษตรนครพนม	33	24	19	60	4	10
	สกลนคร	31	21	21	74	3	9
	เกษตรสกลนคร	31	21	21	74	3	9
	หนองบัวลำภู	31	21	8	72	3	8
	บึงกาฬ	32	23	1	61	4	11
	มุกดาหาร	31	22	14	77	4	11
	ขอนแก่น	31	22	19	74	4	8
	เกษตรท่าพระ	32	22	5	75	3	8
	โกสุมพิสัย	31	22	19	76	3	9
	กมลาไสย	32	22	43	74	4	17
	อำนาจเจริญ	32	22	9	76	5	11
	ร้อยเอ็ด	31	22	8	77	4	17
	เกษตรร้อยเอ็ด	31	22	35	76	4	20
	ชัยภูมิ	31	24	16	73	5	8
	ยโสธร	32	23	18	76	5	11
	อุบลราชธานี	33	23	18	77	4	16
	เกษตรสวางวีระวงศ์	32	24	14	70	4	12
	ศรีสะเกษ	31	23	1	78	4	8
	ท่าตูม	32	23	13	77	4	11
	สุรินทร์	31	23	12	80	3	8
	เกษตรสุรินทร์	31	23	15	80	3	8
	นครราชสีมา	32	23	19	72	3	10
	เกษตรปากช่อง	29	21	8	83	4	8
	โชคชัย	31	22	16	81	3	9
	บุรีรัมย์	31	22	28	80	4	13
นางรอง	31	22	8	81	3	9	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)	
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย					
ภาคกลาง	นครสวรรค์	32	24	4	80	2	8	
	ตากฟ้า	31	23	5	76	4	9	
	ชัยนาท	32	24	17	78	3	8	
	อุทัยธานี	32	24	34	79	3	7	
	พระนครศรีอยุธยา	32	24	60	76	4	8	
	บัวชุม	32	24	2	74	4	11	
	ลพบุรี	32	24	10	74	4	10	
	สุพรรณบุรี	32	24	25	79	4	16	
	อุทอง	32	24	51	79	4	7	
	สมุทรสงคราม	31	24	59	83	3	10	
	ทองผาภูมิ	30	22	62	80	3	12	
	กาญจนบุรี	31	24	49	80	4	7	
	ราชบุรี	32	24	113	82	3	12	
	กำแพงแสน	32	24	31	80	3	11	
	ปทุมธานี	33	25	18	71	3	10	
	สมุทรปราการ	32	25	40	78	3	9	
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	25	50	78	3	9	
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	33	26	35	69	3	10	
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	27	31	65	3	9	
	ท่าเรือคลองเตย	34	27	23	66	4	8	
ภาคตะวันออก	เกษตรบางนา	34	27	23	66	4	8	
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	30	27	36	81	4	9	
	นครนายก	28	22	15	77	6	11	
	ปราจีนบุรี	32	26	9	72	4	12	
	กบินทร์บุรี	32	25	10	73	5	11	
	สระแก้ว	32	24	22	79	4	9	
	อรัญประเทศ	32	24	19	80	4	9	
	ฉะเชิงเทรา	32	24	38	82	3	10	
	ชลบุรี	33	25	37	74	4	11	
	แหลมฉบัง	30	27	98	82	4	11	
	เกาะสีชัง	29	27	53	82	5	13	
	พัทยา	30	22	24	77	2	8	
	สัตหีบ	30	26	66	82	4	8	
	ระยอง	31	25	27	83	4	7	
	เกษตรห้วยโป่ง	32	25	104	76	4	8	
	จันทบุรี	32	25	56	76	4	12	
	เกษตรพลั่ว	31	24	49	84	4	8	
	คลองใหญ่	29	26	127	82	5	10	
	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	30	25	107	81	4	11
		เกษตรหนองพลับ	28	23	184	85	4	8
หัวหิน		29	25	166	83	4	7	
ประจวบคีรีขันธ์		29	27	203	84	5	9	
ชุมพร		30	24	157	89	3	9	
เกษตรสวี		29	24	83	88	3	6	
สุราษฎร์ธานี		31	24	64	87	3	12	
เกษตรกาญจนดิษฐ์		30	24	176	89	3	9	
เกาะสมุย		29	25	181	89	3	10	
พระแสง		31	23	144	89	2	9	
ฉวาง		31	23	149	88	2	14	
นครศรีธรรมราช		31	24	154	84	3	6	
เกษตรบางจาก		31	25	153	86	3	7	
พัทลุง		29	26	139	86	4	12	
สงขลา		30	24	49	86	3	9	
หาดใหญ่		31	23	91	88	3	9	
เกษตรคอหงส์		31	23	79	87	3	10	
สะเดา		31	24	283	88	3	10	
ปัตตานี		31	24	86	86	3	8	
ยะลา		33	23	132	83	3	12	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	นราธิวาส	30	23	155	87	3	7	
	ระนอง	29	24	184	89	3	8	
	ตะกั่วป่า	28	24	115	89	3	6	
	ภูเก็ต	30	26	72	80	4	7	
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	80	88	4	11	
	กระบี่	30	24	105	88	3	9	
	เกาะลันตา	29	26	210	87	4	11	
	ตรัง	31	24	149	90	2	10	
	สตูล	29	24	216	89	3	8	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2569



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/>






ดัชนีการคายระเหยของปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index: SPEI)

- SPEI เป็นดัชนีที่ใช้ในการติดตามสภาวะความแห้งแล้งและความชุ่มชื้น โดยคำนวณจากสมดุลของน้ำในบรรยากาศ ซึ่งค่า SPEI ที่ได้จะเป็นตัวเลขบวกลบ โดยมีค่ากลาง คือ 0 (ปกติ)

คาดการณ์ 10 วันล่วงหน้า (6 – 15 ต.ค. 69)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Decadal)

10 วันที่ผ่านมา (26 ก.ย. – 5 ต.ค. 69)



10 วันล่วงหน้า (6 – 15 ต.ค. 69)



- พื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีส้มและเหลือง (ขาดน้ำรุนแรง-ปานกลาง) สลับกับพื้นที่ทางตอนล่าง-ตอนกลางและฝั่งตะวันตกที่ยังคงเป็นสีฟ้าและน้ำเงิน (น้ำเพียงพอ-มากเกินไป)
- แปลงปลูกในจุดที่มีน้ำมากเกินไปควรเร่งเปิดทางระบายน้ำ ป้องกันรากเน่าและเชื้อราจากดินอึดตัวสูง ส่วนบริเวณที่มีภาวะขาดน้ำ ให้เน้นใช้วัสดุคลุมโคนต้น รักษาความชื้นหน้าดินและจัดสรรน้ำสำรองอย่างประหยัด





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

