



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 93/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. 66 ร่องมรสุมพาดผ่าน ประเทศไทยตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ขอให้เกษตรกรบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก สำหรับชาวเรือและชาวประมงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค อุณหภูมิ ต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค เกษตรกรบริเวณดังกล่าวควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งถูกน้ำท่วมขัง ในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชเป็นเวลานานเพราะอาจทำให้พืชตายได้ รวมทั้งควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผัก
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิ ต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 28-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. - ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในช่วงที่มีฝนตกชุก ควรดูแลคอกหรือโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะ โดยบริเวณคอกหรือโรงเรือนต้องไม่ชื้นแฉะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลงพาหะ
กลาง	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิ ต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรที่ปลูกพืชผักควรระวังศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน หนอนแมลงวัน เป็นต้น โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูกหากพบการระบาดของโรคควรรีบกำจัด ส่วนชาวไร่อย่าควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนกอ โดยตัวหนอนจะเข้าทำลายลำต้นและยอดอ่อนทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

ตะวันออก	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - ระยะนี้จะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในข้าวโพด โรครากเน่าโคนเน่าในพริกและไม้ผล สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้
ใต้	ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่ จ.ภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.กระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ส่วนบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนน้อย เกษตรกรควรเฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนไวด้วย อนึ่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน จะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

PK

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดช่วง โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนหนักถึงหนักมากกับมีรายงานน้ำท่วมหลายพื้นที่

อนึ่ง ได้ฝุ่น “ทกซูรี (DOKSURI, 2305)” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลหูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงเช้าของวันที่ 28 ก.ค. หลังจากนั้นได้อ่อนกำลังลงตามลำดับ นอกจากนี้มี ได้ฝุ่น “ขุนุน (KHANUN, 2306)” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุโซนร้อนกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น ในช่วงค่ำของวันที่ 30 ก.ค.

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 60-95 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพะเยาในวันที่ 29-30 ก.ค. จังหวัดเชียงรายและน่านในวันที่ 30 ก.ค. จังหวัดตากในวันที่ 31 ก.ค. และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 1 ส.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที่ 30 ก.ค. นอกจากนี้มีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดน่านในวันที่ 29 ก.ค. จังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 1 ส.ค. และจังหวัดเชียงรายในวันที่ 2 ส.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักหลายพื้นที่ และฝนหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดบึงกาฬในวันที่ 31 ก.ค. จังหวัดนครพนมในวันที่ 1 ส.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 31 ก.ค. จังหวัดขอนแก่นและร้อยเอ็ดในวันที่ 1 ส.ค. และจังหวัดยโสธร ในวันที่ 1-2 ส.ค. **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 29-31 ก.ค. และ 3 ส.ค. **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 15-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางช่วงมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 29-31 ก.ค. และ 3 ส.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางช่วงมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 29 ก.ค. - 1 ส.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสตูล ในวันที่ 30 ก.ค.

มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และกาญจนบุรี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ ตาก เลย หนองบัวลำภู มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	135.0	มม.	ที่	อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	เมื่อวันที่	28	ก.ค.	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	317.0	มม.	ที่	อ.หัวตะพาน	จ.อำนาจเจริญ	เมื่อวันที่	30	ก.ค.	
ภาคกลาง	90.8	มม.	ที่	โรงเรียนห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	30	ก.ค.	
ภาคตะวันออก	75.5	มม.	ที่	อ.บ่อไร่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	31	ก.ค.	
ภาคใต้	75.8	มม.	ที่	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	30	ก.ค.	
			และ	ที่	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด อ.เมือง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	1	ส.ค.

กรุงเทพมหานครไม่มีรายงานฝนตกหนัก

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา



ภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ
ระวัง อันตรายจากฝนตกหนัก

ทะเลอันดามัน ตอนบน
คลื่นสูง ประมาณ 2 ม.
เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

[23-27 / 29-36] ☀ 4-7 ซม. : ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85%



เร่งฟื้นฟูสภาพสวน
หลังน้ำลด



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[23-27 / 32-37] ☀ 4-7 ซม. : ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85%



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ดูแล โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ให้ถูกสุขลักษณะ

ภาคกลาง

[23-28 / 32-37] ☀ 5-8 ซม. : ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80%



ระวัง ศัตรูพืชชนิดต่างๆ
(หนอน, เพลี้ย)



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
ในอ้อย

ภาคตะวันออก

[24-29 / 29-37] ☀ 4-7 ซม. : ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85%



ไม่อยู่ในที่ชื้นแฉะ



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคใต้

[23-28 / 29-37] ☀ 4-7 ซม. : ความชื้นสัมพัทธ์ 70-85%



บริเวณ มีฝนน้อย

ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



บริเวณ ฝนตกชุก

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

