




พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ


ระหว่าง วันที่ 19 – 25าคม 2567

ข้อควร
ระวัง


ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ภาคเหนือ




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ภาคกลาง



ภาคตะวันออก



ภาคใต้-ออก



ภาคใต้-ตก



พยากรณ์อากาศเกษตร เพื่อ ไม้ผล



ลักษณะอากาศ ระยะนี้ มีฝนตกชุก โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

คำแนะนำ

เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและฝยที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ จากสภาวะที่มีฝนตกชุก ทำให้ในอากาศมีความชื้นสูง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช สำหรับโรคและแมลงที่พบการแพร่ระบาด เช่น โรครากเน่า โรคใบจุด โรคผลเน่า แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ และหนอนผีเสื้อ เป็นต้น



มีฝนตกชุก
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



โรคผลเน่า
พบ ระบาดในช่วงที่มีฝนตกชุก ทำให้ผลผลิตเสียหาย



การป้องกัน
เน้นการจัดการดูแลสวนไม้ผล ให้ระบายน้ำได้ดี เพื่อลดความรุนแรงของโรค



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 34/2567

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 20-22 ส.ค. 67 อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 19-22 ส.ค. 67 อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 23-25 ส.ค. 67 อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 20-22 ส.ค. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23-25 ส.ค. 67 ตั้งแต่จังหวัดระนอง ขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงา ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง เกษตรกรบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และ น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและเตรียมการ ป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก จากสภาวะอากาศที่มีฝนตกชุกหนาแน่น ส่งผลให้มีความชื้นสูง โดยบางพื้นที่ดินชื้นแฉะหรือน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวัง การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์ตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้น แฉะ เพราะจะทำให้สัตว์เสี่ยงอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง


สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ในสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีความชื้นสูง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้โรค และแมลงเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เกษตรกรควรระวังและเตรียมการป้องกันปัญหาจากโรคและแมลง ศัตรูพืช ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่ไม้ผล สำหรับโรคพืชที่พบบ่อย เช่น

โรครากเน่า (Root Rot) เกิดจากเชื้อราหลายชนิด เช่น Pythium หรือ Phytophthora ซึ่งจะทำให้รากเน่าและ ต้นไม้ไม่เจริญเติบโต **โรคใบจุด (Leaf Spot)** เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น Cercospora หรือ Alternaria ทำให้ใบมีจุดสีน้ำตาล หรือดำและอาจร่วงหล่น **โรคผลเน่า (Fruit Rot)** เกิดจากเชื้อรา เช่น Botrytis หรือ Fusarium ทำให้ผลไม้เน่าเสียและมีลักษณะ เหมือนถูกทำลาย **โรคแผลเปื่อย (Canker)** เชื้อราหรือแบคทีเรียทำให้เกิดแผลเปื่อยที่ลำต้นหรือกิ่งซึ่งสามารถทำให้ต้นไม้ตายได้

ส่วนศัตรูไม้ผลที่พบการระบาดบ่อยในระยะนี้ ได้แก่ **แมลงหวี่ขาว (Whiteflies)** เป็นแมลงเล็กๆ ที่ดูดน้ำเลี้ยงจากใบ พืช ทำให้ต้นไม้ขาดสารอาหารและสามารถเป็นพาหะของโรคต่างๆ ได้ **แมลงปีกแข็ง (Beetles)** เช่น แมลงเจาะผลที่ทำให้เกิด รอยแผลในผลไม้ **เพลี้ยไฟ (Thrips)** แมลงเล็กๆ ที่กัดดูดน้ำเลี้ยงจากใบและดอก ทำให้เกิดความเสียหาย และ **หนอนผีเสื้อ (Caterpillars)** หนอนของผีเสื้อจะกัดกินใบไม้หรือผลไม้ ทำให้เกิดรอยกัดและผลเสียหาย

การจัดการป้องกัน เกษตรกรควรเน้นการจัดการแปลงปลูกให้การระบายอากาศที่ดี โดยปรับปรุงการระบายอากาศใน แปลงปลูกเพื่อให้พืชแห้งเร็ว ลดความชื้นที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาด ภายในสวนโดยเก็บเศษพืชและใบที่ร่วงหล่นออกจากบริเวณปลูกเพื่อลดแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช แต่หากพบการ ระบาดที่รุนแรงอาจใช้สารป้องกันโรคและแมลงได้ แต่การใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพควรทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคและศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจดูแลแปลงปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาในระยะเริ่มต้นจะได้ทำการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

ปริมาณฝนสะสม 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2567



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา 02-3669336

[PK]