





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ ข้าว

ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ระยะนี้จะมี ฝนตกหนัก – หนักมาก โดยเฉพาะ.. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /ภาคตะวันออก

*** เกษตรกรควรระวัง และ ป้องกันความเสียหายจาก น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก ***



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ ข้าว

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวังฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง และ น้ำท่วม
- หลีกเลี้ยงปล่อยสัตว์เลี้ยงในที่โล่งแจ้ง ขณะฟ้าคะนอง
- ควรทำร่องระบายน้ำ
- ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ชาวประมง ควรหลีกเลี้ยงบริเวณฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับประเทศไทยตอนบน

- ❖ ฝนตกติดต่อกัน ระวังการระบาดของเชื้อรา
- ❖ ลดความชื้น ก่อนนำผลผลิตเข้าโรงเก็บ หรือ ยุ้งฉาง
- ❖ เกษตรกรควรเสริมคันนาเพื่อป้องกันน้ำป่าไหลเข้าท่วม
- ❖ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

คำแนะนำสำหรับภาคใต้

- ❖ ขุดร่องระบายน้ำ และเสริมคันนา เพื่อป้องกันน้ำท่วมในแปลงปลูก
- ❖ ในพื้นที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ ควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อข้าว

ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 30/2567

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 22 - 24 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 22 - 26 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 28 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 22 - 24 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตลอดช่วงในวันที่ 22 ก.ค. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 28 ก.ค. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวันที่ 22 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 28 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในวันที่ 22 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดระนอง ขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงา ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 28 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส


ข้อควรระวัง ระยะนี้ บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อข้าว

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนัก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง อีกทั้งในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกัน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนบางพื้นที่ที่มีฝนตกไม่สม่ำเสมอเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผลและพืชผักไว้ด้วย สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนบนและฝั่งตะวันตกของภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะนี้จะเกิดฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควรเสริมคันนาเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมแปลงนาได้รับความเสียหาย รวมทั้งควรเฝ้าระวังการระบาดของ โรคขอบใบแห้ง ในช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง โดยควรฉีดพ่นสารป้องกันและกำจัดเชื้อราเมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว นอกจากนี้ชาวนาบริเวณภาคกลางควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคไหม้ในข้าว ซึ่งจะระบาดในพื้นที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง พบประจำในแหล่งที่มีการทำนามากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีและในนาหว่านที่มีข้าวหนาแน่น อับลม ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และมีสภาพอากาศแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน เชื้อโรคสามารถติดไปกับเมล็ดข้าวลม น้ำ และเศษฟางข้าว หากพบการระบาดในระยะกล้า จะทำให้ต้นกล้าข้าวแห้งและพุ่มตาย ถ้าพบการระบาดในช่วงที่ข้าวอยู่ในระยะแตกกอ จะเกิดแผลจุดสีน้ำตาลบนใบ กาบใบ ข้อต่อของใบและลำต้น ขนาดของแผลจะใหญ่กว่าช่วงข้าวที่อยู่ในระยะกล้า หากพบการระบาดเมื่อข้าวอยู่ในระยะออกรวง โดยหากเป็นโรคตอนข้าวเพิ่งออกรวงจะทำให้เมล็ดลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยวออกรวงจะปรากฏสีน้ำตาล ทำให้เปราะ หักพับง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนา หากพบควรรีบกำจัด

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2567



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT