



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ


ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567




ประเทศไทยตอนบน อากาศเย็นในตอนเช้า ดูแลรักษาสุขภาพ ภาคใต้ ฝนตกหนัก – หนักมาก ระวังความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว




ภาคเหนือ




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ภาคกลาง



ภาคตะวันออก



ภาคใต้ - ออก



ภาคใต้ - ตก

คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

คำแนะนำโดยทั่วไป

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
- ชาวประมง หลีกเลี้ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับ สัตว์เลี้ยงและ สัตว์น้ำ

- ❖ ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ❖ พื้นที่อากาศหนาวเพิ่มความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงที่ยังเล็ก
- ❖ ภาคใต้ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน
- ❖ พื้นที่อากาศหนาวควรลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำ
- ❖ ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง
- ❖ ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ฉบับที่ 47 /2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 18 – 24 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18 – 22 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11 - 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 24 พ.ย. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 18 - 22 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 24 พ.ย. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 18 - 22 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 24 พ.ย. 67 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวันที่ 18 - 19 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลา ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในวันที่ 20 - 24 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลา ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในวันที่ 18 - 19 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 องศาเซลเซียส ส่วนในวันที่ 20 - 24 พ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง บริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สำหรับในช่วงวันที่ 20 – 24 พ.ย.ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

สัปดาห์นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอและควรคลุมบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุสีเข้ม เพื่อรักษาอุณหภูมิดินและรักษาความชื้นภายในดิน ส่วนสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร สำหรับฝนที่ลดลง ในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก รวมทั้งควรกำจัดวัชพืชในสวน โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไยและลิ้นจี่ เป็นต้น ควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน เมื่ออุณหภูมิต่ำสุดลดลงและมีความยาวนานเพียงพอจะทำให้พืชแตกตาดอกได้ดีขึ้น สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรและโคนต้นพืชนานทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้

สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบสัตว์ป่วยควรแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปสู่ตัวอื่นๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยและสารคัดหลั่งจากสัตว์โดยตรง หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือยางและอุปกรณ์ป้องกันให้มิดชิด ส่วนพื้นที่ซึ่งอากาศหนาวโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและยอดเขา เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กจะมีความต้านทานความหนาวเย็นต่ำกว่าสัตว์ที่โตเต็มวัย สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ซึ่งอากาศหนาวโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและยอดเขา เกษตรกรควรลดปริมาณอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง อาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสีย สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่จะอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรให้อาหารสัตว์น้ำในช่วงสายหรือช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นก็จะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้มากขึ้น สัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสุขภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่มีอยู่ ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรยกขอบบ่อให้สูงและไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงแต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงในภายหลัง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2567



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT