





ประเทศไทยตอนบน/ภาคใต้ตอนบน อากาศหนาวเย็น ดูแลรักษาสุขภาพ  
ภาคใต้ 4-5 ม.ค.68 จะมีฝนตกหนัก ระวังความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว




ภาคเหนือ




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ภาคกลาง



ภาคตะวันออก



ภาคใต้ - ออก



ภาคใต้ - ตก



## คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ ไม้ผล



### คำแนะนำโดยทั่วไป

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- ระวังอัคคีภัย
- ทำแผนกกำบังลมหนาวให้สัตว์เลี้ยง
- เพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
- ชาวประมง หลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

### คำแนะนำสำหรับไม้ผล

- ❖ งดให้น้ำไม้ผลที่ออกดอกในฤดูหนาวจนกว่าเห็นดอกชัดเจน
- ❖ คลุมดินแปลงปลูก/โคนต้นไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
- ❖ ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ❖ ภาคใต้ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ❖ ฟันฟูสวนและแหล่งน้ำ
- ❖ ไม่ควรนำเครื่องจักรกลหนักเข้าสวน





## พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567 – 5 มกราคม พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 52/2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

### สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3 – 11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 5 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2 - 8 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 11 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 5 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 - 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7 - 11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 5 ม.ค. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 5 ม.ค. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68 ตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 5 ม.ค. 68 ตอนบนของภาคอากาศเย็น และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 5 ม.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 33 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ระยะนี้บริเวณประเทศไทยเว้นแต่ภาคใต้ตอนล่าง จะมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68 เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน ระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย และในช่วงวันที่ 4 – 5 ม.ค. 68 บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว


## สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สภาพที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็น สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเอง และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับสภาพอากาศที่แห้งและบางช่วงจะมีลมแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทำแผงกำบังลมหนาวให้สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันลมโกรกร่องเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานเพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทางฝั่งจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไยและลิ้นจี่ เป็นต้น เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน และควรรดให้น้ำรองจนเห็นดอกชัดเจนจึงค่อยลงมือให้น้ำโดยให้ในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสม เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในส่วนผลไม้ในช่วงแล้ง

ส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสีชมพู และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม สำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในสวนและโคนต้นพืชเป็นเวลานาน ทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้ นอกจากนี้ไม่ควรนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่สวน เพราะจะทำให้ดินแน่นกระทบต่อรากพืช ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมในสวน นอกจากนี้ควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกหากพบต้นไม้ผลที่เป็นโรคหรือมีศัตรูพืชรบกวนควรรีบรักษา และเก็บส่วนที่ถูกทำลายไปกำจัดโดยเผาหรือฝังให้ลึกนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เชื้อโรคและศัตรูพืชลุกลามไปยังต้นอื่น

ปริมาณฝนสะสม  
ระหว่างวันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2567



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT