



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2568


ข้อควรระวัง

❖ **ระยะนี้** เกษตรกร ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : กาแฟ

ลักษณะอากาศ : ช่วงวันที่ 1 – 6 ก.ค. 68 จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำแนะนำ : ควรตรวจสอบร่องระบายน้ำรอบแปลงกาแฟให้ไม่มีสิ่งอุดตัน และสามารถระบายน้ำได้ดี เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังรากของต้นกาแฟ สำหรับผลกาแฟที่เริ่มสุกควรวางแผนการเก็บเกี่ยว เพื่อหลีกเลี่ยงการเน่าเสียจากความชื้น




งดการใส่ปุ๋ยเคมี
 (ในช่วงที่มีฝนตกหนัก)



ทำจัดวัชพืช
 (ลดการแย่งน้ำและธาตุอาหาร)



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
 (โรคแอนแทรกคโนส, โรคราดำ)





พยากรณ์อากาศเพื่อกาแฟ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 26/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 2-6 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 2-6 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 2-6 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 3-6 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 3-6 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 1-6 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 68 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 3-6 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 1 - 6 มิ.ย. 68 ขอให้เกษตรกรในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อกาแฟ

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควรต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ


สำหรับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ ควรตรวจสอบร่องระบายน้ำรอบแปลงกาแฟให้ไม่มีสิ่งอุดตัน และสามารถระบายน้ำได้ดี เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังรากกาแฟ ซึ่งอาจทำให้รากเน่าได้ หากพื้นที่ปลูกมีแนวโน้มน้ำท่วมขัง ควรพิจารณาทำคันดินหรือยกร่องปลูกให้สูงขึ้น สำหรับต้นกาแฟที่ยังไม่แข็งแรง หรือต้นที่ให้ผลผลิตมากควรค้ำยันกิ่งหรือลำต้นเพื่อป้องกันลมแรงและน้ำฝนที่อาจทำให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นล้ม นอกจากนี้เกษตรกรควรงดการใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงฝนตกหนัก เพราะจะทำให้ปุ๋ยถูกชะล้างไปกับน้ำฝนได้ง่าย ทำให้ต้นกาแฟดูดซึมปุ๋ยได้ไม่เต็มที่ และอาจเกิดการสูญเสียปุ๋ยโดยเปล่าประโยชน์

การเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืช ช่วงที่มีฝนตกชุก ความชื้นในอากาศสูง เป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียได้ง่าย เช่น โรคราสนิมกาแฟ โรคแอนแทรคโนส โรคราดำ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงกาแฟอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรคหรือแมลง ให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัดตามความเหมาะสม รวมทั้งควรจัดการวัชพืช เนื่องจากในช่วงที่ฝนตกบ่อย วัชพืชจะเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็ว เพราะการจัดการวัชพืชจะช่วยลดการแย่งน้ำและธาตุอาหารกับต้นกาแฟ รวมถึงลดแหล่งสะสมของโรคและแมลง นอกจากนี้ควรทพการตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบเพื่อให้อากาศถ่ายเท และเก็บผลกาแฟที่สุกและผลที่ร่วงหล่นได้ทันออกจากแปลง

สำหรับเกษตรกรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรเน้นการป้องกันน้ำท่วมขัง เนื่องจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมขังจะสูงขึ้นเป็นพิเศษ ควรให้ความสำคัญกับการเตรียมระบบระบายน้ำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมทั้งระมัดระวังการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน นอกจากนี้เกษตรกรควรวางแผนการเก็บเกี่ยวหากผลกาแฟเริ่มสุก เพื่อหลีกเลี่ยงการเน่าเสียจากความชื้น

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2568



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]