



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2568


 ข้อควรระวัง

❖ ในช่วง 28 - 29 ก.ค. 68 บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : ข้าวโพด

ลักษณะอากาศ : ในช่วง 28 - 29 ก.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งในภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก

คำแนะนำ : ควรเน้นบริหารจัดการน้ำเป็นสำคัญ แม้ภาพรวมฝนจะลดลง หากข้าวโพดอยู่ในระยะที่ต้องการน้ำมาก เช่น ระยะออกดอก-ติดฝัก ควรพิจารณาการให้น้ำเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดภาวะเครียดจากน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ต้นอ่อนแอและง่ายต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง




เลือกใช้พันธุ์ต้านทานโรค



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน (หนอนเจาะฝัก-ลำต้น)



ควรมีการระบายน้ำที่ดี (ในบริเวณแปลงปลูก)





พยากรณ์อากาศเพื่อชาวโผด

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 30/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 28-29 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตอนบนของภาคในวันที่ 28 ก.ค. ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 28-29 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของภาคในวันที่ 28 ก.ค. ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 28-29 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 28-29 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 28-29 ก.ค. ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 28 ก.ค. – 3 ส.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค. ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 28 - 29 ก.ค. 68 ขอให้เกษตรกรในภาคเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อข้าวโพด

ในช่วงวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 68 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพดในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่ควรปล่อยให้ข้าวโพดยืนต้นทิ้งเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศและพืชตายได้ นอกจากควรสำรวจประเมินความเสียหายเบื้องต้นและจัดการสิ่งปลูกและเศษซากพืชที่น้ำพัดพามาทิ้งไว้ในแปลง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แมลงศัตรูพืชหรือกีดขวางการทำงานในแปลง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ควรเน้นการบริหารจัดการน้ำเป็นสำคัญ แม้ภาพรวมฝนจะลดลง หากข้าวโพดอยู่ในระยะที่ต้องการน้ำมาก เช่น ระยะออกดอก-ติดฝัก ควรพิจารณาการให้น้ำเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดภาวะเครียดจากน้ำ (water stress) ซึ่งจะทำให้ต้นอ่อนแอและง่ายต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกหนัก เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เกษตรกรควรมีการระบายน้ำที่ดีในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้ข้าวโพดเป็นเวลานานเพราะจะทำให้รากของข้าวโพดขาดออกซิเจนและเกิดการเข้าทำลายของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่

โรคน้ำค้ำ มักพบในระยะต้นกล้าและข้าวโพดอายุน้อย สังเกตอาการจากใบที่ซีดเหลือง ใบลายเป็นทาง และมีผงสีขาวใต้ใบในช่วงเช้าตรู่ หากพบให้ถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายทันที และพิจารณาใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราตามคำแนะนำ

โรคใบไหม้ สังเกตจุดหรือแผลสีน้ำตาลบนใบ ซึ่งอาจขยายลุกลามทำให้ใบลายและแห้งตายได้


โรคราสนิม พบเป็นตุ่มนูนสีน้ำตาลแดงคล้ายสนิมบนใบโรคต้นเน่า/โคนเน่า/ฝักเน่า หากมีน้ำท่วมขัง จะยิ่งส่งเสริมการเกิดโรคเหล่านี้

การป้องกันโรค เกษตรกรควรเลือกใช้พันธุ์ต้านทานโรค หากในพื้นที่มีประวัติการระบาดของโรคใด ควรพิจารณาเลือกใช้พันธุ์ข้าวโพดที่มีความต้านทานต่อโรคนั้นๆ หมั่นสำรวจแปลงปลูก ตรวจสอบอาการผิดปกติของต้นข้าวโพดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก นอกจากนี้เกษตรกรควรกำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคออกจากแปลง เพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อ ส่วนการใช้สารชีวภัณฑ์หรือสารเคมี ควรเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมและปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม นอกจากโรคที่มากับความชื้นแล้วยังมีศัตรูพืชบางชนิดที่มักสร้างปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดได้เช่นกัน ได้แก่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะลำต้นและฝักข้าวโพด ควรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ การป้องกันล่วงหน้าและการจัดการที่รวดเร็วจะช่วยลดความเสียหายและรักษาผลผลิตได้ดีที่สุด

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]