



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
 ระหว่างวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2568


ข้อควรระวัง

ระยะนี้ เกษตรกร ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : **ไม้ผล**

ลักษณะอากาศ: วันที่ 14-16 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง จากนั้น ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

คำแนะนำ : เกษตรกรควรเน้นการจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะการระบายน้ำ เพราะฝนที่ตกหนัก และต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ชะล้างหน้าดิน และปุ๋ยที่เป็นประโยชน์ออกไป รวมทั้งเพื่อ ป้องกันและลดผลกระทบจากโรคที่มากับความชื้น โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า




ไม้ควร ปลอยให้น้ำท่วมโคนต้นพืช



เฝ้าระวัง โรคที่มากับความชื้น (โรครากเน่าโคนเน่า)



ตัดแต่งกิ่ง (เพื่อลดความชื้นสะสม)





พยากรณ์อากาศเพื่อไม้ผล ระหว่างวันที่ 13 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 41/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 13 - 14 และ 17 - 19 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 15 - 16 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 14 - 15 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 14 - 15 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 14 - 16 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมา ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ลมตะวันตกเฉยใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 13 - 16 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 ต.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉยใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 14 - 16 ก.ย. 68 ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการปลูกไม้ผล


ระยะนี้ ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศที่เริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณและการกระจายของฝนเริ่มจะลดลง ในขณะที่บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบรากของไม้ผลและสุขอนามัยของพืช

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ควรเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากสภาวะอากาศที่มีฝนเพิ่มขึ้น ดังนี้

- ผลกระทบต่อระบบรากและการระบายน้ำ
 - ไม้ผลที่อ่อนแอต่อภาวะน้ำขัง เช่น ทูเรียน มะม่วง และลำไย จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด โรครากเน่า และโคนเน่า เนื่องจากรากขาดออกซิเจน โดยเฉพาะทูเรียน ที่ทนน้ำขังได้เพียง 3-5 วัน
 - การเตรียมรับมือ: ตรวจสอบ ระบบระบายน้ำ รอบแปลงปลูกและในร่องสวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าให้มีน้ำขัง หากเกิดน้ำท่วมขังให้รีบระบายออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อาจใช้เครื่องสูบน้ำช่วย
 - การจัดการดิน: ใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผสมน้ำรดรอบโคนต้นเพื่อป้องกันและลดการระบาดของโรครากและโคนเน่าในระยะเริ่มต้น
- ผลกระทบต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
 - ความชื้นสูงและฝนตกต่อเนื่อง เป็นสภาวะที่เหมาะสมกับการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว เช่น โรคแอนแทรคโนส (ในมะม่วงและลำไย), โรคใบจุด/ราดำ (พบมากในทูเรียน เงาะ และมะม่วง ซึ่งเกิดจากเชื้อราเจริญบนมูลของเพลี้ยต่าง ๆ) และ โรคผลเน่า (ในเงาะ ลำไย)
 - การระบาดของแมลง: เฝ้าระวัง เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไก่แจ้ (โดยเฉพาะในทูเรียนและมะม่วง ระยะแตกใบอ่อน) ซึ่งมักจะระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง
 - การเตรียมรับมือ:
 - ให้ตัดแต่งกิ่งที่หนาแน่น บริเวณทรงพุ่มออก เพื่อให้แสงแดดส่องถึงและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดความชื้นสะสม ซึ่งเป็นการลดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค
 - กำจัดแมลงพาหะ: ควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคราดำ โดยใช้สารกำจัดแมลงที่เหมาะสมหรือใช้กับดักกาวเหนียว
- การจัดการในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝนลดลง)
 - ควรเตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้ให้พร้อม หากฝนทิ้งช่วงนานเกินไป ควรให้น้ำแก่พืชอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมแต่ละชนิดและระยะการเจริญเติบโตของไม้ผล

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2568



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]