



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2568 – 4 ม.ค. 2569


ข้อควรระวัง

ระวัง อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ รวมทั้งระวังการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรงในช่วงปลายสัปดาห์



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : **ไร่อ้อย**

ลักษณะอากาศ: บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณตอนบนของภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ฝนลดลง

คำแนะนำ : สำหรับเกษตรกรที่ปลูกอ้อย ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะการเก็บเกี่ยว ควรต้องวางแผนอย่างรัดกุม เนื่องจากมีทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่แห้ง มาตรการภาครัฐ และความเสียหายจากศัตรูพืช โดยเฉพาะมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจาก PM 2.5 "**อ้อยสด ลดเผา**"



ฝักระวัง โรคพืชจากเชื้อรา
 (โรคราสนิม โรคใบขาว)



ระวัง ศัตรูจำพวกหนอน
 (หนอนกอ)



อ้อยสด งดเผา



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อชาวโผด

ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค 68 – 4 ม.ค. พ.ศ. 69

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 52/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็ง บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 11 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2 - 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 9 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 - 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 ม.ค. 69 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 ม.ค. 69 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 ม.ค. 69 ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 ม.ค. 69 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

ข้อควรระวัง ประเทศไทยตอนบน: สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ควรดูแลสุขภาพ และระวังการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีลมแรง


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไร้อ้อย

จากสภาพอากาศที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงในช่วงแรกสัปดาห์ (4 - 6 พ.ย.) โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้า หลังจากนั้น (7 - 9 พ.ย.) จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับฝนหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรวางแผนรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว รวมทั้งหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาแล้วไว้กลางแจ้ง เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายเนื่องจากฝนได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรสำรวจซ่อมแซมโรงเรือนให้พร้อมสำหรับอากาศหนาวในช่วงถัดไป สำหรับภาคใต้จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับฝนหนักบางแห่ง เกษตรกรควรเน้นการจัดการระบบระบายน้ำภายในแปลงปลูก รวมทั้งการตัดแต่งกิ่งที่หนาแน่นของไม้ผลออก เพื่อลดความเสี่ยงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกอ้อย ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ควรต้องวางแผนอย่างรัดกุม เนื่องจากมีทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่แห้ง มาตรการภาครัฐ และความเสี่ยงจากศัตรูพืช โดยพื้นที่การปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะการเก็บเกี่ยว ในช่วงนี้อ้อยจะมีความหวานสูงสุด แต่เป็นช่วงที่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งและการจัดการสูง เกษตรกรควรวางแผนการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม เนื่องจากโรงงานน้ำตาลหลายแห่งอาจมีนโยบาย "หยุดรับอ้อย" ในช่วงดังกล่าวเพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ดังนั้นควรต้องวางแผนการตัดให้เสร็จก่อนหยุด หรือเตรียมพร้อมตัดพื้นที่ที่โรงงานเปิด โดยเน้นการตัดอ้อยสด เนื่องจากภาครัฐและโรงงานเน้นมาตรการ **"อ้อยสด ลดเผา"** เพื่อลดผลกระทบจาก PM 2.5 และช่วยรักษาความชื้นในดินจากใบอ้อยที่คลุมดินไว้ หลังจากการตัดอ้อยเสร็จแล้ว ควรใช้เครื่องสางใบหรือทิ้งใบอ้อยคลุมดินไว้ เพื่อรักษาอุณหภูมิดินและป้องกันไม่ให้ตออ้อยแห้งตายจากอากาศที่แห้งและหนาวเย็น นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลง แม้จะเป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวก็ตาม โดยเฉพาะหนอนกอที่อาจทำลายยอดอ้อย ทำให้คุณภาพน้ำตาลลดลง ส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคราสนิมและโรคใบขาว เกษตรกรควรตรวจสอบแปลงอ้อยที่จะเก็บเกี่ยว หากพบการระบาดรุนแรงควรเร่งตัดส่งโรงงานก่อนเพื่อลดความเสียหายของน้ำหนักรวมและค่าความหวาน สำหรับเกษตรกรที่ปลูกอ้อยใหม่ ควรเน้นการจัดการน้ำ เพราะช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่อากาศแห้งที่สุด หากไม่มีระบบน้ำประหยัด ควรใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น ใบอ้อยหรือฟาง คลุมบริเวณโคนต้นเพื่อลดการระเหยของน้ำ รวมทั้งควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพื่อช่วยในการสร้างรากและทำให้ต้นแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]