



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อควรระวัง

❖ ขอให้ เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งระวัง อันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : **ทุเรียน**

ลักษณะอากาศ : ระยะนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง โดยบางช่วงมีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่

คำแนะนำ : ในสภาวะอากาศที่ค่อนข้างผันผวน อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุเรียนกำลังออกดอกและติดผลอ่อน

- การติดผล การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในระหว่างกลางวันและกลางคืน อาจทำให้ดอกทุเรียนร่วงลงได้ง่าย
- โรคและแมลง สภาพอากาศที่ชื้นและมีน้ำค้างเกาะตามใบ อาจเป็นสภาวะที่เอื้อ ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชได้



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุด โรคผลเน่า



ระวัง แมลงศัตรูที่พบบ่อย เช่น หนอนเจาะลำต้น หนอนซอนใบ



หมั่นสำรวจดูแล ทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ





พยากรณ์อากาศเพื่อทุเรียน ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 5/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 4 และ 7-8 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 และ 9 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 4-5 และ 8-9 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 6-7 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 4 และ 7-8 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 และ 9 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 4 และ 7-8 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 และ 9 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 4-9 ก.พ. 68 อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตั้งแต่ จ.สงขลา ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 4-6 และ 9 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 5-7 ก.พ. 68 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อทุเรียน

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง แต่จะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนบริเวณเทือกและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยบางช่วงมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาบางพื้นที่ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจทำให้เปียกชื้นเสียหายเนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้ สำหรับภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ นอกจากนี้ในสภาพอากาศที่แห้งและบางช่วงมีลมแรง เกษตรกรควรระวังการเกิดอัคคีภัยไว้ด้วย

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างผันผวนในระยะนี้ อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุเรียนกำลังออกดอกและติดผลอ่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ทุเรียนมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทุเรียน เช่น


การติดผล ในสภาพอากาศที่เย็นและมีหมอกในตอนเช้าอาจทำให้ดอกทุเรียนมีปัญหาในการผสมเกสรได้ไม่ดี เนื่องจากความชื้นที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของละอองเรณูได้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วระหว่างกลางวันและกลางคืน อาจทำให้ดอกทุเรียนร่วงลงได้ง่าย

โรคและแมลง สภาพอากาศที่ชื้นและมีน้ำค้างเกาะตามใบ อาจเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชได้ เช่น โรคใบจุด โรคผลเน่า นอกจากนี้ความชื้นที่สูงยังเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น และไรแดง

ดังนั้น เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนควรหมั่นสังเกตอาการของต้นทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณดอกและผล หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ดอกร่วง ผลเน่า หรือมีแมลงรบกวน ควรทำการแก้ไขโดยเร็ว การให้น้ำในระยะนี้ควรให้อย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ให้แฉะเกินไปและควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำในช่วงเย็น เพราะอาจทำให้เกิดโรคเชื้อราได้ นอกจากนี้ควรปลูกพืชคลุมดินเพราะการปลูกพืชคลุมดินจะช่วยรักษาความชื้นในดิน ลดการชะล้างของดินและช่วยป้องกันการเกิดวัชพืช

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ล่วงหน้า

ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2567



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]