



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 3 – 9 มีนาคม 2568

ข้อควรระวัง

❖ 3 – 5 มี.ค. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนถึงร้อนจัด หลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้งบริเวณที่มีแดดจัด ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 มี.ค. 68 ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ควรเสริมความแข็งแรงของโรงเรือน และไม้ผล



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : สัตว์ปีก

ลักษณะอากาศ: 3-5 มี.ค. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบน อากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วน 6-9 มี.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า

คำแนะนำ: เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับการจัดการโรงเรือนอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากความเครียดเนื่องจากความร้อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ปีกได้

- การจัดการโรงเรือน เกษตรกรควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- การจัดการน้ำและอาหาร ควรจัดเตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพอตลอดเวลา ส่วนอาหารควรให้ในปริมาณที่เหมาะสม
- เกษตรกรควรตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การจัดการฟาร์มอย่างเหมาะสมในช่วงอากาศร้อน



ติดตั้ง ระบบระบายอากาศ
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก



จัดการน้ำ-อาหาร
ให้พอเหมาะและเพียงพอ



หมั่นตรวจสอบสภาพ
เพื่อเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง





พยากรณ์อากาศเพื่อสัตว์ปีก

ระหว่างวันที่ 3 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 9/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 3-5 มี.ค.68 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 16-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 มี.ค.68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 3-5 มี.ค.68 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 6-9 มี.ค.68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 3-6 มี.ค.68 อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค.68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 3-6 มี.ค.68 อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค.68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 3-6 มี.ค.68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค.68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 4-6 มี.ค.68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค.68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง 3-5 มี.ค. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน **ส่วน 6-9 มี.ค. 68** จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อสัตว์ปีก

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำและเป็นโรคลมแดดหรือ ฮีทสโตรก (Heat Stroke) ในสภาพอากาศที่แห้งและร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน และบางช่วงมีลมแรง ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ต่างๆ เป็นต้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวให้รีบกำจัด เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ และสุกร เป็นต้น ควรดูแลสุขภาพโรงเรือนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งควรจัดหาน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันสัตว์เกิดความเครียด นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 6-9 มี.ค.68 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก รวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก ควรให้ความสำคัญกับการจัดการฟาร์มอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากความเครียดเนื่องจากความร้อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการผลิตของสัตว์ปีกได้ ดังนี้


การจัดการโรงเรือน เกษตรกรควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดความร้อนสะสมในโรงเรือน หากเป็นไปได้ควรติดตั้งระบบพ่นหมอก หรือสปริงเกอร์ เพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือน นอกจากนี้ควรปลูกต้นไม้รอบโรงเรือน รวมทั้งจัดให้มีร่มเงาภายในโรงเรือน เพื่อบดบังแสงแดดโดยตรง

การจัดการน้ำและอาหาร เกษตรกรควรจัดเตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพอตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการให้น้ำที่โดนแสงแดดโดยตรง ส่วนอาหารควรให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการให้อาหารมากเกินไปในช่วงกลางวัน รวมทั้งควรปรับลดปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม เพื่อให้สัตว์ปีกมีพื้นที่เพียงพอในการระบายความร้อน และควรหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติ เช่น หายใจถี่ หอบ หรือซึม ควรให้การดูแลทันที

นอกจากนี้ เกษตรกรควรตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การจัดการฟาร์มอย่างเหมาะสมในช่วงอากาศร้อน จะช่วยลดผลกระทบจากความเครียดแล้วยังจะช่วยรักษาสุขภาพและการผลิตของสัตว์ปีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ล่วงหน้า

ระหว่างวันที่ 3 - 9 มีนาคม 2567



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา