

# พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ



## ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568

ฉบับที่ 4/2568 ( 27 ม.ค. 68)



### ข้อควรระวัง

ช่วงวันที่ 27 – 29 ม.ค. ประเทศไทยตอนบน อากาศเย็นถึงหนาว / มีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1 - 4 องศาเซลเซียส  
 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก **ฝนตกหนัก** >> ระวัง ... น้ำท่วมฉับพลัน - น้ำป่าไหลหลาก / คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง



### คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ พืชไร่ พืชสวน และพืชผัก

#### คำแนะนำโดยทั่วไป

- ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมี ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ภาคใต้ฝั่งตะวันออก บริเวณชายฝั่ง ระวังคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง
- ชาวประมง เลี่ยงเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง / เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
- ทำแผนกักบังลมหนาวและให้ความอบอุ่น ภายในโรงเรือนสัตว์เลี้ยง
- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ใต้-ตะวันออก 27 – 29 ม.ค.

คลื่นสูงประมาณ 2-3 ม.  
ฝนฟ้าคะนองสูง > 3 ม.



#### คำแนะนำสำหรับ พืชไร่ พืชสวน และพืชผัก

##### ประเทศไทยตอนบน

- ควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร
- คลุมดินโคนต้น ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว หญ้าแห้ง
- เพิ่มการให้น้ำแก่พืช และวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสม

##### ภาคใต้

- ทำทางระบายน้ำและขุดลอกคูคลองให้น้ำระบายได้สะดวก
- ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา





กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

## พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 4/2568

### สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 22 - 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3 - 9 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนา หลายพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 - 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 11 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11 - 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 - 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนา บางพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 2 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7 - 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 27 - 30 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนา บางพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 27 - 30 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 - 31 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 ฝนเล็กน้อยบางแห่ง ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชขึ้นไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่ จ.สงขลาลงมา ลมตะวันออก

ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 ฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับในช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง คลื่นลมจะมีกำลังแรง เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาชายฝั่ง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

### สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ พืชไร่ พืชสวน และพืชผัก

ในช่วงวันที่ 27 - 30 ม.ค. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรงในตอนเช้า ยอดดอกอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทำแมงก้านลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยง และควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งตอนกลางคืน เพราะจะทำให้สัตว์ที่ไม่แข็งแรงตายได้ นอกจากนี้เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนระยะนี้ถือเป็นช่วงแล้ง เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ พืชสวนและพืชผัก ควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากต้นพืชที่ปลูก อีกทั้งตอนกลางวันจะมีแสงแดดจัด ทำให้น้ำระเหยไปจากดินและพืชได้มาก เกษตรกรจึงควรดูแลให้น้ำแก่พืชไร่ พืชสวน และพืชผักอย่างเพียงพอ โดยให้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้งขึ้นเพื่อเป็นการประหยัดน้ำและลดการเกิดน้ำค้างแข็ง ส่วนผู้ที่กำลังวางแผนปลูกพืชไร่ ควรเลือกพืชที่อายุสั้น และใช้น้ำน้อยเพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดในช่วงแล้ง นอกจากนี้เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อช่วยลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน แต่ไม่ควรคลุมดินชิดโคนต้นพืชจนเกินไป เพราะอาจทำให้เชื้อโรคและศัตรูพืชลุกลามสู่ต้นพืชได้ สำหรับบางพื้นที่ที่สภาพอากาศแห้งและไม่มีความชื้นต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง และไรแดง รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อน และยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต การผลิตดอกออกผลลดลง อนึ่ง ระยะนี้บางพื้นที่จะมีหมอกและน้ำค้าง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคน้ำค้าง ในพืชไร่ และพืชผัก ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชไร่และข้าวนาปีเสร็จแล้วไม่ควรเผาเศษซากพืชและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพราะควันไฟอาจทำให้ทัศนวิสัยบนท้องถนนลดลงและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และควันไฟอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงควรไกลอบเศษพืชดังกล่าวลงบนดินเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน

ระยะนี้สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนัก ประกอบกับสัปดาห์นี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่และประกอบกับสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีฝนตกไม่มาก เกษตรกรจึงควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชไร่และพืชผัก อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช รวมทั้งกำจัดวัชพืชเพื่อมิให้ไปแย่งอาหารและน้ำไปจากพืชที่ปลูก รวมทั้งควรระวังการเกิดอัคคีภัย โดยเก็บเศษใบไม้ หญ้าหรือเศษวัชพืชแห้งอื่นๆ ภายในสวนให้ไกลเตียนเพื่อมิให้เป็นเชื้อไฟ

## ปริมาณฝนสะสม ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2568

