

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ


ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2568

ฉบับที่ 7 / 2568

คาดการณ์
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)


ข้อควรระวัง

ประเทศไทยตอนบน ระยะนี้จะมี **อากาศร้อนในตอนกลางวัน**
 ส่วนในช่วงวันที่ **22 – 23 ก.พ.** จะมี **ฝนฟ้าคะนอง / ลมกรรโชกแรง** // ส่วนภาคใต้ จะมี **ฝนเพิ่มขึ้น**



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ ข้าวนาปรัง

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนเพิ่มขึ้น
- ชาวประมง เลี่ยงเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง
- ในบางพื้นที่มีลมกรรโชกแรง ควรคำนึงถึงของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง
- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- ในบางพื้นที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้ - ภาคตะวันออก

คลื่นสูงประมาณ 1-2 ม.
ฝนฟ้าคะนองสูง > 2 ม.



คำแนะนำสำหรับ ข้าวนาปรัง

ประเทศไทยตอนบน

- ควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร
- ระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด และหนอน
- เพิ่มการให้น้ำแก่พืช และวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสม

ภาคใต้

- ทำทางระบายน้ำและขุดลอกคูคลองให้น้ำระบายได้สะดวก
- ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อชาวนาปราง

ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 7/2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 18 – 23 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18 – 21 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 16 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 18 – 22 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 23 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 18 – 21 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 18 – 21 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 18 - 22 ก.พ. ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลา ลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในวันที่ 23 ก.พ. ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 18 - 22 ก.พ. ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในวันที่ 23 ก.พ. ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย รวมทั้งไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะฟ้าคะนอง อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และกิ่งไม้ที่ผุ หรืออยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อข้าวนาปรัง

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับสภาพอากาศที่แห้งและบางช่วงจะมีลมแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม สำหรับระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งควรคำนึงถึงของไม้ผลให้มันคงแข็งแรง อีกทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองและไม่ควรปล่อยให้อยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้ โดยบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ขณะนี้正值ช่วงปลายฤดูฝนเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังในระยะนี้ โดยเฉพาะภาคกลางควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งจะเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางไกลและไกลโดยอาศัยกระแสลมช่วยพาไป การทำลายและการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ำท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้ง ลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียกว่าการไหม้ ในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออก อีกทั้งยังมีโรคไหม้ข้าวซึ่งเกิดจากเชื้อราไฟริคูลาเรีย ออไรซี โดยเชื้อราดังกล่าวสามารถแพร่กระจายปลิวไปกับลมเช่นกัน และสามารถทำให้ต้นข้าวเป็นโรคตั้งแต่ช่วงระยะต้นกล้าจนถึงออกรวง ทำให้ใบ สำหรับในพื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ที่จะกัดกินส่วนที่อ่อนและยอดอ่อนของต้นข้าว เช่น หนอนกอข้าว ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะฟักจากไข่แล้วเข้าเจาะเข้าทำลายกาบใบก่อน เมื่อหนอนโตขึ้นจะเข้ากัดกินส่วนของลำต้น ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรก ใบและยอดที่ถูกทำลายจะเหลืองในระยะต่อมา นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสม เพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ต่อไปในช่วงแล้ง

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2568

