



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2568

ข้อควรระวัง

❖ ช่วงวันที่ 23 - 26 มิ.ย. 68 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ลักษณะอากาศ : ช่วงวันที่ 23-27 มิ.ย. จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง หลังจากนั้นฝนจะลดลง แต่จะยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่

คำแนะนำ : เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ควรดูแลตรวจสอบสภาพร่องระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน รวมถึงหลีกเลี่ยงการกรีดยางในช่วงที่ฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงน้ำท่วม เพราะนอกจากจะได้น้ำยางที่ไม่มีคุณภาพแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อคนกรีดยาง นอกจากนี้ควรเฝ้าระวังโรคพืชหลังฝนตกหนัก เนื่องจากความชื้นในอากาศที่สูงจะเอื้อต่อการเกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า โคนเน่า โรคใบร่วง




ดูแลทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม



ไม่กรีดยางในช่วงฝนตกหนัก (ได้น้ำยางที่ไม่มีคุณภาพ)



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา (เพื่อตรวจหาโรคและแมลงศัตรูพืช)





พยากรณ์อากาศเพื่อยางพารา ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 25/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 24 - 26 มิ.ย. 68 มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 68 ในช่วงวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 มิ.ย. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 23 - 26 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 23 - 26 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 68 มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 68 ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่ออย่างพารา

ในช่วงวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 68 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรบริเวณดังกล่าวควรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 68 ฝนจะลดลง แต่จะยังคงมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ในช่วงที่มีฝนตกหนักควรดูแลตรวจสอบสภาพร่องระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้ดี โดยทำความสะอาดร่องระบายน้ำรอบแปลงปลูกให้ปราศจากสิ่งอุดตัน เช่น เศษใบไม้ กิ่งไม้ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง สำหรับแปลงปลูกยางพาราที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมควรเสริมสร้างคันดินหรือแนวป้องกันน้ำรอบแปลงให้แข็งแรง เพื่อชะลอหรือป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมแปลงโดยตรง รวมถึงหลีกเลี่ยงการกรีดยางในช่วงที่ฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงน้ำท่วม เพราะนอกจากจะได้น้ำยางที่ไม่มีคุณภาพแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อคนกรีดยางและหน้ากรีดยางของต้นยางพาราได้ รวมถึงควรงดการฉีดพ่นสารเคมีในช่วงฝนตกหนัก เพราะสารเคมีอาจถูกชะล้างไปกับน้ำฝน ทำให้ประสิทธิภาพลดลง และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ส่วนการดูแลยางพาราหลังจากฝนตกหนัก เกษตรกรควรเร่งสำรวจแปลงปลูก หากมีน้ำท่วมขังควรระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเสียหายต่อรากและลำต้น ในกรณีที่มีต้นยางพาราได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือลมพัดแรงจนต้นโค่นล้ม ควรรีบดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม นอกจากนี้ควรเฝ้าระวังโรคพืชหลังฝนตกหนัก เนื่องจากความชื้นในอากาศที่สูงจะเอื้อต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า โคนเน่า โรคใบร่วง ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 68 แม้ฝนจะลดลง แต่จะยังคงมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเฝ้าระวังโรคพืช เพื่อให้มั่นใจว่าต้นยางพาราจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2568



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา