



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ ไม้ผล

ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2568

ฉบับที่ 19/2568

! ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 13 - 18 พ.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนจะมี **ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 %** ของพื้นที่ กับมี **ฝนตกหนัก** บางแห่ง ส่วนภาคใต้ จะมี **ฝนตกหนัก** → **ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก** : ชาวเรือ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ ไม้ผล

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
- เปิดเครื่องดีน้ำหลังฝนตกในบ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
- หลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู
- ชาวเรือ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง



คำแนะนำสำหรับ ไม้ผล

- ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ระวังศัตรูพืชจำพวก เชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า
- ไม่กองสุม เปลือก/ผลที่ร่วงหล่นเน่าเสีย อยู่ในบริเวณสวน
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังโคนต้น
- ผูกยึด/ค้ำยันกิ่ง ของลำต้นไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 19/2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 13 - 18 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 18 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 13 - 18 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 13 - 18 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 13 - 14 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 15 - 18 พ.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 13 - 18 พ.ค. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อนึ่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สัปดาห์นี้กำลังเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับบางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรค เลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู นอกจากนี้พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่เพาะปลูก เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลบริเวณประเทศไทยตอนบน เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง และไม่ควรปลูกแน่นจนเกินไป หากเกษตรกรกำลังวางแผนการปลูก ควรหันหัวแปลงปลูกไปตามทิศทางลมเพื่อลดความชื้นภายในสวน ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงที่ดินและสภาพอากาศมีความชื้นสูง ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรกองสุมเปลือกและผลที่ร่วงหล่นเน่าเสียให้กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช แต่ควรนำไปกำจัดให้ถูกวิธีโดยเผาหรือฝังให้ลึก ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในบริเวณสวนและโคนต้นไม้ผล เป็นเวลานาน ทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้ ส่วนในระยะนี้บางช่วงอาจมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ชาวสวนควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง ช่วง อนึ่ง เกษตรกรที่ปลูกพืชในระยะนี้ ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ส่วนภาคใต้ ฝนที่ตกในบางพื้นที่จะเป็นผลดีกับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต โดยเฉพาะในต้นที่กำลังเจริญเติบโตทางผล แต่ฝนที่ตกหนักในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหายส่งผลต่อการผลิตดอกออกผล และอาจทำให้ต้นพืชตายได้ สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้ กองอยู่ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดโดยเผาหรือฝังให้ลึกนอกแปลงปลูกพืช เพื่อตัดวงจรชีวิตของโรคและศัตรูพืช ส่วนพื้นที่ซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในบริเวณสวนนานเพราะจะทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2568



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT