

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ ยางพารา





ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 33/2568

คำหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน
ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568

! ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 21 - 24 ส.ค. 68 ประเทศไทยจะมี **ฝนตกหนัก** บางแห่ง → **ระวัง : น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก**
ส่วนภาคใต้ จะมี **ฝนตกหนัก** บางแห่ง : **ชาวเรือ/ชาวประมง** หลีกเลี่ยงเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง **ตลอดช่วง**


ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้
----------	-----------------------	---------	-------------	--------




ประมาณ 1-2 ม.



ประมาณ 1-2 ม.



ประมาณ 1-2 ม.



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ ยางพารา

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ
- หลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก
- ระวังหอยเชอร์รี่ที่ลอยมากับน้ำ



คำแนะนำสำหรับ ยางพารา

- ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา/แบคทีเรีย
- ใช้ยาทารักษาหน้ายางเป็นประจำ เพื่อป้องกันโรคจากเชื้อรา
- ทำทางระบายน้ำ/ขุดลอกคูคลอง ออกจากสวน
- สำรวจแปลงปลูกหากพบต้นที่เป็นโรคควรรีบรักษา
- ระวังโรคใบขาวและโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปเธอรา





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อยางพารา

ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 33/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 19 – 20 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 19 – 20 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทางตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 19 – 20 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 19 – 20 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 21 - 24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 18 – 19 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 18 - 19 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 19 - 24 ส.ค. ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 21 - 24 ส.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่ออย่างพารา

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับชาวนาควรระวังหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้านาแล้วจับหอยไปทำลาย เพื่อป้องกันหอยดังกล่าวเข้ามาแพร่พันธุ์ในแปลงนา และกักกินต้นข้าวในระยะต่อไป นอกจากนี้เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกั้นบังฝนสาดให้ใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับภาคใต้ จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง ในช่วงวันที่ 19 - 24 ส.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังปานกลาง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ในระยะนี้เข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝน สำหรับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราควรระวังโรคใบขาวและโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปเธอรา ซึ่งมักพบวาระบาดหนักในช่วงฤดูฝนนี้ โดยเฉพาะกับสวนยางพารา โดยเชื้อราดังกล่าวจะเข้าทำลายส่วนต่างๆ ของต้นยาง และทำให้ฝักเน่าดำค้างอยู่บนต้น ไม่แตกและร่วงหล่นตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคในปดัดไป อนึ่ง โรคใบร่วงนี้ยังเกิดจากหลายสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น สภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเชื้อรา และพันธุ์ยางที่ปลูกอ่อนแอ สำหรับสภาพอากาศที่เย็นกับมีฝนตกชุกจะทำให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้น โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคได้คือระหว่าง 25 - 28 องศาเซลเซียส ประกอบกับลักษณะอากาศที่มีความชื้นสูงต่อเนื่องกันอย่างน้อย 4 วัน หรือพบว่ามีนํ้าท่วมขังกับมีแสงแดดน้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน อาจเข้าข่ายเสี่ยงความชื้นสูงได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงปลูก และยังช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคเชื้อราต่างๆ ได้อีก เช่น โรคหน่อกรีดยาง โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสีชมพู โรคในยางร่วงลูกยางเน่า เป็นต้น นอกจากนี้หลังการกรีดยาง เกษตรกรควรใช้ยาทารักษาหน้ายางเป็นประจำเพื่อป้องกันโรคจากเชื้อรา อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรจัดการระบายน้ำออกจากสวนยางให้เร็วที่สุด โดยการขุดร่องน้ำกึ่งกลางระหว่างแถวต้นยางเพื่อให้ระบายไปอยู่ในร่องน้ำที่ขุดไว้ แต่ไม่ควรใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการขุดร่องน้ำเพราะอาจกระทบกระเทือนต่อระบบรากของต้นยางได้

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2568

