



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 21 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 29/2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่กับมีลมแรง และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ค. ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ค.ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.ค.ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่กับมีลมแรง และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่กับมีลมแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่กับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 21 - 22 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่กับมีลมแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่กับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 27 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 21 - 25 ก.ค. ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26 - 27 ก.ค. ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดจากฝั่ง จนถึงวันที่ 25 ก.ค.

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือ โรคฉี่หนู ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนให้ดีให้งานได้ตามปกติ และไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันสภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงภายหลัง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือและประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรรงดจากฝั่ง จนถึงวันที่ 25 ก.ค.

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคครากเฝ้าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมภายในบริเวณทรงพุ่ม ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่ควรปล่อยให้ผลที่ร่วงหล่น เน่าเสีย และเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช สำหรับสวนที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำอย่าให้ติดขัดต้นเขื่อนน้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกและโคนต้นไม้ผลนานทำให้รากขาดอากาศ ต้นไม้ผลตายได้ สำหรับในบางช่วงอาจมีลมแรง เกษตรกรควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง อนึ่ง ระยะนี้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกพืชหากพบต้นที่เป็นโรคควรรีบดูแลรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังต้นอื่นๆ ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรรีบตัดแต่งกิ่งและทาแผลรอยตัดด้วยสารป้องกันเชื้อรา รวมทั้งใส่ปุ๋ย เพื่อให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วมีเวลาพักตัวได้นานขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสะสมอาหารและส่งผลต่อการผลิตดอกออกผลในปีต่อไป

สำหรับภาคใต้ จะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคครากเฝ้าโคนเน่า และโรคราสีชมพู เป็นต้น ส่วนทางฝั่งตะวันออกฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ


เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

AS

ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2568





คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน
ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2568

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ค. จะมี **ฝนฟ้าคะนอง** กับ **ฝนตกหนัก - หนักมาก**

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก อันดามัน/อ่าวไทย **คลื่นลมแรง** เติร์ดเรือระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ ไม้ผล

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวัง/ป้องกัน น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
- หลีกเลี่ยงการขำน้ำที่สกปรก ป้องกันโรคฉี่หนู
- ดูแลแผงกำบังฝนสาด/หลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ชาวเรือ/ชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง



คำแนะนำสำหรับ ไม้ผล

- ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา/แบคทีเรีย
- ไม่กองสุม เปลือก/ผลที่ร่วงหล่นเน่าเสีย ในสวน
- ทำทางระบายน้ำ/ขุดลอกคูคลอง ออกจากสวน
- สำรวจแปลงปลูกหากพบต้นที่เป็นโรคควรรีบรักษา

