

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ ไม้ผล







ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 34/2568

คาดการณ์ปริมาณฝนสะสม 7 วัน
ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2568

! ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 25 - 27 ส.ค. ประเทศไทยจะมี **ฝนตกหนัก/หนักมาก** **ระวัง :** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก / น้ำล้นตลิ่ง
ส่วน: ชาวเรือ/ชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทย / ทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้
----------	-----------------------	---------	-------------	--------



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ ไม้ผล

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าหลาก
- ควรระวังโรคฉี่หนู
- ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- เดินเรือระมัดระวัง



คำแนะนำสำหรับ ไม้ผล

- ระวังโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา/แบคทีเรีย
- ไม่ควรกองสุมเปลือก/ผลเน่าเสีย ในสวน
- ตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่เก็บเกี่ยวไปแล้ว
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ไม่ควรนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่การเกษตร





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 34/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 25 - 27 ส.ค. มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ กับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 25 - 27 ส.ค. ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 31 ส.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 25 - 26 ส.ค. มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ กับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 25 - 26 ส.ค. ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 31 ส.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 25 - 26 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 31 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 25 - 26 ส.ค. มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 25 - 26 ส.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ในช่วงวันที่ 27 - 31 ส.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 25 - 26 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 31 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 25 - 26 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 31 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 25 - 27 ส.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก เกษตรกรควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง สำหรับระยะนี้ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบน ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรงดออกจากฝั่ง


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว พื้นที่ซึ่งมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานและดูแล หลังกาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึมรวมทั้งแผงก้ำบังฝนสาด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับภาคใต้ จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง ขณะนี้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนตลอดจนภาคตะวันออกควรงดออกจากฝั่ง

สำหรับผู้ปลูกไม้ผลบริเวณประเทศไทยตอนบน ในระยะนี้เป็นฤดูฝน ชาวสวนควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมีกระบาดในช่วงที่ดินและอากาศมีความชื้นสูง เช่น โรครากเน่าโคนเน่าและโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงปลูกป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรกองสุมเปลือกและผลที่เน่าเสียและร่วงหล่น ไว้ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช แต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูกโดยฝังให้ลึกเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังต้นพืช ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ชาวสวนควรรีบตัดแต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นทำให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วมีเวลาพักตัวได้นานขึ้น ส่งผลต่อการผลิตออกดอกผลในปีต่อไป สำหรับสวนผลไม้ซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกและดูแลระบบระบายน้ำอย่าให้ติดขัดตันขึ้น เพื่อป้องกันน้ำขังในบริเวณสวนและโคนต้นพืชนานทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ สำหรับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มและฝนตกชุกทำให้ดินอ่อนนุ่ม เกษตรกรไม่ควรนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่การเกษตร เพราะจะทำให้ดินแน่น ส่งผลกระทบต่อระบบรากพืชได้

ส่วนภาคใต้ระยะนี้ทางฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณและการกระจายมากกว่าทางฝั่งตะวันออกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก และขุดลอกคูคลองและดูแลทางระบายน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นไม้ผลนานทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ นอกจากนี้ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสีชมพู และ โรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น ส่วนทางฝั่งตะวันออก ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกินใบมั่งคุดและหนอนชอนใบส้ม เป็นต้น ซึ่งจะกัดกินและทำลายใบของพืช โดยเฉพาะใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2568



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT