



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 39/2568

! ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก จะมี **ฝนตกหนัก/หนักมาก** **ระวัง : น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก / น้ำล้นตลิ่ง** ส่วน: **ชาวเรือ/ชาวประมง** เดินเรือด้วยความระมัดระวัง **ช่วง 29 - 30 ก.ย.** เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ สัตว์เลี้ยง และ สัตว์น้ำ

คาดการณ์ปริมาณฝนสะสม 7 วัน
ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 2568

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าหลาก
- ควรระวังโรคฉี่หนู
- ชาวเรือ/ชาวประมง เดินเรือระมัดระวัง
- ช่วง 29 - 30 ก.ย. เรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง



คำแนะนำสำหรับ สัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ

- อพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง
- ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง
- ไม่ควรให้น้ำฝนไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 39/2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในวันที่ 29 ก.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 29 ก.ย. ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 29 ก.ย. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในวันที่ 29 ก.ย. ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร, ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร, ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สำหรับในช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

สัปดาห์นี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนระยะต้นสัปดาห์จะมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู ทางตอนบนของภาคเหนือจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันหนาวเอาไว้ให้พร้อม อนึ่ง ระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง(ฤดูหนาวและฤดูร้อน) เกษตรกรควรเก็บกักน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย อนึ่ง ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังในการเดินเรือ สำหรับในช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

สำหรับในระยะต้นช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วม เกษตรกรควรอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง และไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น ตลอดจนไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งควรสำรวจหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และแผงกำบังฝน หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน อนึ่ง ในช่วงฤดูฝนศัตรูสัตว์ต่างๆ เช่น ยุงเห็บ รัน และไร เป็นต้น จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง ทำให้ชะงักการเจริญเติบโตและศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมารสู่สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ควรหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยง หากพบตัวที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆและไม่ควรสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์โดยตรง หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือยางและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับทำแผงกำบังลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับให้ความอบอุ่นภายในโรงเรือนแก่สัตว์เลี้ยงเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน เนื่องจากในเดือนหน้า(ตุลาคม)จะเข้าสู่ฤดูหนาว

ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสุขภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงในภายหลัง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับในช่วงที่อุณหภูมิลดลง เกษตรกรควรลดปริมาณอาหารเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยอาหารที่เหลือจะทำให้ น้ำเน่าเสีย ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรให้อาหารสัตว์น้ำในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นก็จะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้มากขึ้นทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2568



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT