







พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2568

ฉบับที่ 47/2568

! ข้อควรระวัง

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ช่วง **26 – 30 พ.ย.** อุณหภูมิจะลดลง 2 - 8 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ
ภาคใต้ **24 – 25 พ.ย.** จะมี ฝนตกหนัก/หนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
ระยะนี้ชาวเรือ/ชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 25 พ.ย.



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย

คำแนะนำโดยทั่วไป

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
- ทำแผนกัมบังลมหนาวให้สัตว์เลี้ยง
- เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- วางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ชาวเรือ/ชาวประมง เดินเรือระมัดระวัง



คำแนะนำสำหรับไม้ผล

- ป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น
- กำจัดวัชพืชในสวนผลไม้
- ระวัง/ป้องกันอัคคีภัยและไฟฟ้า

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ทำทางระบายน้ำออกจากสวน





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 47/2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 5 – 8 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ย. อากาศเย็น และอุณหภูมิจะลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ย. อากาศเย็น และอุณหภูมิจะลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 – 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. ตอนบนของภาค: อากาศเย็น และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาค: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 – 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ย. ตอนบนของภาค: อากาศเย็น และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาค: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 – 33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 32 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทย ควรงดออกเรือและบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกห่างฝั่งจนถึงวันที่ 25 พ.ย. ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนจะมีหนาวเย็น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สัปดาห์นี้เป็นช่วงฤดูหนาว อากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่ากว่าบริเวณอื่นๆ เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดทำแผงกำบังลมหนาวให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย ส่วนบริเวณที่อกเขาและยอดเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร อนึ่ง ระยะนี้และระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง(ฤดูหนาวและฤดูร้อน) เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้น้ำที่เก็บกักเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทางฝั่งจะมีกำลังแรงขึ้น ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังในการเดินเรือ และวันที่ 24-25 พ.ย. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งและบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกห่างฝั่ง

สำหรับไม้ผลบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม นอกจากนี้ควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากไม้ผลที่ปลูก โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไยและลิ้นจี่ เป็นต้น ชาวสวนควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน พื้นดินบริเวณโคนต้นแห้ง เมื่ออุณหภูมิต่ำสุดลดลงจนเหมาะสมและความยาวนานเพียงพอที่จะกระตุ้นให้พืชแตกตาดอกได้ดี รวมทั้งควรดื่มน้ำารองเห็นดอกชัดเจนจึงค่อยให้น้ำโดยให้ในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น สำหรับบางช่วงจะมีลมแรง เกษตรกรควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันต้นโค่นล้ม กิ่งฉีกหัก ขณะลมแรง ส่วนสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสวนโดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในสวนผลไม้ และบริเวณโคนต้นพืชเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ ส่วนในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสีชมพู และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลและเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวสวนไม่ควรปล่อยให้ผลที่ร่วงหล่นและเน่าเสียตลอดจนเปลือกผลไม้ กองอยู่ในบริเวณสวนแต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช

ปริมาณฝนสะสม

ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2568

