

พยากรณ์อากาศสำหรับสวนยางพารา (5-11 ต.ค. 2569)

สภาพอากาศและข้อควรระวัง (5-11 ต.ค. 2569)



**สภาวะอากาศแปรปรวนและ
ฝนตกหนัก:** มีฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง และลูกเห็บ
ตกบางแห่ง

**เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและ
น้ำป่าไหลหลาก:** พื้นที่ลุ่มและ
พื้นที่เกษตร

แนวทางป้องกันและจัดการแปลงปลูกยางพารา

**เร่งระบายน้ำและ
พรุนดินเพิ่มอากาศ**



**เร่งระบายน้ำและ
พรุนดินเพิ่มอากาศ**
ระบายน้ำขังออกจาก
โคนต้น พร้อมพรุนดิน
เบาๆ เมื่อดินเริ่มแห้ง

**รักษาโรคราก
เน่าโคนเน่า**



**รักษาโรครากเน่า
โคนเน่า**
ขุดแผลเน่าออก
ทาสารกำจัดเชื้อรา
และโรยปูนขาวปรับ
สภาพดิน

**กำจัดวัชพืช
รอบโคนต้น**



**กำจัดวัชพืช
รอบโคนต้น**
ตัดทางวัชพืชบริเวณรอบ
โคนต้นและร่องยางเพื่อ
ลดความชื้นสะสมและ
แมลงศัตรูพืช



พยากรณ์อากาศเพื่อยางพารา ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 40/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 5 - 7 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 8 - 9 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันออกเฉยงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 11 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่าง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 5 และ 9 - 10 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉยงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในวันที่ 11 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉยงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 5 - 6 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก กับมีลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่ 7 - 9 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 11 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 5 - 6 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่ 7 - 9 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 11 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 6 - 11 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา: ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป: ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 6 - 11 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อยางพารา

สถานการณ์และแนวโน้มของสภาพอากาศในช่วงวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2569 ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลง เว้นแต่ในระยะแรกจะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง แม้ว่าฝนจะเริ่มลดลงความชื้นสะสมและภาวน้ำท่วมขังในแปลงเกษตรจากช่วงฝนชุกที่ผ่านมา ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ประกอบกับสภาพอากาศที่เริ่มกลับมามีแสงแดดสลับความชื้นสูง จึงเป็นปัจจัยเร่งที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย สิ่งเกษตรกรควรทำคือการเร่งฟื้นฟูสวนหลังน้ำลดและป้องกันโรค

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา แม้ฝนจะเริ่มลดลง แต่ความชื้นในดินและอากาศที่ยังสูงอยู่ ประกอบกับภาวน้ำท่วมขังในสวนยางพาราในช่วงที่ผ่านมา จะทำให้สวนยางพารายังมีความเสี่ยงต่อโรคทางรากและใบได้ง่าย

สิ่งที่ควรต้องเฝ้าระวัง

- โรคที่เกิดจากเชื้อราทางดินและรากเน่าโคนเน่า: สาเหตุ ดินที่ยังแฉะและมีน้ำขังจากช่วงที่ผ่านมาทำให้รากยางขาดอากาศ หายใจไม่ได้ ระบบรากอ่อนแอ เชื้อราในดิน (เช่น Phytophthora) จะเข้าทำลายรากฝอยและโคนต้นได้ง่าย ส่งผลให้ใบร่วง ยอดแห้ง หรือยืนต้นตาย
- โรคใบร่วงและโรครากสนิมในแปลงกล้า: สาเหตุ ความชื้นสัมพัทธ์ในสวนยังสูง ประกอบกับแสงแดดสลับฝน ทำให้สปอร์เชื้อราที่ค้ำอยู่ตามใบและเปลือกไม้แพร่กระจายได้ดี
- แมลงศัตรูพืช (เช่น เพลี้ยหอย หรือแมลงกัดกินใบ) สาเหตุ ต้นยางที่ฟื้นตัวจากน้ำท่วมจะมีความอ่อนแอ (Stress) สูง ซึ่งมักดึงดูดแมลงศัตรูพืชเข้ามาซ้ำเติมในช่วงที่พืชกำลังแตกยอดหรือฟื้นฟูใบ


คำแนะนำและการวางแผนรับมือเพื่อลดผลกระทบ

- การจัดการแปลงและการระบายน้ำ: เร่งระบายน้ำที่ยังขังอยู่ภายนอกแปลงสวนยางโดยเร็ว อย่าปล่อยให้น้ำแช่โคนต้นนานเกินไป และเมื่อดินเริ่มแห้งพอที่จะเดินได้ ให้พรวนดินรอบทรงพุ่มเบาๆ เพื่อช่วยเพิ่มการถ่ายเทอากาศในดิน และช่วยให้รากยางฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
- การเฝ้าระวังและป้องกันโรคทางรากและลำต้น: สังเกตอาการใบเหลือง ร่วงก่อนกำหนด หรือเปลือกเน่าบริเวณโคนต้น หากพบต้นที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า ให้ขุดแผลหรือบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วทาด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร พร้อมโรยปูนขาวปรับสภาพดินรอบโคนต้น
- การจัดการความสะอาดและทรงพุ่ม: กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นและร่องยาง เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมความชื้นและเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืช

แม้ว่าช่วงนี้ฝนจะเริ่มลดลงตามฤดูกาล แต่ความเสียหายจากน้ำท่วมขังสะสมมักจะแสดงอาการตามมาหลังฝนหยุด 1-2 สัปดาห์ ขอให้เกษตรกรหมั่นเดินสำรวจสวนอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติควรขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหรือศูนย์วิจัยและพัฒนายางพาราในพื้นที่

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2569



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]