



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อควรระวัง

❖ **ระยะนี้** อากาศเปลี่ยนแปลง และมีหมอกในตอนเช้า รวมทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศมีมากขึ้น
เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ รวมทั้งใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ลักษณะอากาศ : สัปดาห์นี้ ประเทศไทยอากาศเปลี่ยนแปลง ในช่วงต้นสัปดาห์อากาศที่หนาวเย็นจะเริ่มอุ่นขึ้น โดยบริเวณประเทศไทยตอนบน (เหนือ, อีสาน, กลาง, ตะวันออก) อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมมีกำลังอ่อนลง ทำให้ในตอนเช้ามีหมอกและหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำแนะนำ : ควรหมั่นสำรวจแปลงข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจหาโรคและแมลงศัตรูพืชตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เน้นการจัดการพื้นที่ให้อากาศไหลเวียนได้ดี เพื่อไม่ให้แปลงสะสมของความชื้นและเป็นที่พักพิงของแมลงศัตรูพืช



ระวัง โรคที่มากับความชื้น
(โรคน้ำค้าง โรคใบไหม้)



กำจัดวัชพืช
(ลดความชื้นสะสม)



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
(หนอนกระทู้ลายจุด)





พยากรณ์อากาศเพื่อชาวโผดเลียงสัว ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 4/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 69 อากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 26 – 31 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในวันที่ 1 ก.พ. 69 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 69 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 69 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19– 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 27 ม.ค. – 1 ก.พ. 69 ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 27 ม.ค. – 1 ก.พ. 69 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า 1 เมตร

ข้อควรระวัง ระยะนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงและมีหมอกในตอนเช้า รวมทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศมีมากขึ้น เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ รวมทั้งใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


สัปดาห์นี้ ประเทศไทยอากาศเปลี่ยนแปลง ในช่วงต้นสัปดาห์อากาศที่หนาวเย็นจะเริ่มอุ่นขึ้น โดยบริเวณประเทศไทยตอนบน (เหนือ, อีสาน, กลาง, ตะวันออก) อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส ตลอดช่วง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่จะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสภาพอากาศดังกล่าวทำให้ทัศนวิสัยการขับเคลื่อนลดลง รวมทั้งการสะสมของฝุ่นละอองมีมากขึ้น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ และใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองได้บางพื้นที่

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงที่สภาพอากาศเริ่มอุ่นขึ้นและมีหมอกในตอนเช้า ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการระบาดของโรคที่มาพร้อมกับความชื้น เช่น โรคราน้ำค้างและโรคใบไหม้ โดยเฉพาะโรคราน้ำค้างมีความอันตรายมากในข้าวโพดที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน ลักษณะอาการที่พบเริ่มจากใบอ่อนจะมีลายเส้น สีเขียวอ่อนสลับเหลืองหรือเป็นทางสีขาวชัดเจนลากยาวขนานไปกับเส้นกลางใบ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ต้นแคระแกร็น ไม่ติดฝัก ส่วนโรคใบไหม้ มักพบระบาดในช่วงที่อากาศมีความชื้นสลับกับแดดจัด โดยจะเริ่มเห็นจากใบด้านล่างขึ้นสู่ยอด ลักษณะที่พบระยะแรก จะมีแผลเล็กสีน้ำตาลหรือสีเทาบนใบ ส่วนระยะลุกลาม แผลขยายใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามเส้นใบหรือแผลสีเทา/น้ำตาล และระยะอาการรุนแรง แผลเชื่อมติดกัน ทำให้ใบไหม้แห้งตายทั้งใบหรือทั้งต้น สำหรับแมลงศัตรูที่ควรเฝ้าระวังได้แก่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และเพลี้ยไฟ ซึ่งมักพบการแพร่ระบาดได้ดีในสภาพอากาศดังกล่าว

เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจหาโรคและแมลงศัตรูพืชตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เน้นการจัดการพื้นที่ให้อากาศไหลเวียนได้ดี โดยในช่วงที่มีหมอกหนา ความชื้นในอากาศจะสูงมาก ทำให้ดินระเหยน้ำช้าลง เกษตรกรควรปรับเวลาการให้น้ำ เพื่อให้แสงแดดช่วยระเหยน้ำที่เกาะบนใบและโคนต้นให้แห้งก่อนค่ำ เพื่อลดโอกาสการเกิดเชื้อรา นอกจากนี้ควรกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมของความชื้นและเป็นที่พักพิงของแมลงศัตรูพืช การเคลียร์แปลงให้โปร่งจะช่วยให้ลมพัดผ่านได้ดีขึ้น ลดความอับชื้นจากหมอกและน้ำค้างได้ หากข้าวโพดอยู่ในช่วงเติบโตควรให้ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียม เพื่อช่วยให้ผนังเซลล์ของพืชแข็งแรง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีขึ้น

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]