


พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2569



ฉบับที่ 35 /2569




0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600 800

คาดหมายปริมาณฝนรวม
7 วันข้างหน้า

! ข้อควรระวัง ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
อ่าวไทย/อันดามัน คลื่นลมแรง เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งถึง 2 ก.ย.

ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้
 28-35° ซ. 22-28° ซ. 	 28-35° ซ. 23-27° ซ. 	 30-36° ซ. 23-27° ซ. 	 29-34° ซ. 23-28° ซ.   1-2 ม.	 28-34° ซ. 23-27° ซ.   2-3 ม.  1-2 ม.

ปริมาณฝนระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2569



ปริมาณฝนรวม 7 วันที่ผ่านมา

คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- สวมรองเท้าบูตทุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำ
- ดูแลหลังคา/แผงก้างฝนสาด โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระวังความเสียหายจากคลื่นลมแรง
- เรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งถึง 2 ก.ย.



คำแนะนำสำหรับไม้ผล

- พื้นที่ฝนชุก ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
- พื้นที่ลุ่มทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผล





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 35/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 31 ส.ค. 69 ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 ก.ย. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 69 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 ก.ย. 69 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 69 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 ก.ย. 69 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส


ข้อควรระวัง ระยะนี้ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วน เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 ก.ย. 69

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวนาควรระวังหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้านา แล้วจับหอยดังกล่าวไปทำลายเพื่อป้องกันหอยเข้าสู่แปลงนา และแพร่พันธุ์กัดกินต้นข้าวในระยะต่อไป สำหรับพื้นที่ซึ่งมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบู๊ตทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติ ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่มีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ระยะนี้จะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรดูแลทางระบายน้ำอย่าให้ติดขัดตันขึ้น น้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เช่น ลำไย ลองกอง มังคุด และทุเรียน เป็นต้น เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสีย และร่วงหล่น ตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดนอกพื้นที่การเกษตร เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลาง หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม หากพบต้นที่ล้มเอนและมีบาดแผล ควรผูกยึดให้ตั้งตรง และทำความสะอาดแผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา สำหรับไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรรีบตัดแต่งกิ่งและซั้วผล และใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นฟื้นตัวได้เร็ว มีเวลาพักตัวได้นานขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการผลิตออกผลในระยะต่อไป อนึ่ง ผู้ที่มีแหล่งเก็บน้ำเป็นของตนเอง ควรจัดเตรียมพื้นที่เก็บน้ำเอาไว้ให้พร้อม เพื่อจะได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในสวนผลไม้ ในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ปริมาณฝนรวม(มม.)ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2569



ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2569

