


พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569


ฉบับที่ 39/2569

ปริมาณฝนระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2569



ข้อควรระวัง

ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
อ่าวไทย/อันดามัน เติมน้ำเร็วระมัดระวัง 28 ก.ย. เรือเล็กอ่าวไทยตอนบน/อันดามันตอนบน
งดออกจากฝั่ง



0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600 800

คาดการณ์ปริมาณฝนรวม
7วันข้างหน้า

คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวังน้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- ระวังโรคที่มากับน้ำท่วม โรคน้ำกัดเท้า โรคทางเดินอาหาร
- ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ที่ชื้นแฉะนาน
- เดินเรือระมัดระวัง



คำแนะนำสำหรับไม้ผล

- ระวังโรคเชื้อรา
- ระบายน้ำออกจากสวน
- ไม่นำเครื่องจักรกลหนักเข้าสวนหลังน้ำท่วม
- ไม่ปล่อยผลร่วง/เน่ากองในสวน





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 39/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 28 - 29 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตอนล่างและตะวันตกของภาคในวันที่ 28 ก.ย. 69 ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในวันที่ 28 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในวันที่ 28 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวันที่ 28 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในวันที่ 28 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงาไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส


ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 28 - 29 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง ทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรออกจากฝั่งในวันที่ 28 ก.ย. 69

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร และโรคตาแดง เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรตรวจพาสต์เลี้ยงไปไว้ที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน ตลอดจนดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง เปียกชื้น หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูตทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู สำหรับชาวนาควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคไหม้ในข้าวนาปีซึ่งจะทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ อนึ่ง ในช่วงนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในวันที่ 28 ก.ย.เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ระยะนี้ฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน โรคราน้ำฝนในลำไย และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชพืชจากเชื้อรา สำหรับสวนผลไม้ซึ่งเป็นที่ลุ่มอาจมีน้ำท่วม หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช พื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม อย่าให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนานเกิน 7 วัน เพราะจะทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้ และไม่ควรรนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่การเกษตรหลังน้ำท่วมใหม่ๆ เพราะจะทำให้ดินแน่นส่งผลกระทบต่อระบบรากพืชและเครื่องจักรกลอาจติดหล่มได้ง่าย นอกจากนี้ไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่ร่วงหล่นและเน่าเสียตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวนเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูฝน แต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูกพืชเพื่อป้องกันเชื้อโรคลุกลามมาสู่ต้นไม้ผล สำหรับทางตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตอาจลดลงหรือด้อยคุณภาพ นอกจากนี้พื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้ใช้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง(ฤดูหนาวและฤดูร้อน)

ปริมาณฝนรวม(มม.)ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569



ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2569

