





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2569

ฉบับที่ 28/2569




คำอธิบายปริมาณฝนรวม

ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้
----------	-----------------------	---------	-------------	--------



2-3 ม.




2-3 ม.



1-2 ม.

คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ



ปริมาณฝนรวม 7 วันที่ผ่านมา

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ฝนตกไม่สม่ำเสมอ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนสาด โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระวังความเสียหายจากคลื่นลมแรง
- คลื่นลมแรง เติบโตเร็วระมัดระวัง



คำแนะนำสำหรับไม้ผล

- ขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว : แต่งกิ่ง/ใส่ปุ๋ย
- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 28/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 13 – 16 และ 19 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 18 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 13 – 16 และ 19 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 18 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 13 – 15 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 13 – 14 ก.ค. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 13 – 15 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 13 – 15 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส


ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ค. 69 บริเวณภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลงโดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศ เกษตรกรควรสำรวจพื้นที่การเกษตรหากพบการระบาดของโรคและศัตรูพืชควรรีบกำจัด โดยเฉพาะศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งมีระบาดในช่วงที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรสำรวจบริเวณหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสาด หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นดูแลบริเวณโรงเรือน เพราะอาจมีสัตว์มีพิษและศัตรูสัตว์ต่างๆ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น เข้ามาอาศัยหลบซ่อนตัวในบริเวณโรงเรือน ทำให้สัตว์เลี้ยงตื่นหรืออาจทำร้ายสัตว์เลี้ยงได้ หากพบศัตรูสัตว์ดังกล่าวเกษตรกรควรจัดการให้ออกไปจากโรงเรือนโดยเร็ว อนึ่ง ในช่วงวันที่ 13-15 ก.ค. 69 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สำหรับไม้ผล โดยสวนผลไม้ที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก รวมทั้งดูแลคลองระบายน้ำอย่าให้ติดขัดตันเขิน น้ำสามารถระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนาน โดยไม่ควรปล่อยให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชเกิน 7 วัน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคแอนแทรคโนส เป็นต้น โดยชาวสวนควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมในบริเวณสวน ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว สำหรับไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เช่น เงาะ ทุเรียน และลองกอง เป็นต้น เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา และใส่ปุ๋ย เพื่อให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วมีเวลาพักตัวได้นาน ซึ่งจะส่งผลดีกับการผลิดอกออกผลในฤดูถัดไป อนึ่ง พื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำ ให้ใช้ได้ดังเดิม หากพบต้นไม้ที่ล้มเอน ควรผูกยึดให้ตั้งตรง ตัดแต่งและทำความสะอาด แล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา สำหรับในช่วงฤดูฝนวัชพืชจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในสวน เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก และวัชพืชบางชนิดอาจเป็นแหล่งสะสมของโรค และศัตรูพืช เนื่องจากโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิดสามารถเจริญเติบโตในวัชพืช อนึ่ง พื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้เก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2569



ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2569

