


พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่และไม้ดอก ระหว่างวันที่ 20- 26 กรกฎาคม 2569


ฉบับที่ 29/2569




0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600 800

คำหมายปริมาณฝนรวม
7วันข้างหน้า

! ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. จะมีฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
อ่าวไทย/อันดามัน เติมน้ำระดับน้ำขึ้น



ปริมาณฝนระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2569



ปริมาณฝนรวม 7 วันที่ผ่านมา

คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

คำแนะนำโดยทั่วไป

- สวมรองเท้าบูตเมื่อเดินลุยน้ำ
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนสาด โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระวังความเสียหายจากคลื่นลมแรง
- เติมน้ำระดับน้ำขึ้น



คำแนะนำสำหรับพืชไร่และไม้ดอก

- ขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- พื้นที่ลุ่มทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่และไม้ดอก

ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 29/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21 - 25 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นในวันที่ 26 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 21 - 25 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นในวันที่ 26 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21 - 26 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 20 - 21 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 26 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 20 - 22 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 26 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 20 - 21 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 26 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส


ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 21 - 25 ก.ค. 69 จะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชไร่และไม้ดอก

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรสำรวจหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และแผงกำบังฝน หากชำรุดเสียหาย ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปื่อยผน หนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับพื้นที่ซึ่งมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูตทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู สำหรับไม้ผล ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรรีบตัดแต่งกิ่งและข้อผล แล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา รวมทั้งใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นฟื้นตัวได้เร็ว มีเวลาพักตัวได้นาน สำหรับในช่วงที่มีฝนตกอาจมีน้ำท่วม ชาวนาควรระวังหอยเชอร์รี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณน้ำไหลเข้านาแล้วจับหอยดังกล่าวไปทำลาย เพื่อป้องกันหอยเข้าสู่แปลงนาและขยายพันธุ์กัดกินต้นข้าวในระยะต่อไป อนึ่ง ในช่วงที่คลื่นลมมีกำลังแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำโตได้ขนาด ควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง สำหรับชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่และไม้ดอก ในระยะนี้ ฝนตกไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ ส่วนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคใบไหม้ ในดาวเรือง เบญจมาศ และกุหลาบ เป็นต้น โรคแอนแทรคโนส ในไม้ดอกตระกูลมะลิ กล้วยไม้ และดาวเรือง เป็นต้น โรคเน่าคอดิน โรคราน้ำค้าง และโรครากเน่า เป็นต้น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลังและโรคราน้ำค้างในข้าวโพด เป็นต้น สำหรับในช่วงฤดูฝนวัชพืชจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในสวน เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก และวัชพืชบางชนิดอาจเป็นแหล่งสะสมของโรค และศัตรูพืช เนื่องจากโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิดสามารถเจริญเติบโตในวัชพืช อนึ่ง พื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้เก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2569



ปริมาณฝนรวม(มม.)ระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2569

