



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 14 – 20 เมษายน 2568

ข้อควรระวัง

❖ บริเวณประเทศไทยตอนบน อากาศร้อนถึงร้อนจัด
หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันโรคลมแดด



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ลักษณะอากาศ : บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่

คำแนะนำ : ในสภาวะอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนบางพื้นที่ เกษตรกรควรระมัดระวังโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด ดังต่อไปนี้ โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งมักจะระบาดได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เช่น โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม ส่วนศัตรูข้าวโพด เช่น หนอนกระทู้ หนอนเจาะลำต้น เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ เป็นต้น หากปล่อยให้ระบาดโดยไม่มีการควบคุมอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ย-ไร ต่างๆ)



โรคราน้ำค้าง (ใบมีจุดสีเหลือง และมีราสีขาวขึ้นใต้ใบ)



หมั่นสำรวจแปลงปลูก (เพื่อตรวจหาโรคและแมลงศัตรูพืช)





พยากรณ์อากาศเพื่อชาวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 14 – 20 เมษายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 15/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 15 - 20 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 15 - 20 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 15 - 20 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 15 - 20 เม.ย. 68 อากาศร้อนทางตอนบนของภาค โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 14 - 16 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 20 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 15 - 16 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 20 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้งบริเวณที่แดดจัดเป็นเวลานาน เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


ขณะนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งโดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดี และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำและการเป็นโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรก(Heat Stroke) จากสภาวะอากาศที่ร้อนและมีฝนบางพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบการระบาดควรรีบกำจัดก่อนจะแพร่ขยายเป็นวงกว้าง ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลสุขภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งจัดหาน้ำสะอาดให้สัตว์ไว้ดื่มน้อยๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าพื้นที่

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในสภาวะอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนบางพื้นที่ควรระวังโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งมักจะระบาดได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เช่น **โรคน้ำค้าง** ใบข้าวโพดมีจุดสีเหลือง และมีราสีขาวขึ้นใต้ใบ **โรคราสนิม** จะเกิดตุ่มสีส้มบนใบและลำต้นของข้าวโพด สำหรับแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ควรระวัง ได้แก่ **หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด** เป็นแมลงศัตรูที่ระบาดได้รวดเร็วและสร้างความเสียหายต่อข้าวโพดอย่างมาก โดยเข้าทำลายใบ ยอด และฝักข้าวโพด **หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด** หนอนจะเจาะเข้าไปในลำต้น ทำให้ต้นข้าวโพดอ่อนแอและหักล้มได้ง่าย **หนอนเจาะฝักข้าวโพด** หนอนจะกัดกินเมล็ดข้าวโพดในฝัก ทำให้ผลผลิตเสียหาย นอกจากนี้ยังมีศัตรูพืชจำพวกปากดูดบางชนิดที่ควรต้องระวัง เช่น **เพลี้ยอ่อน** ซึ่งดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดข้าวโพด ทำให้ต้นข้าวโพดแคระแกร็น **เพลี้ยไฟ** เป็นแมลงขนาดเล็กที่ดูดน้ำเลี้ยงจากใบข้าวโพด ทำให้เกิดรอยด่างสีเหลืองซีด กระจายอยู่ทั่ว และใบจะเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด

เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจหาโรคและแมลงศัตรูพืชตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูกเพื่อกำจัดแหล่งสะสมของโรคและแมลง เพราะหากปล่อยให้ระบาดโดยไม่มีการควบคุมอาจส่งผลกระทบต่อเจริญเติบโตและผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 เมษายน 2568



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]