


พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน 2569



ฉบับที่ 38/2569

ปริมาณน้ำรวมระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2569



! ข้อควรระวัง ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
อ่าวไทย/อันดามัน เติมน้ำเร็วระดับระวัง ช่วง 23-27 ก.ย. เรือเล็กอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้
----------	-----------------------	---------	-------------	--------



0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600 800

คาดการณ์ปริมาณฝนรวม
7 วันข้างหน้า

คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวังน้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- สวมรองเท้าบูตเมื่อเดินลุยน้ำ
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- เติมน้ำเร็วระดับระวัง



คำแนะนำสำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

- อพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง
- ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ที่ชื้นแฉะนาน
- ยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูงขึ้น
- ไม่ให้น้ำฝนไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งช่วงคลื่นลมแรงระวังความเสียหาย





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

ระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 38/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 25 - 26 ก.ย. 69 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 21 - 22 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 27 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 21 - 22 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 27 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 21 - 22 ก.ย. 69 ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 ก.ย. 69 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 27 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 21 - 22 ก.ย. 69 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 ก.ย. 69 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ระยะนี้จะมีฝนตกหนัก โดยในช่วงวันที่ 23 - 27 ก.ย. 69 บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 ก.ย. 69 เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

สปีดน้ำบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว นอกจากนี้เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูตทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคแลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู สำหรับในช่วงที่มีฝนตกหนักอาจมีน้ำท่วมแปลงนาข้าวนาควรระวังหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณน้ำไหลเข้านาแล้วจับหอยดังกล่าวไปทำลาย เพื่อป้องกันหอยเข้าสู่แปลงนาและขยายพันธุ์กัดกินต้นข้าวในระยะต่อไป รวมทั้งระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรคไหม้ซึ่งจะทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ อนึ่ง ในช่วงนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 23-27 ก.ย.เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรออกจากฝั่ง

สำหรับเกษตรกรส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ระยะนี้ฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงและไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น รวมทั้งควรสำรวจหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาด หากชำรุดเสียหาย ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เปียกฝน หนาวเย็น จนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยโดยตรงหากมีความจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือยางและอุปกรณ์ป้องกันที่มีดัด เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย สำหรับในช่วงฤดูฝนแมลงและศัตรูสัตว์จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยงทำให้ชะงักการเจริญเติบโตและศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยงได้ อนึ่ง ในระยะต่อไป(เดือนตุลาคม)จะเป็นช่วงฤดูหนาว เกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับจัดทำแผงก้างลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เอาไว้

ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ไม่ควรปล่อยให้บ่อน้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายและหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่บ่อ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชายฝั่ง ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากน้ำจืดไหลลงทะเลมากทำให้น้ำเปลี่ยนและในระยะนี้ทะเลมีคลื่นลมค่อนข้างแรงผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อนึ่ง ในระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรควรยกขบ่อให้สูงขึ้นและดูแลอุปกรณ์สูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน

ปริมาณฝนรวม(มม.)ระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2569



ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2569

