



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

ฉบับที่ 10 /2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 27 – 28 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 – 11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 5 มี.ค. อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 5 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 5 มี.ค. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 5 มี.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 5 มี.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 4 - 5 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 27 – 28 ก.พ. ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 5 มี.ค. ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 27 - 28 ก.พ. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่ง คลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 มี.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วง สำหรับในช่วง 27 – 28 ก.พ. ขอให้เกษตรกรที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. เกษตรกรในบริเวณ ภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส แต่บริเวณ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 2-5 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย กับมีลมแรง สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับ เกษตรกรที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันผิวหนังไหม้เกรียม รวมทั้งควร ดื่มน้ำบ่อยๆ ป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง ทำให้น้ำระเหยจากดินและพืชได้มาก เกษตรกร ควรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว เศษใบไม้ และหญ้าแห้งคลุมระหว่างแถวหรือแนวโคนต้นพืช เพื่อสงวนความชื้นในดิน

ระยะนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้สัตว์เลี้ยง เจ็บป่วยได้ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน รวมทั้ง จัดการด้านสุขาภิบาล ตลอดจนจัดหาอาหารและน้ำดื่มให้แก่สัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ หากสงสัยว่าสัตว์ป่วย โดยมี อาการผิดปกติ เช่น ไม่กินอาหาร เป็นไข้ หรือเชื่องซึมควรแยกออกจากกลุ่มและให้การรักษา นอกจากนี้ควร สারণอาหาร และจัดหาแหล่งน้ำสะอาดไว้ให้พอกับจำนวนสัตว์ตลอดช่วงแล้งด้วย

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. ทางตอนล่างของภาคจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนัก บางแห่ง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำ ปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับในในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ส่วนผู้ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งควรป้องกัน ความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2566



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT