



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 28/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 6 - 12 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร **คำแนะนำ** ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้าและผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยมีฟ้าหลัวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 - 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันมาก เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย สำหรับระยะต่อไปจะเป็นฤดูร้อน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัดโดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรวางแผนการให้น้ำให้เหมาะสมเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง อนึ่ง สภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และอาคารบ้านเรือน และหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องติดไฟ ควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 6 - 7 มี.ค. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 12 มี.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65% ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนสภาพอากาศที่แห้งทำให้น้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินรักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน สำหรับในช่วงวันที่ 8 - 12 มี.ค. จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ อนึ่ง ระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัดโดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรวางแผนการให้น้ำให้เหมาะสม
กลาง	อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65% ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เนื่องจากปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสุขภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

ตะวันออก	อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65% ความยาวนานแสงแดด 6 - 7 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย พื้นที่ซึ่งหมอกในตอนเช้า เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงควรระวังและป้องกันโรคราดำ ซึ่งจะทำการสังเคราะห์แสงของพืชลดลง หากพบควรฉีดพ่นด้วยน้ำก็จะช่วยลดการระบาดของได้ นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ นอกจากนี้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย อนึ่ง ระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม และใช้น้ำอย่างประหยัด
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85% ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80% -ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ส่วนทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงในยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น ส่วนบางพื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพได้

AS

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของภาค ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตลอดสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นหลายพื้นที่กับมีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค

ภาคเหนือมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ตลอดสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีรายงานน้ำค้างแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 1 มี.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**มีอากาศหนาวเกือบทั่วไปในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด **ภาคกลาง**มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 28 ก.พ. **ภาคตะวันออก**มีอากาศเย็นทั่วไปในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก**มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 28 ก.พ., 1 และ 3 มี.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก**มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกและระยะปลายสัปดาห์ โดยมีฝนบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ เว้นแต่ในวันที่ 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. มีฝนร้อยละ 50-75 ของพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยวัดปริมาณฝนสูงสุด วัดได้ 102.5 มม. ที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 มี.ค.

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	9.4	° ซ. ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	1	มี.ค.
	(4.0	° ซ. ที่	ยอดดอยอินทนนท์อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	27	ก.พ.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8.7	° ซ. ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	27	ก.พ.
	(5.0	° ซ. ที่	อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	27	ก.พ.
ภาคกลาง	16.0	° ซ. ที่	อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	28	ก.พ.
ภาคตะวันออก	17.3	° ซ. ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	28	ก.พ.
ภาคใต้	17.9	° ซ. ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	28	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	19.5	° ซ. ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	27	ก.พ.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	ฝนเล็กน้อย 0.1-10.0	ฝนปานกลาง 10.1-35.0	ฝนหนัก 35.1- 90.0	ฝนหนักมาก มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศหนาว อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส) กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร	อากาศเย็น 16.0-22.9	อากาศหนาว 8.0-15.9	อากาศหนาวจัด ต่ำกว่า 8.0	


ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2566



ระยะนี้ประเทศไทยตอนบน
อากาศเปลี่ยนแปลง ควรดูแล
รักษาสุขภาพให้แข็งแรง




ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม.




ระวัง! อัคคีภัย



ควร! ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 %
ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม.



ระวัง! หนอน



ควร! ดูแลน้ำให้เหมาะสม

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-85 %
ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม.



ควร! เก็บกักน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 %
ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.



ควร! ประหยัดน้ำ



ควร! คลุมดิน

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 %
ความยาวนานแสงแดด 6-7 ชม.



ควร! วางแผนการใช้น้ำ



ระวัง! หนอน



ระวัง! อัคคีภัย

