



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 31/2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

คำเตือน ระวังอากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 14 - 15 มี.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 50-60 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ระวังน้ำอากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัยและไฟป่า โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร อีกทั้งระยะนี้น้ำระเหยยังคงมีมาก เกษตรกรจึงควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิผิวดิน ส่วนบางพื้นที่ที่มีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักกาดหอม เป็นต้น
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 14 - 15 มี.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ระวังน้ำอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมและทำแผงกำบังฝนสาดให้แก่สัตว์เลี้ยง สำหรับพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศแห้งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของเพลี้ยไฟในพริก ซึ่งศัตรูพืชรบกวนจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ตาดอก และดอก ทำให้ใบหรือ ยอดอ่อนหงิกงอ ขอบใบหงิกงอขึ้นด้านบน ถ้าเข้าทำลายในระยะออกดอกจะทำให้ดอกร่วงไม่ติดผล ส่วนสภาพอากาศที่แห้งทำให้น้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกด้วยวัสดุคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิผิวดิน รวมทั้งให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
กลาง	ในช่วงวันที่ 14 - 15 มี.ค. เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ระวังน้ำอากาศร้อนในตอนกลางวัน สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน เช่น ฉีดน้ำบริเวณหลังคาหรือติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศภายในโรงเรือนเพื่อระบายความร้อน ส่วนระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม รวมทั้งคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินและรักษาความชื้นภายในดิน ระยะนี้เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรต่อไปในช่วงแล้ง นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชรบกวนจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ควรดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย

ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 14 - 15 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณชายฝั่งทะเล อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. - ระยะนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวสวนผลไม้ควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของ ไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานหากเกษตรกรต้องการปลูกพืชรอบใหม่ ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
ใต้	ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % -ระยะนี้มีบริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ทำให้น้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม รวมทั้ง ควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา ควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งานเพื่อป้องกันไฟลุกลาม นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน และด้วง โดยเฉพาะหนอนกระทู้ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก หนอนหนามแมว ในปาล์มน้ำมัน รวมทั้งด้วงงวงและด้วงแรดมะพร้าว เป็นต้น

NT

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยมีกำลังแรงขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์ กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในวันเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีรายงานฝนตกหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดสัปดาห์

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดน่านในวันสุดท้ายของสัปดาห์ **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน โดยมีฝนบางแห่งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ **ภาคกลาง** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ **ภาคตะวันออก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-15 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนบางพื้นที่ในวันที่ 9 มี.ค.

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ลำปาง น่าน กรุงเทพมหานคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	93.0	มม.	ที่	อ.เวียงป่าเป้า	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	12	มี.ค.
ภาคกลาง	40.4	มม.	ที่	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	12	มี.ค.
ภาคตะวันออก	38.6	มม.	ที่	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	12	มี.ค.
กรุงเทพมหานคร	50.2	มม.	ที่	โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	12	มี.ค.

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	38.0	° ซ.	ที่	อ.แม่สวด	จ.ตาก	เมื่อวันที่	9	มี.ค.
				อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	10	มี.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	36.1	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	เมื่อวันที่	11	มี.ค.
ภาคกลาง	38.0	° ซ.	ที่	อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	12	มี.ค.
ภาคตะวันออก	37.8	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	8	มี.ค.
ภาคใต้	36.7	° ซ.	ที่	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	11	มี.ค.
กรุงเทพมหานคร	36.2	° ซ.	ที่	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	7	มี.ค.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0 - 39.9	มากกว่า 40		

กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

เหนือ-อีสาน **อากาศเย็นตอนเช้า** และมี **ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง**
กับมี **อากาศร้อนในตอนกลางวัน**



ฉบับที่ 31/66

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387
02-366-9336

อุณหภูมิ ฝนฟ้าคะนอง คลื่น ลมแรง

ภาคเหนือ


ความชื้นสัมพัทธ์ 50-60 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



ระวัง อัคคีภัยและไฟป่า



ระวัง โรคน้ำค้าง



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



ระวัง เพลี้ยไฟในพริก



ควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืช

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ควรวางแผนการใช้น้ำ

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.



ควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืช



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



ควรคำนึงถึงไม้ผล



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน