



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน


เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ออกประกาศ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมประเทศไทยทั้งประเทศ จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวม มากกว่าค่าปกติร้อยละ 10 และภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวม มากกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 20 - 40 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 31 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 - 40 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 27 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 20 - 40 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 24 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 30 - 70 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 52 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 50 - 90 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 68 มม.) ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ประมาณ 490 - 590 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 450 มม.) และภาคใต้ ฝั่งตะวันตก ประมาณ 190 - 240 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 188 มม.)

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศ โดยจะมีอุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.0 องศาเซลเซียส) และ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 - 22 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 21.1 องศาเซลเซียส)



2. เดือนธันวาคม ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 50 ยกเว้นภาคใต้จะมี ปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีปริมาณฝนน้อยกว่า 10 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 290 - 350 มม. และภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 90 - 120 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21 - 23 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

3. เดือนมกราคม ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม มากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 และภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 50 ส่วนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 50 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ 5 - 15 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางน้อยกว่า 10 มม. ภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล 15 - 30 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 140 - 180 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 60 - 90 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 - 1.5 องศาเซลเซียส ส่วน ภาคใต้จะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 - 32 องศาเซลเซียส ส่วน อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 - 22 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

4. เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่า 10 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 15 - 30 มม. ภาคกลางและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 5 - 15 มม. ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 20-40 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 40 - 60 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21 - 23 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

***สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2**

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนธันวาคม ปกติบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน และมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคเนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย อย่างไรก็ตามในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

เดือนมกราคม มีอากาศหนาวเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง ที่ปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน โดยอุณหภูมิส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะลดลงต่ำสุดในเดือนนี้ และมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณยอดเขาสูง กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นสำหรับภาคใต้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทะเลที่ล้อมรอบทั้ง 2 ด้าน ทำให้อากาศไม่หนาวเย็นมาก ยกเว้นทางตอนบนของภาค


เดือนกุมภาพันธ์ ปกติอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มอ่อนกำลังลง สภาพอากาศทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ยกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนเริ่มพัดเข้าปกคลุมแทนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป ส่วนภาคใต้ ปริมาณฝนในเดือนนี้ลดน้อยลงกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันออก

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝน เดือนธันวาคม 2567




ปริมาณฝน เดือนมกราคม 2568




ปริมาณฝน เดือนกุมภาพันธ์ 2568




ปริมาณฝนเดือนธันวาคม
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนมกราคม
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนกุมภาพันธ์
ต่างจากค่าปกติ



คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



*** ข้อควรระวัง ***

เดือนธันวาคมและมกราคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เดือนกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนจากทะเลจีนใต้ตอนล่าง ผ่านปลายแหลมญวน และผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	ธันวาคม 2567			มกราคม 2568			กุมภาพันธ์ 2568			ธันวาคม		มกราคม		กุมภาพันธ์	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	5-15	1-2	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	น้อยกว่า 10	1-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	10.6	1.3	10.6	1.5	9.8	1.3
ตะวันออก เฉียงเหนือ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	15-30	2-3	ใกล้เคียง ค่าปกติ	4.9	0.8	6.5	1.3	15.6	2.2
กลาง	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	น้อยกว่า 10	1-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	5-15	1-2	ใกล้เคียง ค่าปกติ	6.6	1.2	7.1	1.4	10.6	1.5
ตะวันออก	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	15-30	2-3	ใกล้เคียง ค่าปกติ	20-40	3-5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	9.8	1.7	22.9	2.5	28.4	3.2
ใต้ฝั่งตะวันออก	290-350	12-14	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	140-180	8-10	สูงกว่า ค่าปกติ 50%	40-60	3-5	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	296.0	12.7	112.0	8.0	44.2	3.9
ใต้ฝั่งตะวันตก	90-120	10-12	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	60-90	5-7	สูงกว่า ค่าปกติ 50%	20-40	3-5	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	91.5	10.5	50.2	5.6	30.2	3.9
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 50%	15-30	2-3	ใกล้เคียง ค่าปกติ	5-15	2-3	ใกล้เคียง ค่าปกติ	12.1	1.5	21.8	2.6	17.7	2.5

ตารางที่ 2 คาคหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย									ค่าปกติ*					
	ธันวาคม 2567			มกราคม 2568			กุมภาพันธ์ 2568			ธันวาคม		มกราคม		กุมภาพันธ์	
	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	เทียบกับ ค่าปกติ	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	เทียบกับ ค่าปกติ	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	เทียบกับ ค่าปกติ	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย
เหนือ	30-32	17-19	สูงกว่า ค่าปกติ	31-33	16-18	สูงกว่า ค่าปกติ	34-36	17-19	สูงกว่า ค่าปกติ	30.3	16.9	31.2	16.2	33.8	17.4
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30-32	18-20	สูงกว่า ค่าปกติ	30-32	18-20	สูงกว่า ค่าปกติ	33-35	19-21	ใกล้เคียง ค่าปกติ	30.0	17.9	30.7	17.6	33.0	19.5
กลาง	32-34	20-22	สูงกว่า ค่าปกติ	32-34	20-22	สูงกว่า ค่าปกติ	34-36	21-23	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.8	19.8	32.7	19.8	34.8	21.7
ตะวันออก	32-34	22-24	สูงกว่า ค่าปกติ	32-34	22-24	สูงกว่า ค่าปกติ	33-35	23-25	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.9	22.0	32.2	22.0	33.0	23.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	30-32	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	30-32	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	31-33	22-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	30.0	23.0	30.5	22.7	31.6	22.9
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	32-34	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	33-35	23-25	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.6	23.4	32.6	23.2	33.7	23.3
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	32-34	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	32-34	23-25	สูงกว่า ค่าปกติ	33-35	24-26	ใกล้เคียง ค่าปกติ	31.8	22.8	32.3	22.8	33.5	24.3

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาคหมายนี้เป็นการคาคหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาคหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาคหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th