



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน

เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2568

ออกประกาศ 20 มิถุนายน พ.ศ.2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ


1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ในขณะที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 และภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 600 – 700 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 648 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 760 – 860 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 774 มม.) ภาคกลางประมาณ 500 – 600 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 562 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 670 – 770 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 721 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 830 – 930 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 925 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 340 – 380 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 398 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 1,000 – 1,100 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 1,197 มม.)

สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 31 - 33 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.5 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.7 องศาเซลเซียส)

2. เดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ในขณะที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 150 - 190 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 230 - 270 มม. ภาคกลางประมาณ 140 - 180 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 270 - 320 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 180 - 230 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 100 - 140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 280 - 330 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

3. เดือนสิงหาคม ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ยกเว้น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 210 - 260 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 250 - 300 มม. ภาคกลางประมาณ 130 - 170 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 240 - 290 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 160 - 210 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 100 - 140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 350 - 410 มม.



อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

4. เดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ในขณะที่ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 200 - 250 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 250 - 300 มม. ภาคกลางประมาณ 220 - 270 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 310 - 360 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 300 - 350 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 110 - 150 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 380 - 440 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

*สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนกรกฎาคม ระยะเวลาครึ่งแรกของเดือน มักจะมีฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องจากปลายเดือนมิถุนายนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนมากมีกำลังอ่อน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตกเลยติดต่อกันหลายวัน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกมากขึ้น จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ตลอดแนวด้านตะวันออกของประเทศ

เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ


เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคกลาง

คาดการณ์ปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนกรกฎาคม 2568




ปริมาณฝนเดือนสิงหาคม 2568




ปริมาณฝนเดือนกันยายน 2568




ปริมาณฝนเดือนกรกฎาคม
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนกรกฎาคม 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนสิงหาคม 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนกันยายน 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ**




คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนกรกฎาคม 2568




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนสิงหาคม 2568




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนกันยายน 2568




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนกรกฎาคม ระยะเวลาแรกของเดือน มักจะมีฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องจากปลายเดือนมิถุนายนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนมากมีกำลังอ่อน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตกเลยติดต่อกันหลายวัน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกมากขึ้น จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ตลอดแนวด้านตะวันออกของประเทศ

เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าบริเวณอื่นๆ

เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศ

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	กรกฎาคม 2568			สิงหาคม 2568			กันยายน 2568			กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	150-190	18-20	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	210-260	20-22	ใกล้เคียง ค่าปกติ	200-250	17-19	ใกล้เคียง ค่าปกติ	189.6	19.6	237.8	21.1	222.0	18.3
ตะวันออก เฉียงเหนือ	230-270	17-19	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	250-300	18-20	ใกล้เคียง ค่าปกติ	250-300	17-19	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	242.8	17.9	277.5	19.4	256.6	17.9
กลาง	140-180	16-18	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	130-170	17-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	220-270	18-20	ใกล้เคียง ค่าปกติ	152.1	16.9	172.9	18.4	238.1	19.3
ตะวันออก	270-320	17-19	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	240-290	17-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	310-360	19-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	289.0	17.6	285.6	18.3	351.7	19.9
ใต้ฝั่งตะวันออก	100-140	14-16	ใกล้เคียง ค่าปกติ	100-140	14-16	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	110-150	15-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	119.6	14.8	130.6	15.3	147.0	16.2
ใต้ฝั่งตะวันตก	280-330	19-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	350-410	19-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	380-440	20-22	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	349.4	19.6	419.2	20.4	429.2	21.8
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	180-230	17-19	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	160-210	18-20	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	300-350	20-22	ใกล้เคียง ค่าปกติ	183.4	17.2	211.7	19.1	325.8	21.4

ตารางที่ 2 คาคหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย						ค่าปกติ*		
	กรกฎาคม 2568		สิงหาคม 2568		กันยายน 2568		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.4	31.9	32.4
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.8	32.3	32.1
กลาง	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.6	33.3	33.1
ตะวันออก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.4	32.2	32.0
ใต้ฝั่งตะวันออก	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33.0	33.0	32.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31.8	31.6	31.3
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.4	33.3	33.1

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาคหมายนี้เป็นการคาคหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาคหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาคหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาคหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย						ค่าปกติ*		
	กรกฎาคม 2568		สิงหาคม 2568		กันยายน 2568		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.2	24.0	23.8
ตะวันออกเฉียงเหนือ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.7	24.5	24.2
กลาง	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.8	24.6	24.4
ตะวันออก	25-27	ใกล้เคียงค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	25.5	25.4	24.9
ใต้ฝั่งตะวันออก	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.4	24.3	24.2
ใต้ฝั่งตะวันตก	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.5	24.5	24.1
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	25-27	ใกล้เคียงค่าปกติ	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	26.1	25.8	25.4

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาคหมายนี้เป็นการคาคหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาคหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาคหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม