



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน


เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2568

ออกประกาศ 28 มกราคม พ.ศ.2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ในขณะที่ บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 100 - 140 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 112 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 100 - 140 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 146 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 120 - 160 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 119 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 170 - 210 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 161 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 200 - 250 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 198 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 220 - 260 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 217 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 300 - 350 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 330 มม.)

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคเหนือจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยทางตอนบนของประเทศ จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 - 36 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 35 องศาเซลเซียส) ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 33.4 องศาเซลเซียส) ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย บริเวณประเทศไทยประมาณ 23 - 25 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 23.5 องศาเซลเซียส)



2. เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ยกเว้น ภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า 10 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 5 - 15 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 15 - 30 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 40 - 60 มม. และภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 20 - 40 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคเหนือจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21 - 23 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

3. เดือนมีนาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ในขณะที่ ภาคใต้จะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ 20 - 40 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 40 - 60 มม. ภาคกลาง 30 - 50 มม. ภาคตะวันออก 60 - 90 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 70 - 100 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 90 - 120 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคเหนือจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 - 37 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส

4. เดือนเมษายน ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 ยกเว้นภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ 60 – 90 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออก 80 - 110 มม. ภาคกลาง 70 – 100 มม. ภาคตะวันออก 100 – 140 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 90 - 120 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 170 - 210 มม.

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 - 37 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25 - 27 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 35 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

*สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังตารางที่ 1 และตารางที่ 2


ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)

เดือนกุมภาพันธ์ ปกติอยู่จะในช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มอ่อนกำลังลง สภาพอากาศทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ยกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนเริ่มพัดเข้าปกคลุมแทนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป ส่วนภาคใต้ ปริมาณฝนในเดือนนี้ลดน้อยลงกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันออก


เดือนมีนาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมใต้ แต่ในบางช่วงอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน พายุฤดูร้อนมักเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นบริเวณแคบ แต่จะมีลมกระโชกแรง เกิดขึ้นฉับพลัน และมีความรุนแรงถึงขั้นทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่อบอ้าวที่สุดในรอบปี โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน ซึ่งมักมีอุณหภูมิและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสี ตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น สำหรับฝนในเดือนนี้ โดยทั่วไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาในทุกภาคของประเทศ


คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)



คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



*** ข้อควรระวัง ***

เดือนกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบนและฝั่งตะวันตกของประเทศ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้

เดือนมีนาคมและเมษายน อาจจะมีพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 1 คาคหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย									ค่าปกติ*					
	กุมภาพันธ์ 2568			มีนาคม 2568			เมษายน 2568			กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	20-40	3-5	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	60-90	6-8	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	9.8	1.3	32.4	3.4	70.5	6.8
ตะวันออก เฉียงเหนือ	5-15	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	40-60	4-6	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	80-110	7-9	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	15.6	2.2	45.7	4.9	85.7	7.8
กลาง	น้อยกว่า 10	1-2	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	30-50	3-5	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	70-100	6-8	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	10.6	1.5	37.5	3.8	71.6	6.4
ตะวันออก	15-30	2-3	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	60-90	5-7	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	100-140	8-10	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	28.4	3.2	66.5	6.0	102.0	8.3
ใต้ฝั่งตะวันออก	40-60	3-5	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	70-100	5-7	ใกล้เคียง ค่าปกติ	80-110	7-9	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	44.2	3.9	89.8	5.7	85.9	7.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	20-40	3-5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	90-120	7-9	ใกล้เคียง ค่าปกติ	170-210	12-14	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	30.2	3.9	103.6	8.1	162.2	13.1
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	5-15	2-3	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	40-60	3-5	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	90-120	6-8	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	17.7	2.5	48.6	4.1	95.0	6.5

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	กุมภาพันธ์ 2568			มีนาคม 2568			เมษายน 2568			กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน	
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	34-36	17-19	สูงกว่าค่าปกติ	35-37	21-23	สูงกว่าค่าปกติ	36-38	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.8	17.4	36.1	20.6	37.2	23.6
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32-34	19-21	ใกล้เคียงค่าปกติ	34-36	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	35-37	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.0	19.5	35.2	22.7	36.2	24.6
กลาง	34-36	22-24	ใกล้เคียงค่าปกติ	36-38	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	36-38	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	34.8	21.7	36.5	23.9	37.5	25.3
ตะวันออก	32-34	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	25-27	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.0	23.4	33.9	25.0	34.7	25.9
ใต้ฝั่งตะวันออก	31-33	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	31.6	22.9	32.8	23.7	33.9	24.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	33-35	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.7	23.3	34.3	23.9	34.2	24.7
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	33-35	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	34-36	26-28	ใกล้เคียงค่าปกติ	34-36	26-28	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.5	24.3	34.6	26.0	35.6	26.9

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม