



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา


การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน

เดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2569

ออกประกาศ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ในขณะที่ ภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 400 – 500 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 575 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 450 - 550 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 633 มม.) ภาคกลางประมาณ 450 - 550 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 570 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 650 - 750 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 781 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 800 – 900 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 856 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 400 - 500 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 532 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 1,200 - 1,300 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 1,215 มม.)



สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ ส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 – 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.3 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.3 องศาเซลเซียส)

2. เดือนสิงหาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ในขณะที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 190 - 230 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 260 - 300 มม. ภาคกลางประมาณ 140 - 180 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 240 - 280 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 170 - 210 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 100 - 140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 440 - 490 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 – 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

3. เดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ยกเว้นภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 160 - 200 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 200 - 250 มม.

ภาคกลางประมาณ 190 - 240 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 360 - 410 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 300 - 350 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 110 - 150 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 400 - 450 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

4. เดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ยกเว้น ภาคเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 70 - 120 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 50 - 90 มม. ภาคกลางประมาณ 80 - 130 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 130 - 170 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 170 - 220 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 160 - 200 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 240 - 290 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 33 - 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณภาคใต้ 32 - 34 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส

***สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2**

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคกลาง


เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิจะลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้

คาถหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนสิงหาคม 2569




ปริมาณฝนเดือนกันยายน 2569




ปริมาณฝนเดือนตุลาคม 2569




ปริมาณฝนเดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนสิงหาคม 2569**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนกันยายน 2569**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2569**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ**




คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนสิงหาคม 2569**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนกันยายน 2569**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2569**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ**



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าบริเวณอื่นๆ

เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้ อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

เดือนตุลาคม มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้ ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่พายุฯเคลื่อนผ่าน ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้ง น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจาก กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	สิงหาคม 2568			กันยายน 2568			ตุลาคม 2568			สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	190-230	20-22	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	160-200	17-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	70-120	10-12	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	237.8	21.1	222.0	18.3	117.0	11.4
ตะวันออก เฉียงเหนือ	260-300	18-20	ใกล้เคียง ค่าปกติ	200-250	17-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	50-90	8-10	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	277.5	19.4	256.6	17.9	101.4	9.4
กลาง	140-180	17-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	190-240	18-20	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	80-130	13-15	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	172.9	18.4	238.1	19.3	159.8	14.0
ตะวันออก	240-280	17-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	360-410	18-20	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	130-170	15-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	285.6	18.3	351.7	19.9	218.6	16.5
ใต้ฝั่งตะวันออก	100-140	14-16	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	110-150	15-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	160-200	17-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	130.6	15.3	147.0	16.2	253.60	18.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	440-490	19-21	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	400-450	21-23	ใกล้เคียง ค่าปกติ	240-290	21-23	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	419.2	20.4	429.2	21.8	368.8	22.7
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	170-210	18-20	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	300-350	20-22	ใกล้เคียง ค่าปกติ	170-220	16-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	211.7	19.1	325.8	21.4	244.2	17.0

ตารางที่ 2 ค่าหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	ค่าหมาย						ค่าปกติ*		
	สิงหาคม 2568		กันยายน 2568		ตุลาคม 2568		สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	31.9	32.4	32.3
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32.3	32.1	31.8
กลาง	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	34-36	สูงกว่าค่าปกติ	33.3	33.1	32.8
ตะวันออก	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32.2	32.0	32.3
ใต้ฝั่งตะวันออก	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33.0	32.6	31.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	31.6	31.3	31.4
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33.3	33.1	33.0

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การค่าหมายนี้เป็นการค่าหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการค่าหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- ค่าหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	สิงหาคม 2568		กันยายน 2568		ตุลาคม 2568		สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.0	23.6	22.7
ตะวันออกเฉียงเหนือ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.5	24.2	23.0
กลาง	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24.6	24.4	24.2
ตะวันออก	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	25.4	24.9	24.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.3	24.2	24.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.5	24.1	23.9
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25.8	25.4	25.2

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม